

VAKUMLU SÜPÜRGE MAKİNESİ

COMPACT VACUUM CLEANER WITH MANUAL FILTER CLEANING

VC 6 L MC**155,00 €**

Güç Girişi P. Maksimum	Power	1200 Watt
Maks. Alan sayısı hacim akışı	Max. volume flow	2280 l / dak
Maks. Alan Sayısı Vakum	Max. vacuum	23000 Pa
Filtre Yüzeyi	Filter surface	3000 cm ²
Kapasite	Liquid capacity	6 Litre
Kablo Uzunluğu	Container volume	5 Mertre
Ölçüler(U x G x Y)	Weight	300 x 230 x 440 mm
Ağırlık		4.7 Kg

Sipariş No. **481.513****VAKUMLU SÜPÜRGE MAKİNESİ**

COMPACT VACUUM CLEANER WITH MANUAL FILTER CLEANING

VC 6 L MC 18.0**228,00 €**

Akü	Battery voltage	18 V
Pil Kapasitesi	Battery capacity	2,5 / 5,0 Ah
Maks. Alan sayısı hacim akışı	Max. volume flow	1400 l/min
Maks. Alan Sayısı Vakum	Max. vacuum	12000 Pa
Filtre Yüzeyi	Filter surface	3000 cm ²
Kapasite	Container volume	6 l
Ölçüler(U x G x Y)	Size (W x L x H)	240 x 200 x 400 mm
Ağırlık	Weight	3,3 kg

Sipariş No. **481.491****VAKUMLU SÜPÜRGE MAKİNESİ**

VACUUM CLEANER, WET-DRY

VC 21 L MC**250,00 €**

Gücü	Power	1250 Watt
Maks. Akış Hacmi	Max. volume flow	3660 lt/dak.
Maks. Vakum	Max. vacuum	21000 Pa
Filtre Yüzeyi	Filter surface	3000 cm
Sıvı Hacmi	Liquid capacity	11 lt sulu
Kova Hacmi	Container volume	20 lt kuru
Ağırlık	Weight	7,4 Kg

Sipariş No. **405.418****VAKUMLU SÜPÜRGE MAKİNESİ**

VACUUM CLEANER, WET-DRY

VCE 33 L MC**600,00 €**

Gücü	Power	1200 Watt
Maks. Akış Hacmi	Max. volume flow	4500 lt/dak.
Maks. Vakum	Max. vacuum	25000 Pa
Filtre Yüzeyi	Filter surface	5000 cm
Sıvı Hacmi	Liquid capacity	17 lt sulu
Kova Hacmi	Container volume	30 lt kuru
Ağırlık	Weight	14,5 Kg

Sipariş No. **444.103****YENİ****FLEX**
MAKİNELERİNE
UYUMLU
DEĞİLDİR.**YENİ****FLEX**
MAKİNELERİNE
UYUMLU
DEĞİLDİR.**AKÜSÜZ****FLEX**
MAKİNELERİNE
UYUMLU
DEĞİLDİR.**FLEX**
MAKİNELERİNE
UYUMLU

ALÇIPAN BOYA ZIMPARA MAKİNESİ PLASTER AND PAINTED WALL SANDER



GE 5 T + TB - L

900,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	500 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	1100 - 1650 d/d
Zımpara Çapı	Sanding disc Ø	225 mm
Uzunluk	Length	1520 mm
Ağırlık	Weight	3,9 Kg

Sipariş No. **409.324**



ÜÇGEN BAŞLIKLİ ALÇIPAN BOYA ZIMPARA MAKİNESİ TRIANGLE HEADED PLASTER AND PAINTED WALL SANDER

YENİ

GE 7 + MH-T + SH

1.050,00 €

Güç girişi	Power input	710 watt
Güç çıkışı	Power output	410 watt
Yük hızı yok	No load speed	1100-1650 rpm
Yörünge hızı, yük yok	Orbit rate, no load	3800-5700 devir/dakika
Zımpara diski Ø	Sanding disc Ø	225 mm
Takım fişstürü	Tool fixtur	Velcro
Baştaki eğim açısı	Tilt angle on the head	100°
Kablo uzunluğu	Cable length	5,0 m
Uzunluk	Length	1520 mm
Ağırlık	Weight	4,2 kg

Sipariş No. **494.542**



AKÜLÜ ALÇIPAN BOYA ZIMPARA MAKİNESİ

BATTERY DRYWALL PLASTER AND PAINTED WALL SANDER

GE MH 18.0-EC/5.0 SET 1.000,00 €

Pil Gücü	Battery voltage	18 V
Pil kapasitesi	Battery capacity	5,0 Ah
Yük hızı yok	No load speed	1150-1800 rpm
Yörünge hızı, yüksüz (MH-T)	Orbit rate, no load (MH-T)	3950-6200 opm
Zımpara diskisi Ø	Sanding disc Ø	225 mm
Takım fişstürü	Tool fixture	Velcro
Baştaki eğim açısı	Tilt angle on the head	100 °
Uzunluk	Length	1440 mm
Pil/kafa hariç ağırlık	Weight excluding battery/head	2,8 kg

Sipariş No. 504.041**YENİ****ZIMPARA MAKİNESİ ARACI**

MOBILE WORKSTATION FOR SANDER MACHINES

GM 320 1.580,00 €

Bağlantı Yüklü	Connected load	2 x 230 V
Ölçüler (G x U x Y)	Size (W x L x H)	1170 x 650 x 1750 mm
Uyumlu Makineler	Compatible Machines	Tüm modeller (WSE 7), all types
Maks. Çalışma Yüksekliği	Max. working height	3200 mm
Ağırlık	Weight	31,5 Kg

Sipariş No. 382.167**ZÜRAFA TİP BETON TAŞLAMA MAKİNESİ**

CONCRETE-GIRAFFE, GRINDER FOR WALLS/CEILINGS

WST 1000 FV 1.300,00 €

Elektronik	Electronic	-
Gücü	Power	1010 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	8000 d/d
Disk Çapı	Disc diameter	125 mm
Göbek Mili	Tool Fixture	M 14
Boyutlar	Dimensions in mm	1330 - 1730 mm (ayarlanabilir)
Ağırlık	Weight	5,5 Kg

Sipariş No. 355.747

KARIŞTIRICI MIXER



**BOYA
VE KALEKİM**

MXE 1000 + WR2 120

205,00 €

Yüksüz hızı	0-780 dev / dak
Güç girişi	1010 watt
Güç çıkışı	550 watt
Takım fişstürü	M 14
Sıkma bileziği	Ø53 mm
Maks. karıştırma küreği	Ø120 mm
Boyut (G x U x Y) Boyut	405 x 215 x 340 mm
Kablo uzunluğu	4,0 m
Ağırlık (karıştırma küreği olmadan)	4,5 kg

Sipariş No. **495.883**



**BOYA
VE KALEKİM**

MXE 1202 + WR2 140

295,00 €

Elektronik	Electronic	√
Gücü	Power	1200 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	210 - 530 d/d
Göbek Mili	Tool Fixture	M 14
Kelepçe Çapı	Clamping neck Ø	53 mm
Maks. Karıştırma Kafası	Max. mixing paddle Ø	140 mm
Ağırlık	Weight	4,6 Kg

Sipariş No. **495.921**



**BOYA
VE KALEKİM**

R 1800 VR

785,00 €

Elektronik	Electronic	√
Gücü	Power	1800 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	200 - 590 d/d
Göbek Mili	Tool Fixture	M 18
Kelepçe Çapı	Clamping neck Ø	63 mm
Maks. Karıştırma Kafası	Max. mixing paddle Ø	200 mm
Ağırlık	Weight	6,1 Kg

Sipariş No. **254.474**

AĞIR TİP KARIŞTIRICI HEAVY DUTY MIXER

ALICI MODLU 360° ÇAPRAZ ÇİZGİ LAZERİ

360° CROSS-LINE LASER WITH RECEIVER MODE

ALC 3/360-G/R 10.8 SET 695,00 €

Batarya voltajı	Battery voltage	10,8V
Pil kapasitesi	Battery capacity	2,5 / 4,0 Ah
Satır sayısı	Number of lines	1 yatay/2 dikey
Görünür alan çizgileri	Visible area lines	360°
Kesinlik	Precision±	± 0,3 mm/m
Kendinden tesviye aralığı	Self-levelling range	± 4 °
Maks. çalışma aralığı	Max. working range	100 m
Maks. alıcı ile menzil	Max. range with receiver	120 m
Pil sürücüsü ile çalışma süresi	Operation duration with battery drive	6,5 - 12 saat
Sıcaklık aralığı	Temperature range	-10° - +40°C
lazer sınıfı	Laser class	2
Uluslararası Koruma	International Protection	IP 54
Boyut (G x U x Y)	Size (W x L x H)	152 x 88 x 130 mm
Pilsiz ağırlık	Weight without battery	0,8 kg

Sipariş No. 500.739**YENİ****LAZER HİZALAMA**

SELF-LEVELLING CROSSLINE LASER

ALC 512 650,00 €

Hizalama Hassaslığı	Precision	± 3 mm/10 mt
Kendinden Seviye Aralığı	Self leveling range	± 3,5°
Çalışma Süresi	Operation duration	8 saat
Görünür Lazer Diyotları	Visible laser diodes	1 x 532 mm
Maks. Çalışma Aralığı	Max. working range	50 mt
Lazer Sınıfı	Laser class	3 R
Çalışma Isı aralığı	Temperature Range	0°C / +45°C
Ağırlık	Weight	0,90 Kg

Sipariş No. 338.435**LAZER HİZALAMA**

SELF-LEVELLING MULTI-LINE LASER

ALC 514 700,00 €

Hizalama Hassaslığı	Precision	± 3 mm/10 mt
Kendinden Seviye Aralığı	Self leveling range	± 3 °
Çalışma Süresi	Operation duration	12 saat
Görünür Lazer Diyotları	Visible laser diodes	5x635 / 1x650 mm
Maks. Çalışma Aralığı	Max. working range	20 mt
Alıcı ile Max. Aralık	Max. range with receiver	50 mt
Lazer Sınıfı	Laser class	2M / 2
Ağırlık	Weight	1,60 Kg

Sipariş No. 329.460**LAZER HİZALAMA**

VACUUM CLEANER, WET-DRY

ALR 512 1.000,00 €

Hizalama Hassaslığı	Precision	± 1 mm / 10 mt
Kendinden Seviye Aralığı	Self leveling range	± 5°
Çalışma Süresi	Operation duration	14 saat
Görünür Lazer Diyotları	Visible laser diodes	635 nm
Döndürme Aralığı	Range rotating (without receiver)	ca. 30 mt
Tarama için Aralık Noktası	Range point/scan function	ca. 50 mt / ca. 30 mt
Döndürme Hızı	Rotation speed	500 / 200 d/d
Alıcı ile Max. Aralık	Max. range with receiver	300 mt
Lazer Sınıfı	Laser class	2
Ağırlık	Weight	1,70 Kg

Sipariş No. 312.512



LAZER HİZALAMA

SELF-LEVELLING CROSSLINE LASER

ALC 1-360

545,00 €

Hizalama Hassaslığı	Precision	3 mm/ 30 mt
Kendinden Seviye Aralığı	Self leveling range	± 8°
Çalışma Süresi	Operation duration	35 saat
Alıcı ile Maks. Çalışma Aralığı	Max. working range with receiver	60 mt
Maks. Çalışma Aralığı	Max. working range	30 mt
Lazer Sınıfı	Laser class	2
Çalışma Isı aralığı	Temperature Range	-18 °C / +50 °C
Lazer Işın Sayısı	Number of lines	1 yatay /horizontal
Görünür Alan Çizgileri	Visible area lines	360° yatay/horizontal
Ağırlık	Weight	0,45 Kg

Sipariş No. 393.681



LAZER MESAFE ÖLÇÜM METRESİ

LASER RANGE FINDER

ADM 30

75,00 €

Hizalama Hassaslığı	Precision	± 0.1° / 0° +90° - 0.2° / 2° +89°
Hassas Kabarcık Tüpü	Max. working range	0,1 - 30 mt
Maks. Çalışma Aralığı	Precision bubble tube	± 0.5 mm/mt
Lazer Sınıfı	Laser class	2
Ölçüler (U x G x Y)	Size (L x W x H)	300x33x60 mm
Ağırlık	Weight	0,4 Kg

Sipariş No. 421.405



LAZER MESAFE ÖLÇÜM METRESİ

LASER RANGE FINDER

ADM 60-T

125,00 €

Hizalama Hassaslığı	Precision	± 2 mm
Maks. Çalışma Aralığı	Max. working range	0,1 - 60 mt
Lazer Sınıfı	Laser class	2
Otomatik Durdurma	Automatic stop	✓
Referans Noktası	Reference points	4
Toz ve Suya Dayanıklılık	Dust and splash-proof housing	✓
Hafıza Değer Depolama	Storage function values	20 Adet
Ağırlık	Weight	0,18 Kg

Sipariş No. 409.162



LAZERLİ DİJİTAL SU TERAZİSİ
DIGITAL LEVEL LASER RANGE**ADL 60****165,00 €**

Hizalama Hassaslığı	Precision	$\pm 0,1^\circ / 0^\circ +90^\circ$ $- \pm 0,2^\circ / 2^\circ +89^\circ$
Hassas Kabarcık Tüpü	Precision bubble tube	$\pm 0,5 \text{ mm} / \text{m}$
Lazer Sınıfı	Laser class	2
Ölçüler (U x G x Y)	Size (L x W x H)	600 x 33 x 60 mm
Boy	Height	60 cm
Ağırlık	Weight	0,8 Kg

Sipariş No. 409.197**LAZERLİ DİJİTAL SU TERAZİSİ**
DIGITAL LEVEL LASER RANGE**ADL 120****195,00 €**

Hizalama Hassaslığı	Precision	$\pm 0,1^\circ / 0^\circ +90^\circ$ $- \pm 0,2^\circ / 2^\circ +89^\circ \pm$
Hassas Kabarcık Tüpü	Precision bubble tube	0,5 mm / m
Lazer Sınıfı	Laser class	2
Ölçüler (U x G x Y)	Size (L x W x H)	1200 x 33 x 60 mm
Boy	Height	120 cm
Ağırlık	Weight	1,2 Kg

Sipariş No. 409.200**AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNESİ**
ANGLE GRINDER**L 3709-115****85,00 €**

Elektronik	Electronic	-
Güçü	Power	750 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	12500 d/d
Disk Çapı	Max. disc diameter	115 mm
Motor Dişli Toz Koruması	Motor gear dust protection	✓
Göbek Mili	Tool Fixture	M 14
Ağırlık	Weight	1,9 Kg

Sipariş No. 334.979

ELEKTRONİK AVUÇ TAŞLAMA MAKİNESİ ELECTRONIC GRINDING



LE 9 - 10 125

155,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	900 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	6000-10000 d/d
Disk Çapı	Max. disc diameter	125 mm
Göbek Mili	Tool Fixture	M 14
Ağırlık	Weight	2,0 Kg

Sipariş No. 350.672



ELEKTRONİK AVUÇ TAŞLAMA MAKİNESİ ANGLE GRINDER



L 3410 VR

265,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1400 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	2900-11000 d/d
Disk Çapı	Max. disc diameter	125 mm
Göbek Mili	Tool Fixture	M 14
Ağırlık	Weight	2,2 Kg

Sipariş No. 406.481

BÜYÜK TAŞLAMA MAKİNESİ ANGLE GRINDER



L 21 - 6 -230

195,00 €

Gücü	Power	2100 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	6500 d/d
Disk Çapı	Max. disc diameter	230 mm
Göbek Mili	Tool Fixture	M 14
Boyun Sıkıştırma	Clamping neck Ø	64 mm
Ağırlık	Weight	4,9 Kg

Sipariş No. 391.514

/// İNOX(PASLANMAZ) SET / AVUÇ TAŞLAMA MAKİNESİ
INOX ANGLE GRINDER SET**LE 14-7 125 SET****350,00 €**

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1400 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	2100-7500 d/d
Maks.Disk Çapı	Max. disc diameter	125 mm
Maks. Ped Çapı	Max. polishing pad diameter	160 mm
Göbek Mili	Tool Fixture	M 14
Kablo Uzunluğu	Cable Length	4 mt
Ağırlık	Weight	2,4 Kg

Sipariş No. 364.614**/// SUPRAFLEX ZIMPARALAMA MAKİNESİ**
SUPRAFLEX POLISAJ FLEX**SE 14-2 125 SET****610,00 €**

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1400 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	600-1200 d/d
Maks.Disk Çapı	Max. disc diameter	125 mm
Göbek Mili	Tool Fixture	M 14
Kablo Uzunluğu	Cable Length	4 mt
Ağırlık	Weight	2,4 Kg

Sipariş No. 391.174

SATINA ZIMPARALAMA MAKİNESİ BURNISHING MACHINE



BSE 14-3 100

525,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1400 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	1000 - 3500 d/d
Mop Genişliği	Tool width	125 mm
Maksimum Mop Fikstürü	Tool Fixture	19 mm
Kablo Uzunluğu	Cable Length	4 mt
Ağırlık	Weight	2,9 Kg

Sipariş No. 433.411

SATINA ZIMPARALAMA MAKİNESİ - SET BURNISHING MACHINE SET



BSE 14-3 100 SET

820,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1400 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	1000 - 3500 d/d
Mop Genişliği	Tool width	125 mm
Maksimum Mop Fikstürü	Tool Fixture	19 mm
Kablo Uzunluğu	Cable Length	4 mt
Ağırlık	Weight	4,0 Kg

Sipariş No. 433.438

DAR AÇI ZIMPARALAMA MAKİNESİ BELT FILE



LBS 1105 VE

495,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	710 Watt
Kayış Hızı	Belt speed	4-12 m/sn
Kayış Ölçüleri	Belt dimensions	520/533x4-9 mm
Kablo Uzunluğu	Cable Length	4 mt
Ağırlık	Weight	2,5 Kg

Sipariş No. 270.113

KAYNAK BORU ZIMPARALAMA MAKİNESİ PIPE BELT SANDER



LBR 1506 VRA

850,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1200 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	2300 - 6800 d/d
Kayış Hızı	Belt speed	10 - 30 m/s
Kayış Ölçüleri	Belt dimensions	618 x 40 mm
Ağırlık	Weight	4,2 Kg

Sipariş No. 282.499

/// DAR AÇI ZIMPARALAMA MAKİNESİ - SETİ
BELT FILE SET**FBE 8-4 140 SET****600,00 €**

Elektronik	Electronic	✓
Güçü	Power	800 Watt
Kayış Hızı	Belt speed	3-8 m/sn
Kayış Ölçüleri	Belt dimensions	533x4-9 mm
Kablo Uzunluğu	Cable Length	4 mt
Ağırlık	Weight	2,6 Kg

Sipariş No. 453.455**/// KEMER BORU ZIMPARALAMA MAKİNESİ**
BOA PIPE BELT SANDER**BRE 14-3 125 SET****1.195,00 €**

Güç girişi	Power input	1400 watt
Güç çıkışı	Power output	880 watt
Kemer hızı	Belt speed	3,5-10 m/sn
Kemer boyutları	Belt sizes	760 x 40 mm
Boru çapı maks.	Pipe diameter max.	125 mm
Yük hızı yok	No load speed	1000-3500 d/d
Kablo uzunluğu	cable length	4,0 m
Boyut (G x U x Y)	Size (W x L x H)	520 x 160 x 220 mm
Ağırlık	Weight	3,6 kg

Sipariş No. 433.446**/// KESKİN DAR AÇI ZIMPARALAMA MAKİNESİ**
FILLET WELD GRINDER**BME 14 3-L****800,00 €**

Güç girişi	Power input	1400 watt
Güç çıkışı	Power output	880 watt
Maks. alet Ø	Max. tool	125 mm
Takım genişliği	Tool width	100 mm
Takım fişstürü	Tool fixtureQuick	Hızlı bağlantı
Yük hızı yok	No load speed	1000-3500 rpm
Kablo uzunluğu	Cable length	4,0 m
Uzunluk	Length	320 mm
Ağırlık	Weight	2,1 kg

Sipariş No. 433.403**/// EĞE TİPİ ZIMPARALAMA MAKİNESİ**
FINGER SANDER**ST 1005 VE****740,00 €**

Elektronik	Electronic	✓
Güçü	Power	400 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	1200 - 4500 d/d
Yörünge	Orbit	8 mm
Zımpara Ölçüsü	Sanding medium	39 x 60 mm
Ağırlık	Weight	2,2 Kg

Sipariş No. 259.540

POZİTİF SÜRÜŞ PASTA CİLA MAKİNESİ POSITIVE-DRIVE ORBITAL POLISHER



XCE 10-8 P 125 SET

560,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Güçü	Power	1010 Watt
Yörünge	Orbit	8 mm
Etki Alanı, Yörünge	Orbit rate, No load	150 mm
Yüksüz Yörünge Hızı	No load speed	2800-8600 d/d
Kablo Uzunluğu	Cable Length	4m
Ağırlık	Weight	2,6 Kg

Sipariş No. **447.269**

AKÜLÜ ORBİTAL POLİSAJ MAKİNESİ BATTERY ORBITAL POLISHING MACHINE



PXE 80 10.8-EC

470,00 €

Maks. parlatma pedi çapı	Max. polishing pad diameter	80 mm
Maks. destek yastığı çapı	Max. support pad diameter	75 mm
Yörünge	Orbit	3 + 12 mm
Yüksüz hız	No load speed	400-2000 / -3000 /-4000 / -5800 rpm
Yörünge hızı, yüksüz	Orbital speed, no load	800-4000 / -6000 /-8000 / -11600 opm
Batarya voltajı	Battery voltage	10,8 V
Akü kapasitesi	Battery capacity	2,5 Ah Çift Akülü
Boyut (G x U x Y)	Dimension (W x L x H)	265 x 65 x 95 mm
Aküsz ağırlık	Weight without battery	0,63 kg

Sipariş No. **418.102**

AKÜLÜ ORBİTAL POLİSAJ MAKİNESİ BATTERY ORBITAL POLISHING MACHINE



PXE 80 10.8 EC SET

565,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Akü Gücü	Battery Power	10.8 Volt
Akü Voltajı	Battery Voltage	2.5 Ah
Yüksüz Hızı	No load speed	400-2000 / -3000 / -4000 / -5800 d/d
Etki Alanı, Yörünge	Orbit	3+12 mm
Yüksüz Yörünge Hızı	Orbit rate, no load	800-4000/-6000/ -8000/-11600 d/d

Sipariş No. **469.076**

PXE 80 10.8-EC İÇİN ESNEK MİL FS140 FLEXIBLE SHAFT FOR PXE 80 10.8-EC



FS140 ESNEK MİL

200.00 €

Uzunluk	Length in mm	1400
Adet	QTY/PKG	1

Sipariş No. **506.605**

YENİ

LED IŞIK
LED LIGHT**DWL - 2500****215,00 €**

Batarya voltajı	10,8 / 18 V
Akü kapasitesi	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Işık akısı	(10.8V) 300-2250 lm - (18V) 300-3000 lm
Renk sıcaklığı	2500-6500 ŞNT
Renk reproduksiyon indeksi	RA ≥ 96 CRI
Uluslararası Koruma (pilsiz)	IP 67
Uluslararası Koruma (batarya ile)	IP 20
Boyut (G x U x Y)	240 x 230 x 104 mm
Aküszü ağırlık	1.863 kg

Sipariş No. **486.728****AKÜ-ŞARJ ALETİ
MEVCUT
DEĞİLDİR.****DETAY GÖSTERİCİ FENER**
SWIRL FINDER POCKET LIGHT**SF 150-P****58,00 €**

MİKTAR / PKG	QTY/PKG	1
Boyut (G x U x Y)	Size (W x L x H)	190 x 58 x 43 mm
Ağırlık	Weight	0,056 kg

Sipariş No. **463.302****YENİ****POZİTİF SÜRÜŞ PASTA CİLA MAKİNESİ**
POSITIVE-DRIVE ORBITAL POLISHER**XCE 10-8 125****465,00 €**

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1010 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	140 - 430 d/d
Etki Alanı, Yörünge	Orbit	8 mm
Yüksüz Yörünge Hızı	Orbit rate, no load	2900 - 8600 d/d
Kablo Uzunluğu	Cable Length	4 mt
Ağırlık	Weight	2,6 Kg

Sipariş No. **418.072**AKSESUAR
HARİÇ**YÜKSEK TORKLU POLİSAJ MAKİNESİ**
VARIABLE-SPEED POLISHER, HIGH TORQUE**PE 14-3-125****380,00 €**

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1400 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	1100 - 3700 d/d
Etki Alanı, Yörünge	Orbit	8 mm
Ped Çapı Min./Maks.	Min./Max. Polishing pad diameter	35 - 125 mm
Kablo Uzunluğu	Cable Length	4 mt
Ağırlık	Weight	2,2 Kg

Sipariş No. **406.813**AKSESUAR
HARİÇ

YÜKSEK TORKLU POLİSAJ MAKİNESİ VARIABLE-SPEED POLISHER, HIGH TORQUE



AKSESUAR
HARİÇ

PE 14-2-150

500,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1400 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	380 - 2100 d/d
Etki Alanı, Yörünge	Orbit	8 mm
Yüksüz Yörünge Hızı	Orbit rate, no load	3200 - 9600 mm
Ped Çapı Min./Maks.	Min./Max. Polishing pad diameter	35 - 150 mm
Kablo Uzunluğu	Cable Length	4 mt
Ağırlık	Weight	2,3 Kg

Sipariş No. **373.680**

YÜKSEK TORKLU POLİSAJ MAKİNESİ VARIABLE-SPEED POLISHER, HIGH TORQUE



AKSESUAR
HARİÇ

PE 8-4 80

265,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	800 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	1300 / 3900 d/d
Ped Çapı Min./Maks.	Min./Max. Polishing pad diameter	75 - 80 mm
Kablo Uzunluğu	Cable Length	4 mt
Ağırlık	Weight	1,8 Kg

Sipariş No. **405.817**



YÜKSEK TORKLU ORBİTAL POLİSAJ MAKİNESİ VARIABLE-SPEED ORBITAL POLISHER, HIGH TORQUE



AKSESUAR
HARİÇ

XFE 7-12 80

390,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	710 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	3600 - 10800 d/d
Etki Alanı, Yörünge	Orbit	12 mm
Ped Çapı Min./Maks.	Min./Max. Polishing pad diameter	75 - 100 mm
Kablo Uzunluğu	Cable Length	4 mt
Ağırlık	Weight	2,1 Kg

Sipariş No. **447.129**

/// ORBİTAL POLİSAJ MAKİNESİ
ROTO RANDOM ORBITAL POLISHER**XFE 7-15****470,00 €**

Elektronik	Electronic	✓
Güçü	Power	710 Watt
Yüksüz Yörünge Hızı	Orbit rate, no load	3000 - 9000 d/d
Maks. Disk Çap	Max. disc diameter	150 mm
Maks. Pârlatma Diski Çapı	Max. back-up pad diameter	160 mm
Yörünge Çapı	Orbit	15mm
Kablo Uzunluğu	Cable Length	4 mt
Ağırlık	Weight	2,4 Kg

Sipariş No. 418.080**/// PASTA CİLA MAKİNESİ**
POSITIVE-DRIVE ORBITAL POLISHER**L 602 VRB****225,00 €**

Elektronik	Electronic	✓
Güçü	Power	1500 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	0 - 2400 d/d
Maks. Disk Çapı	Max. disc diameter	220 mm
Maks. Destek Diski Çapı	Max. back-up pad diameter	160 mm
Ağırlık	Weight	3,5 Kg

Sipariş No. 318.515**YÜN KEÇE
VE TABAN
HEDİYE****AKSESUAR
HARİÇ****/// ORBİTAL AKÜLÜ POLİSAJ MAKİNESİ**
CORDLESS ROTO RANDOM ORBITAL POLISHER**XFE 15 150 18.0-EC****670,00 €**

Maks. pârlatma pedi çapı	160 mm
Maks. destek pedi çapı	150 mm
Yörünge	15 mm
Devir	2300-3800 rpm
Yörünge oranı, yüksüz	4600-7600 opm
Akü gerilimi	18 V
Pil kapasitesi	5,0 Ah x 2 AD
Boyut (U x Y)	370x85x140 mm
Pilsiz ağırlık	2,1 kg

Sipariş No. 418.099**/// YÜKSEK TORKLU AKÜLÜ POLİSAJ MAKİNESİ**
VARIABLE-SPEED ORBITAL POLISHER, HIGH TORQUE**PE 150 18.0-EC 18.0****710,00 €**

Maks. pârlatma pedi çapı	160 mm
Maks. destek pedi çapı	150 mm
Yüksüz	150-1450 devir
Akü gerilimi	18 V
Pil kapasitesi	5,0 Ah x 2 AD
Boyut (U x Y)	395x84 x117 mm
Pil hariç ağırlık	1,9 kg

Sipariş No. 447.153



POZİTİF ve ORBİTAL AKÜLÜ POLİSAJ MAKİNESİ

VARIABLE-SPEED ORBITAL POLISHER

XCE 8 125 18.0-EC

680,00 €

Maks. parlatma pedi çapı	160 mm
Maks. destek pedi çapı	150 mm
Yörünge	8 mm
Devir	280-430 rpm/dk
Yörünge oranı, yüksüz	5600-8600 opm
Akü gerilimi	18 V
Pil kapasitesi	2,5 / 5,0 Ah
Pilsiz ağırlık	2,1 kg

Sipariş No. **438.413**



AKÜLÜ ÜFLEME MAKİNESİ

CORDLESS BLOWER 18.0 V

BW 18.0-EC

375,00 €

Akü voltajı	Battery voltage	18 V
Pil kapasitesi	Battery capacity	2,5 Ah x 2 AD
Yüksüz hızı	No load speed	10600/14200/18000 rpm
Maks. hava hızı	Max. air speed	80 m / sn
Maks. hava debisi	Max. air flow rate	3,11 m³ / dak
Aküslük ağırlık	Weight without battery	1,2 kg

Sipariş No. **472.913**



KIRICI DELİCİ

HAMMER DRILL

CHE 5-45 SDS MAX

570,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1100 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	235 - 500 d/d
Göbek Mili	Single impact energy (EPTA)	SDS - max
Darbe Gücü	Tool Fixture	7,1 J
Beton / Duvar Delme	Max. drill hole in concrete/ masonry	45 mm beton / 105 mm duvar
Ağırlık	Weight	5,9 Kg

Sipariş No. **365.912**



KARE EL TİPİ ZIMPARA MAKİNESİ
SQUARE HAND-HELD SANDER MACHINES**MS 713****115,00 €**


Elektronik	Electronic	-
Gücü	Power	220 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	14000 d/d
Maks. Disk Çapı	Max. disc diameter	115x105 mm
Yörünge	Orbit	1,6 mm
Ağırlık	Weight	1,2 Kg

Sipariş No. **332.380****YUVARLAK EL TİPİ ZIMPARA MAKİNESİ**
ROUND HAND-HELD SANDER MACHINES**XS 713****120,00 €**

Elektronik	Electronic	-
Gücü	Power	230 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	12000 d/d
Maks. Disk Çapı	Max. disc diameter	125 mm
Yörünge	Orbit	1,6 mm
Ağırlık	Weight	1,3 Kg

Sipariş No. **334.111****PARLATMA CİLALAMA MAKİNESİ**
LOW-SPEED POLISHER**L 1202****560,00 €**

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1600 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	1750 d/d
Maks. Disk Çapı	Max. polishing pad diameter	250 mm
Maks. Destek Diski Çapı	Max. back-up pad diameter	175 mm
Göbek Çapı	Tool Fixture	M 14
Ağırlık	Weight	5,1 Kg

Sipariş No. **278.688**AKSESUAR
HARİÇ**AKÜLÜ TILKI KUYRUĞU MAKİNESİ**
CORDLESS RECIPROCATING SAW**RS 29 18.0****525,00 €**

Gücü	Power	18 V
Pil Kapasitesi	Battery capacity	5 Ah
Akü Sayısı	No load speed	2 Adet
Derinlik Hareketi	Depth Movement	29 mm
Yüksüz Devir Hızı	Battery units	0 - 3100 d/d
Ağırlık -	Weight	4,1 Kg

Sipariş No. **412.874****KÖMÜRSÜZ**

AKÜLÜ SUNTA KESME MAKİNESİ CORDLESS CHIPBOARD CUTTING MACHINE



KÖMÜRSÜZ



CS 62 18.0-EC

575,00 €

Gücü	Power	18 V
Pil Kapasitesi	Battery capacity	5 Ah
Akü Sayısı	Battery units	2 Adet
Dönüş Aralığı	Return Interval	180 Nm
Testere Bıçağı Tutacağı	Saw Blade Lattice	1/4"
Kesme Derinliği	Cutting Depth	0-62 mm
Kılavuz Raylı	Guide Rail	0-38 mm
Bıçak	Blade	Ø 165 mm
Açı Ayarı	Angle Preset	0°/ 22,5°/ 45°/ 50°
Boyut	Size	335 x 190 x 210 mm
Pilsiz Ağırlık	Weight Without Battery	3,1 kg

Sipariş No. 454.028

DARBELİ AKÜLÜ VİDALAMA MAKİNESİ IMPACT BATTERY DRILL 2 GEAR



KÖMÜRSÜZ



PD 2G 18.0 / 2.5 AH

380,00 €

Gücü	Power	18 V
Pil Kapasitesi	Battery capacity	2,5 Ah
Akü Sayısı	Battery units	2 Adet
Maks. Tork	Torque max.	56 / 90 Nm
Mandren Kapasitesi	Chuck Ø	13 mm
Boşta Darbe Hızı	Idle Pulse Speed	0 - 600/ 0 - 2300 d/d
1./2. Vites	1st/2nd gear	
Dakikadaki vuruş sayısı	Number Of Beats	9600-37000 bpm
	Per Minute	
Ağırlık	Weight	1,6 Kg

Sipariş No. 461.741

AKÜLÜ VİDALAMA MAKİNESİ IMPACT BATTERY DRILL



YENİ

DD 2G 10.8-LD/4.0 AH

225,00 €

Batarya voltajı	Battery voltage	10,8V
Pil kapasitesi	Battery capacity	4,0 Ah
Maksimum yumuşak/sert tork	Max soft/hard torque	17 / 34 Nm
Tork pozisyonları	Torque positions	17+1
Yüksüz hız 1. vites	No load speed 1st gear	0-350 rpm
Yüksüz hız 2. vites	No load speed 2nd gear	0-1300 rpm
ayna Ø	Chuck Ø	0,8 - 10 mm
Maks. çelikte delik Ø	Max. drill hole Ø in steel	10 mm
Maks. ahşapta delik Ø	Max. drill hole Ø in wood	25 mm
Boyut (G x U x Y)	Size (W x L x H)	177 x 66 x 175 mm
Pilsiz ağırlık	Weight without battery	0,875 kg

Sipariş No. 418.064

T-BOX BİTS UÇ SETİ

DB T-BOX SET-1

BİTS UÇ SETİ**35,00 €**

Ölçü

2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30,
2x T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3Sipariş No. **455.881****AKÜLÜ KIRICI DELİCİ MATKAP**

CHARGED HAMMER DRILL

CHE 18.0-EC ŞARJLI SDS PLUS 560,00 €

Güçü	Power	18 V
Pil Kapasitesi	Battery capacity	5.0 Ah
Akü Sayısı	Battery units	2 Adet
Darbe Gücü	Single Impact Energy (EPTA)	1.7 J
Delme Çapı Beton	Drilling diameter concrete	18 mm
Yüksüz Hızı 1./2. Vites	No load speed 1st/2nd gear	0 - 1400 / 0 - 4500 d/d
Ağırlık	Weight	2,0 Kg

Sipariş No. **461.768****KÖMÜRSÜZ****PNÖMATİK KIRICI DELİCİ MATKAP**

ROTARY HAMMER DRILL

FHE 2-22**165,00 €**

Yük hızı yok	No load speed	0-1400 rpm
Dakikadaki darbeler	Blows per minute	0-4300 bpm
Tek darbe enerjisi (EPTA)	Single impact energy (EPTA)	2,1 J
Maks. Alan sayısı betonda delikØ	Max. drill hole Ø in concrete	22 mm
Maks. Alan sayısı çelik delikØ	Max. drill hole Ø in steel	13 mm
Maks. Alan sayısı ahşapta delikØ	Max. drill hole Ø in wood	26 mm
Güç girişi	Power input	710 watt
Takım fişstürü	Tool fixture	SDS-plus
Kablo uzunluğu	Cable length	4,0 m
Boyut (G x U x Y)	Size (W x L x H)	345 x 80 x 200 mm
Ağırlık	Weight	2,3 kg

Sipariş No. **413.674****YENİ****PNÖMATİK KIRICI DELİCİ MATKAP**

UNIVERSAL ROTARY HAMMER DRILL

CHE 2-28 R SDS-PLUS**250,00 €**

Yük hızı yok	No load speed	0-1300 rpm
Dakikadaki darbeler	Blows per minute	0-4000 bpm
Tek darbe enerjisi (EPTA)	Single impact energy (EPTA)	2,7 J
Maks. Alan sayısı betonda delikØ	Max. drill hole Ø in concrete	28 mm
Maks. Alan sayısı çelik delikØ	Max. drill hole Ø in steel	13 mm
Maks. Alan sayısı ahşapta delikØ	Max. drill hole Ø in wood	30 mm
Güç girişi	Power input	800 watt
Takım fişstürü	Tool fixture	SDS-artı
Chuck Ø	Chuck Ø	1,5 - 13 mm
Kablo uzunluğu	Cable length	4,0 m
Boyut (G x U x Y)	Size (W x L x H)	390 x 83 x 205 mm
Ağırlık	Weight	2,8 kg

Sipariş No. **461.490****YENİ**



ELEKTRONİK DEMİR KESME MAKİNESİ METAL CUTTING CIRCULAR SAW

CSM 4060

580,00 €

Gücü	Power	1400 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	3800 d/d
Testere Çapı	Saw diameter	185 x 20 mm
Maks. Kesme Derinliği	Max. cutting depth	90° / 0-63 mm
Maks. Çelik Kesme Kap.	Max. cutting thickness (in steel)	10 mm
Ağırlık	Weight	5,4 Kg

Sipariş No. 307.815



YENİ

KALIPÇI UZUN TİP TAŞLAMA MAKİNESİ HIGH-SPEED STRAIGHT GRINDER

H 1127 VE

360,00 €

Maks. Alan sayısı disk çapı	Max. disc diameter	30 mm
reçine / seramik kadar	resin/ceramic up to	
Maks. Alan sayısı kadar	Max. disc diameter	50 mm
güçlendirilmiş disk çapı fiber	fiber reinforced up to	
Takım fikstürü	Tool fixture	3, 6, 8 mm, 1/4 "
Yük hızı yok	No load speed	10000-30000 d/d
Güç girişi	Power input	710 watt
Güç çıkışı	Power output	420 vat
Kablo uzunluğu	Cable length	4,0 m
Boyut (G x U x Y)	Size (W x L x H)	343 x 70 x 75 mm
Ağırlık	Weight	1,8 kg

Sipariş No. 270.067



YENİ

KÖMÜRSÜZ



AKÜLÜ TAŞLAMA MAKİNESİ BATTERY GRINDING

LBE 125 18.0-EC/5.0

600,00 €

Batarya voltajı	Battery voltage	18 V
Pil kapasitesi	Battery capacity	2,5 / 5,0 Ah
Maks. disk çapı	Max. disc diameter	125 mm
Yük hızı yok	No load speed	3500 / 4500 / 6500 / 9000 d/d
Takım fikstürü	Tool fixture	M14
Boyut (G x U x Y)	Size (W x L x H)	330 x 75 x 120 mm
Pilsiz ağırlık	Weight without battery	1,85 kg

Sipariş No. 499.323



YENİ



AKÜLÜ DARBELİ TORNAVİDA CORDLESS IMPACT DRILL

ID 1/4" 18.0

550,00 €

Gücü	Power	18 V
Pil Kapasitesi	Battery capacity	5 Ah
Akü Sayısı	Battery units	2 Adet
Maks. Tork	Torque max.	225 Nm
Mandren Tutucu	Tool Fix Ture	1/4"
Yüksüz Hızı 1./2. Vites	No load speed 1st/2nd gear	1300 - 2800 - 3300 RPM
Ağırlık	Weight	1,2 Kg

Sipariş No. 504.920

/// AKÜLÜ SOMUN SIKMA
CORDLESS IMPACT DRILL**IW 1/2" 18.0 EC****580,00 €**

Güçü	Power	18 V
Pil Kapasitesi	Battery capacity	5 Ah
Akü Sayısı	Battery units	2 Adet
Maks. Tork	Torque max.	250 Nm
Mandren Tutucu	Tool Fix Ture	1/2" mm
Yüksüz Hızı 1./2. Vites	No load speed 1st/2nd gear	600 - 2500 d/d
Ağırlık	Weight	1,1 Kg

Sipariş No. 461.776**/// AKÜLÜ DARBELİ SOMUN SIKMA**
ROTARY HAMMER DRILL**IW 3/4" 18.0****625,00 €**

Batarya voltajı	Battery voltage	18 V
Pil kapasitesi	Battery capacity	5,0 Ah
Maks. Alan sayısı tork	Max. torque	1060 Nm
Tork pozisyonları	Torque positions	3 (300/590/1060 Nm)
Gevşetme torku	Loosening torque	1680 Nm
Yük hızı yok	No load speed	0-900 / 1000/1700 devir
Dakikadaki darbeler	Blows per minute	0-1800 / 2000/2200 bpm
Takım fişstürü	Tool fixture	3/4 "
Boyut (G x U x Y)	Size (W x L x H)	230 x 82 x 238 mm
Pilsiz ağırlık	Weight without battery	3,3 kg

Sipariş No. 492.647**YENİ****/// ŞARJLI ALÇIPAN VİDALAMA MAKİNESİ**
BATTERY CUTTING**DW 45 18.0-EC M****550,00 €**

Batarya voltajı	Battery voltage	18 V
Akü kapasitesi	Battery capacity	2,5 / 5,0 Ah
Maks. dönme momenti	Max. torque	28 Nm
Yüksüz hız	No load speed	0-4500 dev / dak
Takım fişstürü	Tool fixture	1/4 "altıgen soket
Maks. Vida çapı	Max. screw diameter	4,2 mm
Akü süz ağırlık	Weight without battery	0,975 kg
Akü ile birlikte ağırlık	Weight with battery	1,89 kg

Sipariş No. 466.824

MXE 18.0-EC/5.0 SET

615,00 €

Gücü	Power	18 V
Pil Kapasitesi	Battery capacity	5 Ah
Akü Sayısı	Battery units	2 Adet
Göbek Mili	Tool fixture	M 14
Kelepçe Çapı	Clamping neck Ø	53 mm
Yüksüz Hızı	No load speed	210 – 530 d/d
Maks. Karıştırma Kafası	Max. mixing paddle Ø	120 mm
Ağırlık	Weight	4,1 Kg

Sipariş No. 495.972



**BOYA VE
KALEKİM**



/// TİLKI KUYRUĞU TESTERE MAKİNESİ
SABRE SAW**RS 11-28****200,00 €**

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1100 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	0-2700 d/d
Kesme Kapasitesi	Cutting capacity	4"
Derinlik Hareketi	Cutting depth	28 mm
Ağırlık	Weight	3,6 Kg

Sipariş No. 432.776**/// TİLKI KURUĞU TESTERE MAKİNESİ**
CORDLESS RECIPROCATING SAW**RSP 13-32****310,00 €**

Yörünge hızı, yük yok	Orbit rate, no load	0-3000 opm
Yörünge	Orbit	32 mm
Güç girişi	Power input	1300 watt
Güç çıkışı	Power output	600 watt
Maks. Alın sayısı malzeme kalınlığı, kereste	Max. material thickness, timber	230 mm
Maks. Alın sayısı malzeme kalınlığı, metal	Max. material thickness, metal	20 mm
Kablo uzunluğu	Cable length	4,0 m
Boyut (G x U x Y)	Size (W x L x H)	510 x 93 x 175 mm
Ağırlık	Weight	4,6 kg

Sipariş No. 438.367**YENİ**

AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERESİ CORDLESS JIGSAW

JSB 18.0 EC/5.0 SET

550,00 €

Gücü	Battery voltage	18 V
Pil Kapasitesi	Battery capacity	5,0 Ah
Yörünge Hızı, Yüksüz	Orbit rate, no load	0-3500 opm
Yörünge	Orbit	26 mm
Testere Vuruş Seviyesi	Pendulum stroke levels	4
Hız Ayarı	Speed settings	1-5 + A
Döndürme Ayarı	Pivoting range	0-45 °
Maksimum Ahşap Kesme Derinliği	Max. cutting depth in wood	120 mm
Maksimum Çelik Saç Kesme Derinliği	Max. material thickness in steel sheet	8 mm
Boyut (W x L x H)	Size (W x L x H)	240 x 77 x 220 mm
Pilsiz Ağırlık	Weight without battery	2,1 kg

Sipariş No. **489.786**



YENİ



AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERESİ CORDLESS JIGSAW

JS 18.0 EC/5.0 SET

550,00 €

Batarya voltajı	Battery voltage	18 V
Pil kapasitesi	Battery capacity	5,0 Ah
Yörünge hızı, yük yok	Orbit rate, no load	0-3500 opm
Yörünge	Orbit	26 mm
Sarkaç vuruş seviyeleri	Pendulum stroke levels	4
Hız ayarları	Speed settings	1-5 + A
Döndürme aralığı	Pivoting range	0-45 °
Maks. Alın sayısı ahşapta	Max. cutting depth in wood	120 mm
kesme derinliği		
Maks. Alın sayısı çelik sacda	Max. material thickness in	8 mm
malzeme kalınlığı	steel sheet	
Boyut (G x U x Y)	Size (W x L x H)	275 x 82 x 197 mm
Pilsiz ağırlık	Weight without battery	2,1 kg

Sipariş No. **489.778**



YENİ



ELEKTRONİK ŞERİT TESTERE METAL CUTTING BAND SAW

SBG 4910

555,00 €

Gücü	Power	850 Watt
Bant Hızı	Belt Speed	60 / 80 m/min
Testere Bant Ölçüleri	Dimensions of saw band	1335 x 13 x 0,65 mm
Yuvarlak Profil Kesme	Round cross sectional cut	68 mm - 45°
		80 mm - 90°
Kare Profil Kesme	Square cross sectional cut	60 mm - 45°
		80 mm - 90°
Dikdörtgen Profil	Rectangular cross sect.	68 x 55 mm - 45°
Kesme	cutting	/100 x 80 mm - 90°
Ağırlık (testere ile)	Weight with saw	18,0 Kg

Sipariş No. **390.518**



AKÜLÜ GÖNYE KESME TESTERESİ
CORDLESS MITER SAW 18.0 V

SMS 190 18.0 EC

1000,00 €

Batarya voltajı	Battery voltage	18 V
Pil kapasitesi	Battery capacity	2,5 / 5,0 Ah
Yük hızı yok	No load speed	5500 d / dk
Testere bıçağı tutucusu	Saw blade holder	30 mm
Bıçak Ø	Blade Ø	190 mm
Maks. kesme derin./ uzun.	Max. cutting depth / length 90°/90°	66 x 245 mm
Maks. kesme derin./ uzun.	Max. cutting depth / length 45°/90°	66 x 155 mm
Maks. kesme derin./ uzun.	Max. cutting depth / length 90°/45° right	23 x 245 mm
Maks. kesme derin./ uzun.	Max. cutting depth / length 90°/45° left	35 x 245 mm
Maks. kesme derin./ uzun.	Max. cutting depth / length 45°/45° right	16 x 175 mm
Maks. kesme derin./ uzun.	Max. cutting depth / length 45°/45° left	35 x 175 mm
Dönme aralığı sola/sağa	Swivel range left/right	0-48°
Eğim aralığı sola/sağa	Incline range left/right	0-48°
Boyut (G x U x Y)	Size (W x L x H)	720 x 575 x 400 mm
Pilsiz ağırlık	Weight without battery	12,9 kg

Sipariş No. **500.631**



YENİ

SULU MERMER VE GRANİT DELME MAKİNESİ
ANCHOR DRILLING UNIT

BHW 1549 VR

765,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1200 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	3500 - 10000 d/d
Delme Kapasitesi	Tool fixture	M 14 Dişi
Sulu Sistem	Diamond drilling Ø	5 - 10 mm
Ağırlık	Wet system	✓
Göbek Mili	Weight	3,3 Kg

Sipariş No. **299.197**



AKSESUAR
HARİÇ

SULU GRANİT KENAR & YÜZEY DELME MAKİNESİ
CORE DRILLING AND EDGES

BED 69

1.450,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1200 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	3500 - 10000 d/d
Göbek Mili	Tool fixture	M 14
Delme Kapasitesi	Diamond drilling Ø	5 - 14 mm
Sulu Sistem	Wet system	✓
Ağırlık	Weight	15,5 Kg

Sipariş No. **254.175**



BETON KESME VE KANAL AÇMA MAKİNESİ
WALL CHASER

MS 1706 FR SET

750,00 €

Elektronik	Electronic	-
Gücü	Power	1400 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	7500 d/d
Disk Çapı	Disc diameter	140 mm
Kesme Derinliği	Cutting depth	0 - 35 mm
Oluk Açma Geniliği	Groove width	10 - 30 mm
Göbek Mili	Tool Fixture	M 14
Ağırlık	Weight	4,6 Kg

Sipariş No. **329.673**



ELMAS BETON TAŞLAMA MAKİNESİ GRINDING MACHINE

LD 15-10 125

600,00 €



Elektronik	Electronic	-
Gücü	Power	1450 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	10000 d/d
Titreşim	Vibration	< 6,4 m/s ²
Diski Çapı	Disc	Ø 125 mm
Göbek Çapı	Tool Fixture	M 14
Ağırlık	Weight	3,2 Kg

Sipariş No. 405.914

ELMAS BETON TAŞLAMA MAKİNESİ GRINDING MACHINE

LD 15-10 125 R

730,00 €



Elektronik	Electronic	-
Gücü	Power	1450 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	10000 d/d
Disk Çapı	Disc diameter	125 mm
Sulu Sistem	Wet system	-
Titreşim	Vibration	< 6,4 m/s ²
Göbek Mili	Tool Fixture	M 14
Ağırlık	Weight	2,9 Kg

Sipariş No. 405.906

ELMAS BETON TAŞLAMA MAKİNESİ GRINDING MACHINE WITH DIAMOND HEAD

LD 24-6 180

900,00 €



Elektronik	Electronic	-
Gücü	Power	2500 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	6500 d/d
Disk Çapı	Disc diameter	180 mm
Göbek Mili	Tool Fixture	M 14
Ağırlık	Weight	6,6 Kg

Sipariş No. 418.870

/// GRANİT-MERMER KUMLAMA MAKİNESİ

GRANITE & MARBLE GRINDING

LST 1503 VR**1.050,00 €**

Elektronik	Electronic	✓
Güçü	Power	1200 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	800 - 2400 d/d
Çalışma Genişliği	Working width	40 - 92 mm
Ağırlık	Weight	5,9 Kg

Sipariş No. 259.229**/// GRANİT-MERMER KUMLAMA MAKİNESİ**

GRANITE & MARBLE GRINDING

LST 803 VR**1.380,00 €**

Elektronik	Electronic	✓
Güçü	Power	1800 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	800 - 2400 d/d
Çalışma Genişliği	Working width	55 - 130 mm
Ağırlık	Weight	7,2 Kg

Sipariş No. 259.639**/// SULU TAŞLAMA MAKİNESİ**

WET STONE GRINDER

L 12-3 100 WET**480,00 €**

Elektronik	Electronic	-
Güçü	Power	1150 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	3700 d/d
Maks. Disk Çapı	Max. disc diameter	115 mm
Sulu Sistem	Wet system	✓
Elektrik Devre Kesici	Electrical circuit breaker	✓
Ağırlık	Weight	2,4 Kg

Sipariş No. 375.675AKSESUAR
HARIÇ**/// ELEKTRONİK SULU TAŞLAMA MAKİNESİ**

WET STONE GRINDERT

LE 12-3 100 WET**535,00 €**

Elektronik	Electronic	✓
Güçü	Power	1150 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	1200 - 3700 d/d
Maks. Disk Çapı	Max. disc diameter	115 mm
Sulu Sistem	Wet system	✓
Elektrik Devre Kesici	Electrical circuit breaker	✓
Ağırlık	Weight	2,4 Kg

Sipariş No. 368.660AKSESUAR
HARIÇ



METAL GÖVDE AĞIR TİP SULU TAŞLAMA MAKİNESİ WET STONE GRINDER

LW 1202 SN

690,00 €



AKSESUAR
HARİÇ

Elektronik	Electronic	-
Gücü	Power	1600 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	1750 d/d
Maks. Disk Çapı	Max. Disc diameter	130 mm
Ağırlık	Weight	4,8 Kg

Sipariş No. **477.788**

ELEKTRONİK AĞIR TİP SULU TAŞLAMA MAKİNESİ WET STONE GRINDER

LW 802 VR

585,00 €



AKSESUAR
HARİÇ

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1800 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	800 - 2400 d/d
Maks. Disk Çapı	Max. disc diameter	130 mm
Elektrik Devre Kesici	Electrical circuit breaker	-
Sulu Sistem	Wet system	✓
Ağırlık	Weight	4,3 Kg

Sipariş No. **258.597**

**KURU EL TİPİ KAROT DELME MAKİNESİ**

CORE DRILLING - DRY

BHI 822 VR**835,00 €**


Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1800 Watt
Yüksüz Hızı 1-2 Vites	No load speed 1st/2nd gear	0 - 1400 / 0 - 3500 d/d
Göbek Mili	Tool Fixture	M 16 Erkek
Karot Ucu Delme Çapı	Diamond drilling hole Ø	82 - 180 mm
Kuru Delme	Dry drilling	✓
Ağırlık	Weight	5,10 Kg

Sipariş No. **315.621****SULU EL TİPİ KAROT DELME MAKİNESİ**

CORE DRILLING - WET

BHW 812 VV**1.100,00 €**

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	1800 Watt
Yüksüz Hızı 1-2 Vites	No load speed 1st/2nd gear	0-1000 / 0 - 3800 d/d
Göbek Mili	Tool Fixture	G / Dişi
Karot Ucu Delme Çapı	Diamond drill hole Ø	85 - 185 mm
Sulu Sistem	Wet system	✓
Ağırlık	Weight	4,7 Kg

Sipariş No. **277.940**AKSESUAR
HARİÇ**ELMAS BETON KESME MAKİNESİ**

DIAMOND CUTTING MACHINE

DCG L 26-6 230 G SET**625,00 €**

Maks. disk çapı	230 mm
Yüksüz hız	6500 dev / dak
Güç girişi	2600 watt
Güç çıkışı	1800 watt
Takım fişstürü	M 14
Kesme derinliği / kılavuz raylı	60/55 mm
Sıkma bileziği	Ø 64 mm
Kablo uzunluğu	4,0 m
Boyut (L x G x Y, davlumbaz dahil) Boyut:	610 x 195 x 290 mm
Toz emme koruyuculu ağırlık	9,18 kg

Sipariş No. **494.674**

- Flex Clip sistemi ile doğrudan bağlantı
- Kolay besleme için silindirik taban plakası. Kılavuz raylı veya raysız kullanılabilir
- Yan tutamak sağa veya sola takılabilir
- Küçük parçalar için kapak bölmesi, elmas kesme diski için saklama alanı, yan sap ve 800 mm kılavuz rayı içeren çanta.

SULU MERMER VE GRANİT KESME MAKİNESİ WET GRANITE & MARBLE CUTTER



CS 60 WET

950,00 €

Gücü	Power	1400 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	6200 d/d
Testere Çapı	Diamond cutting disc Ø/arbor (inside Ø)	170 / 22,2 mm
Gönye Kesme	Mitre cutting	0 - 45°
Gönye Kesme Derinliği	Depth of cut - mitre cut	5 - 44 mm
Kılavuzlu Kesme Derinliği	Depth of cut with guide rail m	0 - 38 m
Ağırlık	Weight	4,5 Kg

Sipariş No. 374.016

VAKUM POMPASI VACUUM PUMP



**KAROT
MAKİNELERİ
İÇİN UYGUNDUR**

VP 5

1.000,00 €

Gücü	Power	350 Watt
Pompa Kapasitesi	Pumping capacity	83 L/dak.
Kapasite	Capacity	8 L
Ağırlık	Weight	13 Kg

Sipariş No.

DARBESİZ ELEKTRİKLI MATKAP DRILLING



BRL 721 VE

110,00 €

Elektronik	Electronic	✓
Gücü	Power	765 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	0 - 2500 d/d
Mandren Kapasitesi	Chuck capacity	13 mm
Ahşapta Delme Çapı	Screw diameter wood	20 mm
Ağırlık	Weight	2,0 Kg

Sipariş No. 111.112

ELEKTRİKLI VIDALAMA SCREWDRIVER



BRL 731 VEA

115,00 €

Elektronik Sağ-Sol	Electronic, right-left	✓
Gücü	Power	740 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	0 - 5000 d/d
Ağırlık	Weight	1,7 Kg

Sipariş No. 111.113

**DAR ALAN AHŞAP ZIMPARA MAKİNESİ**
FLOUNDER FLAT-HEAD SANDER**SFE 8-2 115****550,00 €**

Güç girişi	power input	800 watt
Güç çıkışı	Power output	425 watt
Yük hızı yok	No load speed	700-2300 d/d
Maks. disk çapı	Max. disc diameter	115 mm
Zımpara kafası seviyesi	Canding head level	13 mm
Kablo uzunluğu	Cable length	4,0 m
Boyut (G x U x Y)	Size (W x L x H)	430 x 83 x 115 mm
Ağırlık	Weight	2,5 kg

Sipariş No. 420.565**ORBİTAL AHŞAP ZIMPARA MAKİNESİ**
RANDOM-ORBIT SANDER WITH DUST EXTRACTION**X 1107 VE****585,00 €**

Güçü	Power	710 Watt
Yüksüz Hızı	No load speed	300 - 3200 d/d
Yörünge	Orbit	8,8 mm
Yüksüz Yörünge Hızı	Orbit rate, no load	4300 - 13000 d/d
Maks. Disk Çapı	Max. disc diameter	150 mm
Zımpara Aracı Bağlantısı	Sanding media fixing	Yapıştırırmalı / hook and loop
Ağırlık	Weight	2,7 Kg

Sipariş No. 218.669

BRE 14-3 125 AKSESUARLARI

Zımpara Bandı



Boru ve boru bağlantılarının polisajı için uygundur.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
326.739	760 x 40	P 80	10	32 €
326.755	760 x 40	P 120	10	32 €
434.906	760 x 40	P 180	10	32 €
434.914	760 x 20	P 240	10	32 €

Zımpara Muflonu



Boru ve boru bağlantılarının polisajı için uygundur.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
326.895	760 x 40	A 100	3	58 €
326.879	760 x 40	A 240	3	49 €
326.852	760 x 40	A 400	3	49 €

Hassas Finisaj Bandı



Herhangi bir polisaj maddesi kullanmadan iki adımda yüksek parlatma polisaj içindir.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
326.917	760 x 40	S 600	1	21 €
326.933	760 x 40	S 1500	1	21 €

LP 1503 VR - BSE 14-3 100 Aksesuarları

Satına Zımpara



Sert yapılı muflon makara, kaynakların temizlenmesi, pas ve oksitlenmiş katmanların yoğun ve derinlemesine temizliği için.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
257.375	100 x 100	Kalın	1	79 €
		Zımpara		

Hassas Finisaj Bandı



Herhangi bir polisaj maddesi kullanmadan iki adımda yüksek parlatma polisaj içindir.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
250.509	100 x 50	A 80	1	18 €
250.510	100 x 50	A 160	1	18 €
250.512	100 x 50	A 280	1	18 €
250.513	100 x 50	A 400	1	18 €
256.973	100 x 100	A 80	1	33 €
256.974	100 x 100	A 160	1	33 €
256.975	100 x 100	A 280	1	33 €
256.976	100 x 100	A 400	1	33 €

Hassas Finisaj Bandı



Yumuşak emdirilmiş lastik ağdan yapılmış yumuşak lastik parlatma diski. 2 silindirik gereklidir. Özellikle parlak boyuna yapılar için. Paslanmaz çelik üzerinde en iyi etki elde edilir.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
250.525	100	60	1	63 €
250.526	100	180	1	63 €

BRE 14-3 125 Aksesuarları

Flap tekerli zımpara



Esnek flap-tip zımpara lamelli ve kama yuvalı zımpara tekeri. 2 teker gereklidir. Boya çıkartma, zımpara ve güçlü damarlandırma işlemleri için kullanılır. Çizik, pas, eskimiş boya, kabuk ve çapakları giderir. Uygulanan 40'lı doku paslanmaz çelik yüzeylerdeki en derin çiziklerin bile kapatılmasını sağlar.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
250.496	100 x 50	P 40	1	20 €
250.498	100 x 50	P 60	1	20 €
250.499	100 x 50	P 80	1	20 €
250.501	100 x 50	P 120	1	20 €
250.504	100 x 50	P 180	1	22 €
250.505	100 x 50	P 240	1	20 €
358.827	100 x 100	P 40	1	33 €
358.835	100 x 100	P 60	1	33 €
358.843	100 x 100	P 80	1	33 €
358.851	100 x 100	P 120	1	33 €
358.878	100 x 100	P 180	1	37 €
358.886	100 x 100	P 240	1	37 €

Paslanmaz çelik Tel fırça



Esnek paslanmaz çelik tel fırça. Pas giderme, çapak temizleme, kaba işleme ve boya çıkarma işlemleri için uygundur. Bir adet fırça ile beraber aralık halkası seti de gerekmektedir.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
251.625	100 x 70	Inox tel	1	165 €
		fırça		

Örgülü Tel fırça



Güçlü ve kıvrılmış altın rengi çelik telden yapılmıştır. Son derece sert ve sağlamdır. Pas çıkarma, çapak temizleme, kie ve boya temizleme işlemleri için uygundur. Ahşap yüzeylerdeki taneli yapıyı giderir. Bir adet aralık halkası seti gerekir.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
251.626	100 x 70	Tel fırça	1	125 €

Fiber fırça



Zımparalama taşları emdirilmiştir. Esnek plastik fırçalar kabuk alma, temizleme ve düzeltme için kullanılır.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
251.624	100 x 70	Fiber fırça	1	95 €

LP 1503 VR Tahrik makarası



Zımparalama taşları emdirilmiştir. Esnek plastik fırçalar kabuk alma, temizleme ve düzeltme için kullanılır.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
255.731	60 x 100	1	43 €

BSE 14-3 100 Tahrik makarası



Paslanmaz çelik kılavuz disklerle beraber.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
303.054	62 x 70	1	110 €

L 1202 AKSESUARLARI

Zımpara Bandı



Emprenyeli pamuk kumaştan polisaj tekeri. Alüminyum, pirinç ve paslanmaz çelik yüzeylerdeki high-gloss polisaj

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
317.950	100 x 10	Bez Mop	8	45 €
250.159	150 x 40	Bez Mop	8	65 €

BSE - 14-3 100 - Aralık halkası seti



Naylon fırçalar, paslanmaz çelik tel fırçalar, örgülü tel fırçalar ve pamuklu parlatma tekerleri için gereklidir. Ayrıca yalnızca bir adet zımpara tekeri monte edilecekse zımpara flapları, muflon zımpara flapları, ince zımpara makaraları ve eni 100mm'den az zımpara tekerleri için de gereklidir.

Ürün kodu	Açıklama	Adet	Fiyat €
250.522	8'li Halka Seti	1 Pak.	11 €

Kauçuk havalı teker



Hassas kontur zımparası için.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
433.896	100 x 100	BSE 14-3 100	1	84 €
256.415	90 x 100	LP 1503 VR	1	82 €

Hava pompası



Havali kauçuk makaraları pompalamak için kullanılır.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
256.284		Pompa	1	13 €

LP 1503 VR Zirkonyum korindon zımpara manşonları



Havali kauçuk makaraları pompalamak için kullanılır.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
256.285	90 x 100	P 80	5	30 €
256.286	90 x 100	P 100	5	30 €
256.287	90 x 100	P 180	5	30 €

LP 1503 VR Muflon zımpara manşonları



Dekoratif finisaj için.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
256.288	90 x 100	A 100	1	16 €
256.289	90 x 100	A 240	1	16 €
256.290	90 x 100	A 400	1	17 €

Polisaj Keçesi



Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
257.374	100 x 50		1	88 €
257.375	100 x 100		1	80 €

LP 1503 VR / LBR 1506 VRA / BSE 14-3 100 için bantlar

Zımpara bandı



Boru ve boru bağlantılarının polisajı için uygundur.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
223.670	618 x 40	P 36	10	32 €
223.689	618 x 40	P 60	10	32 €
266.132	618 x 40	P 120	10	32 €
250.610	618 x 40	P 240	10	32 €

Keçe bant



Paslanmaz çelik yüzeylerin polisajı için uygundur.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
255.003	618 x 40		1	20 €

Zımpara muflonu



Boru ve boru bağlantılarının polisajı için uygundur.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
317.969	618 x 40	A 100	10	47 €
317.977	618 x 40	A 240	10	47 €
317.985	618 x 40	A 400	10	47 €

LP 1503 VR / LBR 1506 VRA / BSE 14-3 100 için bantlar

Velkro zımpara bandı



Boru ve boru bağlantılarının polisajı için uygundur.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
284.718	618 x 40	A 60	10	37 €
284.726	618 x 40	A 120	10	37 €

Velkro muflon



Boru ve boru bağlantılarının polisajı için uygundur.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
281.069	618 x 40	A 100	2	17 €
281.077	618 x 40	A 180	2	17 €
281.085	618 x 40	A 400	2	17 €

Hassas yüzey finisaj bandı



Zımparalama taşları emdirilmiştir. Esnek plastik fırçalar kabuk alma, temizleme ve düzeltme için kullanılır.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
318.736	600 x 40	S 1500	2	20 €

Velkro tahrik bandı



Farklı bantların kapatılıp açılması için. Basit uygulama ve 100 kg gerileme dayanıklı.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
281.050	700 x 30	S 1500	2	32 €

LP 1503 VR Aksesuarları

Zımpara polisaj manşonu



Herhangi bir polisaj maddesi kullanmadan iki adımda high-gloss polisaj.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
318.175	90 x 100	S 600	1	20 €
318.183	90 x 100	S 1500	1	20 €

LP 1503 VR / BSE 14-3 100 Taşlama muflonu, katlı



Özellikle paslanmaz çelik, bakır, alüminyum ve pirinç yüzeylerin pürüzsüz taşlaması için çok katmanlı taşlama muflonu esnek polisaj tekeri.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
347.280	100 x 100	A 180	1	42 €
347.272	100 x 100	A 100	1	42 €
347.299	100 x 100	A 280	1	42 €

LP 1503 VR / BSE 14-3 100 Zımpara muflonu, üst



Ağır işlerde kullanılmak üzere imal edilmiş muflonlu esnek muflon makara. Kullanım ömrü uzundur ve yüksek taşlama gücü ile taşlama süresini kısaltır. Paslanmaz çelik, çelik, bakır, pirinç ve alüminyum yüzeyler için uygundur. Temizleme, parlatma ve pürüzsüzleştirme işlemleri için kullanılır.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
377.910	100 x 100	A 180	1	51 €
377.929	100 x 100	A 100	1	51 €
377.937	100 x 100	A 280	1	51 €

LP 1503 VR / BSE 14-3 100 İnce polisaj makarası



Grit emprenyeli kauçuk ağdan yumuşak kauçuk polisaj tekeri. 2 teker gereklidir. Özellikle uzunlamasına parlak yapılar için uygundur. En iyi sonuçlar paslanmaz çelik yüzeylerde alınır.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
250.525	100 x 50	K 60	1	63 €
250.526	100 x 50	K 60	1	63 €

LLK 1503 VR Aksesuarları

Kompakt taşlama diskisi



Profesyonel zımpara diskleri: paslanmaz çelik, metal ve diğer materyaller için uygun sıcak kompresli kompakt zımpara diskisi. 2 farklı kalınlık ve sertlikte mevcuttur: sert zımpara diskisi taşlama için yumuşak olanı ise polisaj için kullanılır.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
313.416	152 x 3 x 25	Yumuşak	1	28 €
313.424	152 x 3 x 25	Sert	1	31 €
313.432	152 x 6 x 25	Yumuşak	1	35 €
313.440	152 x 6 x 25	Sert	1	38 €

LLK 1503 VR Aksesuarları

Kompakt taşlama diskisi



150 mm'ye kadar olan diskler için araçsız sıkıştırma somunu.

Ürün kodu	Adet	Fiyat €
313.459	Somun	1 45 €

LBS 1105 VE Aksesuarları


Zımpara kolu, 30mm, küçük makaralı



Kenar ve yüzeyler için. Uygulama yerleri: Uç uca ekli kaynak yerlerindeki izlerin zımparası, yarı çap ve geçiş yerlerinin zımparası, çapak temizleme.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
255.282	9mm x 20	1	78 €
256.525	20mm x 30	1	128 €

Zımpara bandı, 4 mm



Kesintisiz, 4 mm zımpara kolu için.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
303.607	533 x 4	P 40	10	20 €
303.615	533 x 4	P 60	10	20 €
303.623	533 x 4	P 120	10	20 €
303.631	533 x 4	P 220	10	20 €
434.760	533 x 4	S 120	10	20 €
434.779	533 x 4	S 180	10	20 €
434.663	533 x 4	80	10	20 €
434.671	533 x 4	120	10	20 €
434.620	533 x 4	S 80	10	20 €

Zımpara bandı, 9 mm



Kesintisiz, 9 mm zımpara kolu için.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
257.101	533 x 9	P 40	10	20 €
257.105	533 x 4	P 60	10	20 €
257.102	533 x 4	P 120	10	20 €
257.103	533 x 4	P 220	10	20 €
434.809	533 x 9	S 180	10	19 €
434.701	533 x 9	80	10	19 €
434.728	533 x 9	80	10	19 €
434.639	533 x 9	S 80	10	18 €
434.795	533 x 9	S 120	10	19 €

Zımpara bandı, 30 mm



Kesintisiz, 30 mm zımpara kolu için.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
256.538	533 x 30	P 40	10	25 €
255.328	533 x 30	P 60	10	25 €
255.329	533 x 30	P 120	10	24 €
255.330	533 x 30	P 220	10	30 €
434.744	533 x 30	80	10	33 €
434.752	533 x 30	120	10	33 €
434.647	533 x 30	S 80	10	22 €
434.825	533 x 30	S 120	10	24 €
434.833	533 x 30	S 120	10	24 €



LBS 1105 SET Aksesuarları

Zımpara muflonu, 9 mm

Kesintisiz, 9 mm zımpara kolu için.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
318.663	533 x 9	A 240	3	23 €
318.671	533 x 9	A 400	3	23 €

Zımpara muflonu, 30 mm

Kesintisiz, 30 mm zımpara kolu için.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
318.647	533 x 30	A 240	3	30 €
318.655	533 x 30	A 400	3	30 €

Hassas finisaj bandı

Herhangi bir polisaj maddesi kullanmadan iki adımda high-gloss polisaj için.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
318.132	533 x 30	S 600	1	15 €
318.140	533 x 30	S 1500	1	15 €

GE 5 T - WST 700 VV Aksesuarları

Velcro altlık pedi, 225 mm, yuvarlak

Yumuşak. Son derece esnek altlık pedi. Kullanımı kolaydır ve hassas çalışmalar için uygundur. Ped yüzeye temas ettiğinde hasarı (dönme izleri) önler. Velcro yüzeyli aşındırıcılarla kullanım içindir.

Ürün kodu	Tip	Adet	Fiyat €
366.862	Yumuşak	1	43 €

Velcro altlık pedi, 225 mm, yuvarlak

Yumuşak dolguların zımparası için orta sertlikte altlık pedi. Zımpara kağıdının sabitlenmesi için velcro yüzey.

Ürün kodu	Tip	Adet	Fiyat €
352.306	Orta sert	1	43 €

Velcro altlık pedi, 225 mm, yuvarlak

Yumuşak dolguların zımparası için orta sertlikte altlık pedi. Zımpara kağıdının sabitlenmesi için velcro yüzey.

Ürün kodu	Tip	Adet	Fiyat €
350.362	Sert	1	43 €

LLK 1503 VR Aksesuarları

Somun

150 mm'ye kadar olan diskler için araçsız sıkıştırma somunu.

Ürün kodu		Adet	Fiyat €
313.459	Somun	1	45 €

GE 5 T - WST 700 VV Aksesuarları

Yumuşak zımpara pedi, 225 mm, yuvarlak

Taşlama pedi ile zımpara kağıdı arasında kullanılmak üzere yumuşak zımpara pedi. Yüzey finisajı için idealdir. Toz çekme hareketini iyileştirir ve zımpara diskinin kullanım ömrünü uzatır. Tavsiye: son taşlama ve son doku için yumuşak zımpara pedini kullanın. Kaba doku elde etmek için kaba zımparalama işlemi için veya zımpara muflonu ile kullanmayın.

Ürün kodu		Adet	Fiyat €
377.848	Cırt tabanlı	1	20 €

Bez çanta

zımpara makineleri aksesuarları ve makinesinin korunarak taşınması için ideal taşıma çantası.

Ürün kodu	Adet	Fiyat €
280.984	1	50 €

Zımpara Kağıdı

Zımpara makineleri için select velcro zımpara.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
370.924	225	P 16	10	65 €
350.079	225	P 40	20	50 €
348.503	225	P 60	25	50 €
348.511	225	P 80	25	45 €
348.538	225	P 100	25	45 €
349.216	225	P 120	25	45 €
349.224	225	P 150	25	45 €
349.232	225	P 180	25	45 €
348.546	225	P 220	25	45 €
		5xP 80		
370.932	225	100/120	1 Set	42 €
		150/180		

Üçgen zımpara tabanı

Zımpara makineleri için select velcro zımpara.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
354.988	290x250	1	45

SFE8-2 115 Velcro zımpara kağıdı PURFLEX

Ahşap ve metal işleme için idealdir

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
381.195	115 mm	P 24	25	24 €
381.209	115 mm	P 40	50	50 €
381.217	115 mm	P 60	50	46 €
381.225	115 mm	P 80	50	41 €
381.233	115 mm	P 100	50	39 €
381.241	115 mm	P 120	50	39 €
381.268	115 mm	P 150	50	39 €
381.276	115 mm	P 180	50	39 €
296.155	80 mm	Cırt taban	1	7 €

WST 700 VV Aksesuarları

Zımpara kağıdı

Alçıpan duvar zımpara işlerinde zımparalamak için kullanılır. Zımpara kağıdının delikleri sayesinde tozlar çevreye yayılmadan vakum makinesi içerisine çekilir.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
350.095	290	P 40	10	56 €
350.109	290	P 16	20	68 €
348.554	290	P 60	25	77 €
348.562	290	P 80	25	77 €
348.570	290	P 100	25	77 €
349.240	290	P 120	25	77 €
349.259	290	P 150	25	77 €
349.267	290	P 180	25	77 €
348.589	290	P 220	25	77 €
370.959	290	5 x P		72 €

80/100/
/120/150/180

XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 Sünger Yün Keçe ve Taban



Boyalı ve plastik yüzeylerde, ulaşılması zor yerler veya bir makine kullanarak uğraması zor hassas yüzeyler için dolgu macunları ve bakım maddeleriyle çalışmak için idealdir.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
442.674	40	1	7 €
434.345	80	1	9 €
420.484	80	1	10 €
420.492	75	1	15 €

YEŞİL SÜNGER - PSX-G

Garanti veren yenilikçi bir X-Cut yüzeyine sahip çok sert, retiküle edilmiş bir köpük ile kullanıldığında bile tek biçimli ve çok yüksek bir temizleme oranı sağlar. rastgele yörünge parlatıcı X-Cut dokusu ayrıca ısı oluşumunu azaltır. Köpük, ısıya dayanıklı, yırtılmaya karşı dirençlidir ve çok iyi bir servise ömrüne sahiptir.



Ürün kodu	Model	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
442.631	PSX	40 MM	1	7 €
492.434	PSX	60 MM	1	8 €
434.264	PSX	80 MM	1	9 €
434.272	PSX	140 MM	1	12 €
434.280	PSX	160 MM	1	14 €
434.299	PSX	200 MM	1	17 €

MOR SÜNGER - PS-V

Optimum soğutma için sert, retiküle edilmiş bir köpük ve düzgün ve yüksek kaldırma oranı. PSX-G yeşil süngerden daha az aşındırıcıdır ve taze boya katları için idealdir. Köpük ısıya dayanıklı, yırtılmaya karşı dayanıklı ve iyi bir servis ömrüne sahiptir.



Ürün kodu	Model	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
442.658	PS-V	40 MM	1	7 €
492.442	PS-V	60MM	1	8 €
434.442	PS-V	80 MM	1	9 €
434.450	PS-V	140 MM	1	12 €
434.469	PS-V	160 MM	1	14 €
436.410	PS-V	200 MM	1	17 €

TURUNCU SÜNGER - PS-O

İnce köpük yapılı, orta sertlikte, retiküle edilmiş bir köpük. Isıya dayanıklı, yırtılmaya karşı çok dayanıklı ve iyi hizmet ömrüne sahiptir.



Ürün kodu	Model	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
442.666	PS-O	40 MM	1	7 €
492.450	PS-O	60MM	1	8 €
434.302	PS-O	80 MM	1	9 €
434.310	PS-O	140 MM	1	12 €
434.329	PS-O	160 MM	1	14 €
434.337	PS-O	200 MM	1	17 €

KIRMIZI SÜNGER - PS-R

İnce köpük yapılı, çok yumuşak, retiküle edilmiş bir köpük. Özel bir PerfectTouch sandviç yapı, pedin daha sert olması için ilave, daha sert, beyaz bir köpük tabakasına sahiptir. Bu özel yapı aynı zamanda parlatma pedinin ömrünü artırır.



Ürün kodu	Model	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
442.674	PS-O	40 MM	1	7 €
434.345	PS-O	80 MM	1	9 €
434.353	PS-O	140 MM	1	12 €
434.361	PS-O	160 MM	1	14 €
434.426	PS-O	200 MM	1	17 €

MAVİ SÜNGER - MC-PT 160

Özellikle rasgele yörünge parlatıcıları, özellikle serbest çalışan pedi olan kişiler için. Bu araçlarla bir mikrofiber ped daha etkilidir ağır kesim işleri için standart bir yün ped. Mikrofiber ped ayrıca denenmiş ve test edilmiş PerfectTouch sandviç yüzeyi ile donatılmıştır. Bu, yörünge hareketini yumuşatmadan iyi bir basınç dağılımı sağlar.



Ürün kodu	Model	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
434.434	MC-PT	160 mm	1	16 €

YÜN KEÇE - TW-PT

TopWool pedi% 90 doğal yün ve%10 polyesterden yapılmıştır. Bu kombinasyon daha iyi servis ömrü ve daha fazla hacim üretir. Ek turuncu köpük katmana sahip özel PerfectTouch yapısı, pedin yumuşak bir şekilde yastıklanmasına ve daha fazla sertliğe sahiptir.



Ürün kodu	Model	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
420.484	TW-PT	80 MM	1	10 €
376.515	TW-PT	140 MM	1	18 €
376.523	TW-PT	160 MM	1	21 €

Mavi Sünger - PS-B

Yırtılmaya karşı dirençli köpük yapılı sünger. Yıpranmış, mat boya ve ince parlatma bileşik ile birlikte çizikler için.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
376.388	140	1	14 €
304.751	160	1	18 €
304.778	200	1	15 €
376.396	160	1	18 €
376.418	200	1	20 €

Esnek dokulu polisaj süngeri, siyah

Son derece yumuşak ve ince köpük yapılı petek dokulu polisaj süngeri. PerfectTouch sandviç tasarımı ve ekstra sağlam köpük katman sayesinde ped çok daha sıkidır ve kolaylıkla ezilmez. Sonuç olarak özellikle hologramlar ve ufak çizikler etkili ve güvenilir bir şekilde giderilir. Özel tasarımı aynı zamanda polisaj diskinin kullanım ömrünü de uzatır. Daha iyi bir polisaj işlemi ve merkezi destek için kadife taban. Özel Parlatıcı cila ile birlikte kullanıldığında hologramların giderilmesi için NanoPolish&Wax'la birlikte kullanıldığında boya bakımı ve kapatma işlemleri için uygundur.



Ürün kodu	Model	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
376.485	PSW-BL 140	140 mm x 30	1	14 €
376.493	PSW-BL 160	160 mm x 30	1	17 €
509.248	BP-M D50 PXE	50 Ø	1	15 €
492.388	BP-M/SR D30	30 Ø	1	15 €
492.353	BP-M D30 PXE	30 Ø	1	12 €
492.361	BP-M D75 PXE	75 Ø	1	15 €

Kuzu yünü bone - Sünger

Ebatlarının ayarlanabilmesi için ipli ve %100 kuzu yününden yapılmış bone. Polisaj macunlarının verimli bir şekilde uygulanması için idealdir.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
376.434	160	1	18 €
376.442	200	1	22 €
123.870	180	1	20 €
258.704	150	1	17 €

L 12-3 100 WET Aksesuarları

Taşlama halkaları



126.098 sipariş numaralı plastik destek pedleri için.

Ürün kodu	Kum	Adet	Fiyat €
126.144	F 30	1	25 €
126.152	F 60	1	25 €
126.160	F 120	1	25 €

Adaptör plaka



Hızlı bağlantılı taşlama halkaları için. Yiv: M14. Kauçuk yastıklı.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
126.098	100	1	117 €

Yumuşak Velcro ped



Velcro elmas disklerin güvenli bir şekilde takılabilmesi için kullanılır. M14 bağlantılı.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
253.814	100	1	28 €

Parlatıcı & Cila



Ürün kodu	Açıklama	Adet	Fiyat €
317.098	Mikrofiber bez	1	15 €
443.296	Cila	1	16 €
443.271	Pasta	1	16 €


Sds-Plus Keski



Ürün kodu	Açıklama	Adet	Fiyat €
368.512	Sds-plus Keski 40 cm Genişlik	1	19 €
368.571	Sds-plus Matkap Ucu Seti 7 Parça	1	40 €
368.555	SDS-MAX Geniş Düz Keski	1	40 €

CS 60 WET Aksesuarları

Elmas kesim diski



Segmanlı kesim kenarlı, titreşim emici disk. Granit, mermer, kum taşı ve beton kesimi için idealdir.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
347.515	170 mm x 22,2	1	85 €

L 602 VRB - XC 3401 VRG - PE 14-2 150 Aksesuarları

Destekli muflon



Cam, paslanmaz çelik ve akrilik yüzeylerle parlak yüzey paslanmaz çelik yüzeylerde kullanım için fiber destekli ve M14 yivli flanş. Yalnızca uygun polisaj malzemeleri ile kullanın.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
122.726	125	1	95 €
122.734	175	1	125 €
122.742	125	1	46 €
122.750	175	1	66 €

Velcro Taban M 14

12 mm köpük kauçuk, aşınma sırasında eşit basınç dağılımı sağlar, parlatma ve sızdırmazlık.



Ürün kodu	Model	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
446.254	BP-M D35	M14 Ø 35 mm	1	10 €
420.492	BP-M D75	M14 Ø 75 mm	1	13 €
240.311	BP-M D115	M14 Ø 115 mm	1	14 €
350.737	BP-M D150	M14 Ø 150 mm	1	16 €
350.745	BP-M D125	M14 Ø 125 mm	1	19 €

Orbital Velcro Taban

(XFE 7-15 150) – (XCE 10-8 125)

Yastıklı Velcro ped, 10 mm PU orta sertlikte.

Özel ped montajlı olup,

ped sadece XFE 7-15 150 ile kullanılabilir.



Ürün kodu	Model	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
487.988	BP-M D150	XFE/XCE Ø 150 mm	1	26 €
442.445	BP-M D125	XFE/XCE Ø 125 mm	1	26 €

Orbital Velcro Taban

Özel altlık montajı sayesinde yalnızca

PXE 80 10.8-EC ile kullanılabilir.



Ürün kodu	Model	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
492.361	BP-M D75 PXE	PXE 75mm	1	15 €
492.353	BP-M D75 PXE	PXE 30mm	1	15 €
509.248	BP-M D75 PXE	PXE 50mm	1	15 €

Dişli Çarklı Velcro Taban

(XC-3401 VRG)

Parlatma için yastıklı özel Velcro destek yastığı.

Bunun için özel ped destek

yastığı, yalnızca XC 3401 VRG ile kullanılabilir.



Ürün kodu	Model	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
386.715	BP-M D115 XC	Ø 115 mm	1	36 €
342.637	BP-M D140 XC	Ø 140 mm	1	37 €

Orbital Velcro Taban

(XFE 7-12 80)

Yastıklı Velcro ped, 10 mm PU orta sertlikte.

Özel ped montajlı olup,

ped sadece XFE 7-12 80 ile kullanılabilir.



Ürün kodu	Model	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
454.141	BP-M D75 XFE 7-12	Ø 75 mm	1	17 €

Esnek destek pedi

Kuzu yünü bone için yuvarlak Kenarlı hücresel kauçuktan destek pedi. Prak dağılma-sını sağlar. M14 yiv.



Ürün kodu	Model	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
123.862	BP D175 WH	125	1	55 €



GE 5 T - GE7 MH-T Aksesuarları

Zımpara kağıdı

Yüzey düzensizliklerinin hızlı kaldırılması için.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
260.237	225	80	25	96 €

Zımpara kağıdı

Yüzey düzensizliklerinin hızlı kaldırılması için.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
260.230	225	100	25	96 €

Cırt sünger taban

Zımparaların hızlıca değiştirilmesi için pratiktir.



Ürün kodu	Kum	Adet	Fiyat €
260.232	yumuşak	1	23 €

Zımpara kağıdı

Kaba yüzey düzensizlikleri tesvisi için.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
280.739	225	P 40	25	100 €

Zımpara kağıdı

Hafif yüzey düzensizlikleri tesvisi için.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
260.233	225	P 60	25	95 €

Zımpara kağıdı

Boya ve yapıştırma kaldırmak için.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
260.234	225	P 80	25	95 €
260.235	225	P100	25	95 €

Zımpara kağıdı

Boya ve yapıştırma kaldırmak için.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
282.405	225	P 120	25	95 €

Zımpara kağıdı

Evrensel zımparalama için.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
311.995	225	P 150	25	95 €
311.987	225	P 180	25	95 €

Zımpara kağıdı

Evrensel zımparalama için.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
260.236	225	P 220	25	95 €

WST 1000 FV Aksesuarları

Turbo elmas disk



Turbo-jet elmas taşlama diski optimal kalıntı temizliği için idealdir. Üzerinde bulunan birden fazla elmas segman daha düzgün bir çalışma ve daha iyi bir finisaj yapmanızı sağlar; ayrıca makinenin ömrünü de uzatır. Beton yüzeylerdeki çapakları temizlemek için idealdir.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
349.623	125 x 28 x 23.5	1	250 €

Sıva yüzey elmas disk



Aşındırıcı materyaller için Sıva yüzey elmas disk: Aşındırıcı şaplar (kuvars kumlu), taze beton, alçı, aşındırıcı kireç taşı (kuvars kumlu), kum taşı, ateş kili, asfalt. Özel FLEX flanşla daha hafif. Kenarlarda kullanım için uygun değildir.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
324.361	125 x 28 x 23.5	1	250 €

125 mm Plastik Kafa



Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
350.931	125 mm	1	210 €

BHW 1549 VR, BED 18, BED 69 Aksesuarları

Elmas, içi boş delik açma ucu



İçi boş delik açma uçları entegre su tedarik ünitesi ve M14 milli yivleri olan makinelerle kullanım için uygundur. Fayanslarda (her tür sertlikteki fayanslar), seramik yüzeylerde (sertlik derecesi 5'e kadar), doğal taş ve granit yüzeylerde titreşimsiz delme işlemi yapar.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
386.359	DD-Sulu D5x30 M14	30	5	65 €
386.367	DD-Sulu D6x30 M14	30	6	65 €
386.375	DD-Sulu D8x30 M14	30	8	65 €
386.383	DD-Sulu D10x30 M14	30	10	65 €

CS 60 WET Aksesuarları

Kılavuz ray GRS



Anotlu sürgü kaplama ve kılavuz kirişli alüminyum profil ray. Temas kenarına plastik kapak konmuştur. Alt kısmında kaymaz koruma vardır. Kılavuz raylarını uzatmak için 353.272 sipariş numaralı konektör kullanılabilir.

Ürün kodu	Kum	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
353.280	GRS 80	800	1	105 €
359.351	GRS 160	1600	1	150 €

GRS kılavuz rayı için konektör



İki GRS kılavuz rayını birleştirmek için metal konektör. Kullanılmadığı zamanlarda temin edilen SW5 kelepçe ve tornavida ile kılavuz rayına sabitlenebilir.

Ürün kodu	Adet	Fiyat €
353.272	1	90 €

LD 15-10 125, LD 15-10 125 R Aksesuarları

Turbo elmas taşlama disk



Optimal malzeme temizleme ve çıkarma işlemi için Turbo elmas taşlama disk. Üzerinde bulunan çoklu elmas segmanlar sayesinde daha kolay bir çalışma ve daha iyi bir finisaj sağlarsınız. Makinenin ömrünü de uzatır. Beton yüzeylerdeki çapakların temizlenmesi için idealdir. LD 1709 FR ve LDC 1709 FR modelleri için uygundur.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
348.899	125	1	165 €

Turbo plus elmas taşlama disk



Termo Plus elmas taşlama disk: %20 artırılmış taşlama çıkışı, %20 daha yüksek segmanlar. Kaplamalar ve az aşınan materyaller, termo-plastik kaplamalar, boya kaplamalar, grafitler, beton veya sıva üzerindeki ince yapıştırıcı kalıntıları, plastik kaplamalar için uygundur. Sert materyaller ve eski betonlar için uygundur. Yüksek taşlama kapasitesi ve uzun kullanım ömrü, 9 mm yenilikçi segman tasarımı.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
359.378	125	1	180 €

Kimyasal kaplı yüzey taşlama disk



Termal kaplamaların çıkartılması için yeni boyut. Hızlı ve çok çaba harcamadan sorunlu kaplamaların soyulması için ideal çözüm. Normal elmas disklerle göre 3 kat daha hızlı. Kimyasal kaplı yüzey segmanları sayesinde sorunlu kaplamaları etkili ve tıkanma sorunu yaşanmadan çıkarır.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
359.416	125	1	225 €

Çıkarılabilir kenar parçalı disk muhafazası



Çıkarılabilir kenar parçalı ve özel sıkıştırma flanşlı (m 14) (sipariş numarası 305.022)güçlendirilmiş kit. LD 1709 FR modeli için.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
305.235	125	1	200 €

LD 3206 C - LD 2806 C Aksesuarları

Turbo plus elmas taşlama disk



Termo elmas disk Plus taşlama disk: %20 artırılmış taşlama çıkışı, %20 daha yüksek segmanlar. Kaplamalar ve az aşınan materyaller, termo-plastik kaplamalar, boya kaplamalar, grafitler, beton veya sıva üzerindeki ince yapıştırıcı kalıntıları, plastik kaplamalar için uygundur. Sert materyaller ve eski betonlar için uygundur. Yüksek taşlama kapasitesi ve uzun kullanım ömrü, 9mm yenilikçi segman tasarımı.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
303.461	180	1	280 €
359.386	180	1	290 €
420.409	180	1	280 €

L 1202 Aksesuarları

Destekli muflo



Cam, paslanmaz çelik ve akrilik yüzeylerle parlak yüzey paslanmaz çelik yüzeylerde kullanım için fiber destekli ve M14 yivli flanş. Yalnızca uygun polisaj malzemeleri ile kullanın.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
122.726	125	1	98 €
122.734	175	1	125 €

Tampon çember montaj aparatı, M14



Muslin parlatma aparatı ile kullanımında.

Ürün kodu	Ölçüler mm	Kum	Adet	Fiyat €
123.803	290	P 40	1	55 €



VCE 45 Aksesuarları

Süpürge Torbası



Ürün kodu	Model	Kum	Adet	Fiyat €
379-115	VCE 45	80	1	90 €

VC 35 L MC Aksesuarları

Kağıt filtre torbaları



S36, S36 M, VC 35 LMC, VCE 35 LAC modellerine uygundur

Ürün kodu	Model	Adet	Fiyat €
296.961	FS-P VC/E 35 VE5	5	27 €

Muflon filtre torbaları



S36, S36 M, VCE 35 LAC, VC 35 LMC modellerine uygun FLEX VacuFleece teknolojiye sahip filtre torbaları. Kağıt filtre torbalara nazaran iki kat daha fazla hacim ve daha yüksek emme kapasitesi. 4 kat VacuFleece materyal sayesinde yırtılmaya karşı son derece dayanıklı: keskin nesnelerin torbayı yırtma sını engeller. İstenmeden çekilen ıslak ve nemli materyaller karşı dirençlidir.

Ürün kodu	Model	Adet	Fiyat €
329.630	FS-F VC/E 35 VE5	5	40 €

Düz katlı filtre



Sağlam ve dayanıklı filtrede özel nano-kaplama vardır. Son derece uzun ömürlüdür ve üstün toz çekme özelliğine sahiptir ve ekonomiktir.

Ürün kodu	Model	Adet	Fiyat €
337.692	FE VC/E 35/45 P L/M	1	43 €

VC 21 L MC Aksesuarları


Miflon filtre torbası



Yırtılmaya karşı son derece dayanıklı. Toplanan tozlar sorunsuz bir şekilde atılır. Toz sınıfı L, VC 21 L MC modeline uygun.

Ürün kodu	Model	Adet	Fiyat €
385.093	FS-F VC 25 L VE5	5	30 €

Atık torbası



PP malzemeden yapılmış kilitli atık torbası. Kaba kirler için idealdir.

Ürün kodu	Model	Adet	Fiyat €
385.107	ES-PP VC 25 VE5	5	38 €

VC 33 L MCE Aksesuarları

Polar Toz torbası



Ürün kodu	Model	Adet	Fiyat €
445.088	VCE 33 L MCE	5	37 €

Düz filtre Küçük ve Büyük



Ürün kodu	Model	Adet	Fiyat €
445.134	VCE 33 L MC (Küçük)	1	32 €
445.118	VCE 33 L MC (Büyük)	1	65 €

AKÜ Aksesuarları

Lion Akü

Ürün kodu	Cinsi	V-Ah	Adet	Fiyat €
418.048	Akü	10.8 V - 2.5 Ah	1	58
445.886	Akü	18 V - 2.5 Ah	1	75
445.894	Akü	18 V - 5.0 Ah	1	120
417.882	Şarj Cihazı	-	1	70



TAŞLAMA MAKİNELERİ Aksesuarları

M 14 sıkma somunlu esnek destek tabanı

Fiber taşlama disklerinde destek tabanı olarak kullanılır.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
124.079	170 mm	1	20

Kelepçe somunu

M 14 sıkma somunlu kelepçe somunu.



Ürün kodu	Adet	Fiyat €
124.109	1	16

H 1127 VE Aksesuarları

Tespit parçası

Sıkıştırma somunlu.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
228.656	6 mm pens	1	22 €
229.768	8 mm pens	1	27 €

X 1107 VE Aksesuarları

Velcro destek pedi

Sıkıştırma somunlu.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
228.176	150 mm Taban/sert	1	31 €

BOYA KARIŞTIRICI Aksesuarları

Boya kari

Boya türü sıvıları karıştırma uçları.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
258.312	130 mm 5-35 kg karıştırıcı	1	41 €
258.314	160 mm 5-35 kg karıştırıcı	1	46 €
369.055	120 mm M14 karıştırıcı	1	45 €
368.881	120 mm M14 karıştırıcı	1	35 €
368.911	120 mm M14 karıştırıcı	1	45 €
369.152	120 mm M14 karıştırıcı	1	30 €

BOYA KARIŞTIRICI Aksesuarları

Karıştırma çarkı

Büyük miktar malzemeler için uzatma aparatı ile kullanılır.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
124.761	120 mm 5 - 35 kg Karıştırıcı uç	1	33 €

M 14 uzatma aparatı

Büyük miktar malzemeler için uzatma aparatı ile kullanılır.



Ürün kodu	Ölçüler mm	Adet	Fiyat €
124.818	120 mm 5 - 35 kg Karıştırıcı uç	1	33 €

SULU KAROT MAKİNELERİ Aksesuarları

Su toplama halka takımı

Su toplama halka takımı.



Ürün kodu	Adet	Fiyat €
255.036	1	370 €

Su toplama haznesi

50 mm yarıçapa kadar su toplama.



Ürün kodu	Adet	Fiyat €
256.370	1	90 €

Merkezeleme ucu

400 mm delme uçları için. BHW 812 VV.



Ürün kodu	Adet	Fiyat €
255.468	1	23 €

Vakum Kapak

Vakum kapak



Ürün kodu	Adet	Fiyat €
256.959	1	88 €

Sulu karot uçları

Sulu karot makinesi için karot uçları.



Ürün kodu	Karot ucu mm	Adet	Fiyat €
FK025	25	1	35 €
FK037	37	1	45 €
FK050	50	1	50 €
FK075	75	1	65 €

Sulu karot ucu

Sulu karot delme makineleri için karot ucu.



Ürün kodu	Karot ucu mm	Adet	Fiyat €
FK100	100	1	90 €
FK150	150	1	155 €
FK180	180	1	235 €
FK300	300	1	660 €
FK350	350	1	780 €

MERMER VE TAŞLAMA MAKİNELERİ Aksesuarları

Karbür çarklar

FS 3403 mermer ve granit taşlama makineleri için.



Ürün kodu	Karot ucu mm	Adet	Fiyat €
333.719	6'lı	1	120 €

Karbür çarklar

LST 803 VR, LST 1503 VR mermer ve granit taşlama makineleri için.



Ürün kodu	Karot ucu mm	Adet	Fiyat €
259.833	6'lı	1	99 €
259.834	8'li	1	130 €

BETON-TUĞLA KANAL AÇMA MAKİNE Aksesuarları

Elmas disk VI - hızlı esim

Duvar, kireçtaşı, beton ve gözenekli beton yüzeylerde kesim yapmak için. Bağlayıcı bileşenlerin yüksek yoğunluğu ve kesme diskleri eşit ve hafif kesim şekilleri, uzun kullanım ömürleri ve aşırı ısınmaya karşı koruyucu özellikleriyle öne çıkmaktadır. Yivli yapısı nedeniyle çok az baskı uygulamanız gerekir ve talaş debisi de kolaylıkla çıkarılır: üzerinde çalıştığınız parça temiz ve düzgün bir şekilde kesilmiş olur.



Ürün kodu	Paket içeriği	Adet	Fiyat €
303.593	140	1	68 €
334.464	140	1	86 €

Elmas disk

Duvar, kireçtaşı, beton ve gözenekli beton yüzeylerde kesim yapmak için. Bağlayıcı bileşenlerin yüksek yoğunluğu ve homojenliğinin de göstereceği gibi yenilikçi HDS (yüksek yoğunluklu sinterlenmiş) teknolojisi sayesinde Speedcut kesme diskleri eşit ve hafif kesim şekilleri, uzun kullanım ömürleri ve aşırı ısınmaya karşı koruyucu özellikleriyle öne çıkmaktadır. Yivli yapısı nedeniyle çok az baskı uygulamanız gerekir ve talaş debisi de kolaylıkla çıkarılır: üzerinde çalıştığınız parça temiz ve düzgün bir şekilde kesilmiş olur.



Ürün kodu	Paket içeriği	Adet	Fiyat €
FK 140	140	1	35 €

TİLKİ KUYRUĞU TESTERE

Metal ve Saç Dekupaj Bıçağı



Ürün kodu	Uzunluk mm	Adet	Fiyat €
462.071	230	5	21 €

Palet Testeresi



Ürün kodu	Uzunluk mm	Adet	Fiyat €
462.160	230	5	20 €

Kontrplak, MDF, Tilki Kuyruklu Testere



Ürün kodu	Uzunluk mm	Adet	Fiyat €
462.152	230	2	37 €

Plastik, Ahşap Metal Dekupaj Bıçağı



Ürün kodu	Uzunluk mm	Adet	Fiyat €
462.179	150-150-230	3	12 €

Ahşap Dekupaj Bıçağı 5'li Flex



Ürün kodu	Uzunluk mm	Adet	Fiyat €
462.136	230	5	34 €

Yalıtım, Strafor, Kauçuk Tilki Kuyruklu Testere



Ürün kodu	Uzunluk mm	Adet	Fiyat €
462.144	230	2	33 €

TİLKİ KUYRUĞU TESTERE Aksesuarları

Tilki kuyruğu testere bıçakları

0-2 inç lik ve çeper kalınlığı 3.0mm'den itibaren olan borular için



Ürün kodu	İnç/Diş	Uzunluk mm	Adet	Fiyat €
252.329	8	150	5	49 €

0-4 inç lik ve çeper kalınlığı 3.0mm'den itibaren olan borular için



Ürün kodu	İnç/Diş	Uzunluk mm	Adet	Fiyat €
251.620	8	210	5	59 €

0-6 inç lik ve çeper kalınlığı 3.0mm'den itibaren olan borular için (yalnızca zincir kelepçeli kullanım için).



Ürün kodu	İnç/Diş	Uzunluk mm	Adet	Fiyat €
252.167	8	275	5	100 €

Serbest kesim testere bıçağı

Özel testere ağızına sahiptir. 2mm'den itibaren metaller için.



Ürün kodu	İnç/Diş	Uzunluk mm	Adet	Fiyat €
248.886	14	150	5	20 €

Zincirli kelepçe aracı

13 mm ile 1500 mm çelik borular ve 200mm'ye kadar olan plastik borular için uygundur.



Ürün kodu	Adet	Fiyat €
251.259	5	200 €

SBG4910 Aksesuar

1335x13x0.65 Şerit testere Ağız



Ürün kodu	Adet	Fiyat €
232.165	1	22 €

CSM 4060 Aksesuarları

Çelik malzemeler için karbür uçlu testere bıçağı

Partik ve çapaksız kesim sağlar.Rötüş yapmaya gerek kalmaz.



Ürün kodu	Diş	Uzunluk mm	Adet	Fiyat €
312.304	38	185 mm x 20	1	82 €

HPI 603 Aksesuarları

Karbür uçlu kazıma diskleri

Katı karbür malzemeden 28 adet yedek düz freze diskli. Yumuşak ve hafif alçı yüzeyler, temiz ve düzgün bir zemin elde etmek gerektiğinde halı yapııştırıcılarının temizlenmesi için uygundur.



Ürün kodu	Adet	Fiyat €
256.587	28	245 €



YETKİLİ TEKNİK SERVİSLERİMİZ

ŞEHİR	İSİM	ADRES	TEL
Adana	Emin Elektrik Bobinaj	Kızılay Cd. 9 Sk. No: 9/D	0322 351 80 46
Ankara	Aydemir Bobinaj Elektrik	1178. Sk. (Eski 2.Sk.) No: 89 06370 Ostim - Yenimahalle	0312 354 29 28
Ankara	Anı Makina Bobinaj Elektrik	Ostim Mh. 1199 Sk. No:28 Yenimahalle	0312 354 76 24
Antalya	Antmak Elektrik Bobinaj	Akdeniz San. Sit. Şafak Mah. 5025 Sk. No:7 Kepez	0546 203 35 18
Antalya	Kandemir Elektronik	Gençlik Mah. 1312 Sok. Cephanecioğlu Apt. No:5/A Muratpaşa	0532 715 32 07
Bursa	Vokart Ltd. Şti.	Gazlılar Cd. Erikli Bahçe Sk. No: 7/B	0224 254 48 75
Denizli	Örsler Bobinaj	Sedef Çarşısı No:9/10	0258 261 42 74
Erzincan	Bakırcıoğlu Elek. Mak.	Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. 18 4 Merkez	0446 223 09 59
Gaziantep	Karashahin Bobinaj	İsmet Paşa Mh. Şenyurt Cd. No:35	0342 231 17 33
İstanbul	Trk Makina	Bağdat Cd. Adali Sk. No:8 Maltepe	0216 305 44 43
İstanbul	Mert Elk. Tekn. Hırdavat	İkitelli Org. San. Böl. Demirciler San. Sit. D.2 Blok	0212 549 65 78
İstanbul	Nur Elektromekanik	Durusu Cad. No:2 A3 Gürpınar / Beylikdüzü	0212 880 97 11
İstanbul	Furkan Elektrik	Bostancı Yolu Cad. Kerem Sok. No:12/B Y.Dudullu/Ümraniye	0216 499 26 63
İstanbul	Yılmaz Makina Elektrik	Perpa Ticaret Merkezi 3 Blok Kat:8 Okmeydanı	0212 221 12 76
İstanbul	Fırat Dış Ticaret	Tersane Cad. Zincirli Han Sk. No:3/A Karaköy / İstanbul	0212 252 93 43
İzmir	Ulusal Teknik Servis	1203 Sk. No:18-C Baltalı İş Merkezi, Yenışehir	0232 469 35 33
Kayseri	Akın Elektrik Bobinaj	Eski San. Böl. 5. Cd. No:8	0352 336 41 23
Kocaeli	Efe Elektrik Bobinaj	Körfez San. Sit. 12.Blok No:13	0262 335 18 94
Konya	Murat Elek. Bobinaj	Karatay San. Sit. Fatih Mh. Çiçekli Sk. No:10	0332 235 64 63
Konya	Sözenler Bobinaj	Fevzi Çakmak Mh. Kombassan İş Mrk. 10562 Nolu Sk. No:8 Karatay	0332 342 63 18
Mersin	Coşkun Bobinaj	Mahmudiye Mh. 4810 Sk. No:68	0324 337 31 61
Nevşehir	Çiftgüç Soğutma	Yeni San. Sit. 8.Blok No:28	0384 213 19 96
Sakarya	İr Makina Ltd. Şti.	İstiklal Mh. Fevzipaşa Cd. Çark San. Sit. No:36	0264 279 01 81
Samsun	Akış Bobinaj	Ulus Cd. San. Sit. Keresteciler Kısmı No:40	0362 238 07 23
Sivas	Bayraktar Elektrik	Yeni Çarşı No: 72/C	0346 221 47 55
Trabzon	Makina Market	Rize Cd. No:71 Değirmendere	0462 328 14 80
Yalova	Deniz El. Ser. Hizmetleri	Hürriyet Mh. Eski Bursa Cd. No:39 Altınova	0226 461 22 43



İNDEKS

Syf. 46



Syf. 48




Syf. 48



Syf. 48



Syf. 52



Syf. 53



Syf. 53



Syf. 53



Syf. 54



Syf. 54



Syf. 55



Syf. 57



Syf. 57



Syf. 58



Syf. 58



Syf. 59



Syf. 59



Syf. 59



Syf. 60



Syf. 61



Syf. 61



Syf. 62



Syf. 63



Syf. 63



Syf. 63



Syf. 63



Syf. 64



Syf. 64



Syf. 64



Syf. 64



Syf. 65



Syf. 65



Syf. 65



Syf. 66



Syf. 68



Syf. 69



Syf. 69



Syf. 70



Syf. 70



Syf. 70



Syf. 71



Syf. 73



Syf. 73



Syf. 74



Syf. 74



Syf. 75



Syf. 76



Syf. 76



Syf. 76



RE 60 ELEKTRİK CİHAZI



Kat. No	Açıklama	Fiyatı
43628	RE 60 Elektrik Ünitesi w/SC-60B Kesici Makas Başlığı ve LR-60B Mandallı Yuvarlak Sıkma Başlığı 2 Li Set	6.040 \$
43633	RE 60 Elektrik Ünitesi w/SC-60B Kesici Makas, LR-60B Mandallı Yuvarlak Sıkma Başlığı ve PH-60B Delme Başlığı 3 Lü Set	6.565 \$

Avantajlar

- Benzersiz RIDGID QuickChange System™ ile tek bir cihaz ile Kablo Kesin, Pano Delin ve Pabuç Sıkın
- Farklı aletler için oradan oraya arandıktan kurtulun
- 3'ü 1 Arada cihaz ile zaman kayıbindan ve alet kalabalığından kurtulun
- Tek el ile kolay kullanım için tasarlandı
- 360 derece dönebilen kafa ile daha fazla manevra kabiliyeti
- Sektör lideri servis süresi ile maksimum çalışma ömrü

Özellikler

- 6-Ton (60kN) hidrolik gücü ile zırlı kabloları 50 mm'e (D.Ç.) kadar kesme, 300 mm'e kadar Cu/Alu pabuç sıkma ve 63,5 mm'e kadar delme yapabilirsiniz
- Sıkma ve kesme anında otomatik geri bırakma mekanizması
- Üstün konfor ve kontrol için kauçuk kaplı kavrama bölümü
- Çalışma alanını aydınlatan güçlü LED ışık
- Kafaları değiştirirken veya cihazı taşıırken kapatma için Açma/Kapama butonu
- Daha fazla güvenlik için naylon kayışlar
- Yaklaşık Çevrim Süresi: 5 Saniye
- Servis Ömrü: 32.000 çevrim
- Ağırlık: 3,2 kg (Batarya ile)
- Set İçeriği: RE 60 Elektrikli Ünite, 2 adet 18 V Gelişmiş Lityum Batarya, 230 V Şarj Cihazı ve Çoklu Kafa Kombinasyonları İçin Uygun Darbeye Dayanıklı Kutu

MANDALLI YUVARLAK & KÖŞELİ SIKMA BAŞLIKLARI

Kat. No	Açıklama	Fiyatı
47753	LR-60B Mandallı Yuvarlak Sıkma Başlığa Uygun Yuvarlak Sıkma Çeneleri	1.155 \$



LR-60B
Kat. No.: 47753



Avantajlar

- LR-60B ile 300 mm'e kadar pabuçları sıkabilirsiniz (LS-60B ile 185mm'e kadar)
- İnce, ergonomik mandallı sistemi sayesinde dar yerlere kolayca erişirsiniz
- 360 Derece dönebilen yapısı manevra kabiliyetini artırır
- İşyerinde üretkenliği ve etkinliği arttırmak için RIDGID® QuickChange System™ ile diğer başlıklara uyum sağlar
- LR-60B ve LS-60B ile sırasıyla yuvarlak ve kare şekilli çeneleri tutar

Özellikler

- 300 mm'e kadar yuvarlak ve 185 mm'e kadar köşeli çenelerle bakır ve alüminyum pabuçları sıkabilirsiniz
- Değiştirilebilir sıkma başlıkları QuickChange System™ ile RE 60 Elektrik Ünitesine uyumludur
- Yaklaşık Çevrim Süresi: 5 Saniye
- Sıkma Kafaları Ağırlığı: 1,5 kg
- Sipariş: LR-60B Mandallı yuvarlak başlık RE 60 cihaz seti ile birlikte ve ayrı ayrı sipariş edilebilir. LS-60B Mandallı Köşeli Başlık bağımsız sipariş edilebilir

TESİSAT EKİPMANLARI

DELME BAŞLIĞI

Kat. No	Açıklama	Fiyatı
47763	PH-60B Delme Başlığı	1.260 \$

Avantajlar

- Zahmetli yollara başvurmadan 3 mm kalınlığında yumuşak çelik levhalarda 63,5 mm'e kadar delikleri kolaylıkla açın.
- 360 Derece hareket sayesinde dar yerlerde manevra kabiliyeti
- İşyerinizde verimliliği ve etkinliğinizi arttırmak için RIDGID QuickChange System™ ile farklı başlıkları kombine edin.
- RIDGID Delme Pançları malzeme sıkışması ve bozulması olmadan temiz ve çabuk delikler açmak içindir

Özellikler

- Kapasite: Yumuşak çelik levhalarda 63,5 mm'e kadar yuvarlak, 92 x 92 mm'e kadar kare ve 46 x 92 mm'e kadar dikdörtgen delikler açabilirsiniz.
- RIDGID® ve diğer marka pançlarla uyumludur (Ayrı satılır)
- RIDGID QuickChange System™ ile RE 60 Elektrik Ünitesine uyumlu değiştirilebilir başlıklar
- Yaklaşık Çevrim Süresi: 5 Saniye
- Ağırlık: 1,60 kg
- İçerik: PH-60B Delme Başlığı ve kullanma kılavuzu, Tek Başına veya RE 60 Elektrik Ünitesi ile



PH-60B

Kat. No.:47763



Yalnızca
Delme Pançı & Çene



Panç Seti



Delme Pançı Aksesuarları

KESME BAŞLIĞI

Kat. No	Açıklama	Fiyatı
47918	SC-60B Kesici Kafa	646 \$

Avantajlar

- Değiştirilebilir bıçaklar tek bir kafaya uyumludur ve farklı kabloları kesebilir
- 360 Derece dönebilen yapısı manevra kabiliyetini artırır
- RIDGID QuickChange System™ diğer kafalarla kombine ederek işyerinizde üretkenliğinizi ve etkinliğinizi artırır

Özellikler

- Kapasite ve Malzeme: Değiştirilebilir bıçaklar 50 mm (D.Ç.) zırlı bakır ve alüminyum kablolar, 50 mm (D.Ç.) zırlı ince telli bakır kablolar
- Değiştirilebilir kafa 60kN RIDGID Elektrik Aletleri ile RIDGID QuickChange System™ sayesinde uyumludur.
- Çok güçlü alaşım çelikten yapılmış olması, kesici bıçakların ve değiştirilebilir kafaların ömrünü ve sağlamlığını artırır
- Yaklaşık Çevrim Zamanı: 5 saniye
- Ağırlık: 2,2 kg
- Sipariş: SC-60B Kesici Kafa zırlı bakır ve alüminyum kablolar için bıçaklar ve kullanım klavuzu, sadece kesici kafa veya sadece RE 60 Elektrik Ünitesi olarak sipariş edilebilir
- Opsiyonel: İnce Telli Bakır Kablolar



SC-60B

Kat. No.:47918

AĞIR TİP SONDAJ BORU ANAHTARLARI



Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
31000	6	150	¾	20	0.2	42 \$
31005	8	200	1	25	0.3	48 \$
31010	10	250	1 ½	40	0.8	62 \$
31015	12	300	2	50	1.2	70 \$
31020	14	350	2	50	1.6	83 \$
31025	18	450	2 ½	65	2.6	118 \$
31030	24	600	3	80	4.4	163 \$
31035	36	900	5	125	8.7	336 \$
31040	48	1200	6	150	15.6	610 \$
31045	60	1500	8	200	23.3	860 \$

AĞIR TİP 45° SONDAJ BORU ANAHTARLARI



Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
31050	6	150	¾	20	0.2	43 \$
31055	8	200	1	25	0.3	50 \$
31060	10	250	1 ½	40	0.8	68 \$
31065	12	300	2	50	1.2	79 \$
31070	14	350	2	50	1.6	90 \$
31075	18	450	2 ½	65	2.6	126 \$
31080	24	600	3	80	4.4	199 \$
31085	36	900	5	125	8.7	388 \$

AĞIR TİP ALÜMİNYUM SONDAJ BORU ANAHTARLARI



Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
31090	10	250	½	40	0.4	86 \$
47057	12	300	2	50	0.7	102 \$
31095	14	350	2	50	1.1	114 \$
31100	18	450	2 ½	65	1.7	142 \$
31105	24	600	3	80	2.7	226 \$
31110	36	900	5	125	5.0	389 \$
31115	48	1200	6	150	8.4	762 \$

TESİSAT EKİPMANLARI

BORU ANAHTARI YEDEK PARÇALARI

Anahtar Boyu	Somun		Pim		Alt çene ve Pim Grubu		Sargılı - Düz Yay Grubu		Üst çene	
	Kat. No	Fiyat	Kat. No	Fiyat	Kat. No	Fiyat	Kat. No	Fiyat	Kat. No	Fiyat
6"	31570	-	31575	-	31560	-	31565	-	31555	-
8"	31595	-	31600	-	31585	-	31590	-	31580	-
10"	31615	-	31600	-	31610	-	31620	-	31605	-
12"	31645	-	31650	-	31635	-	31640	-	31630	-
14"	31665	-	31650**	-	31635**	-	31660	-	31655	-
18"	31685	14 \$	31690	3 \$	31675	25 \$	31680	15 \$	31670	48 \$
24"	31710	17 \$	31715	3 \$	31700	40 \$	31705	16 \$	31695	74 \$
36"	31735	31 \$	31740	3 \$	31725	63 \$	31730	18 \$	31720	152 \$
48"	31760	43 \$	31765	3 \$	31750	95 \$	31755	21 \$	31745	220 \$
60"	31785	77 \$	31790	3 \$	31775	152 \$	31780	37 \$	31770	353 \$



AĞIR TİP ALÜMİNYUM 45° SONDAJ BORU ANAHTARLARI

Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
90107	10	250	½	40	0.4	90 \$
90117	14	350	2	50	0.9	123 \$
90122	18	450	2 ½	65	1.4	160 \$
90127	24	600	3	80	2.2	237 \$



AĞIR TİP 90° SONDAJ BORU ANAHTARI

Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
89435	14	350	2	50	1.0	116 \$
89440	18	450	2 ½	65	2.6	163 \$
89445	24	600	3	80	4.4	268 \$



AĞIR TİP BORU SONDAJ ALÜMİNYUM ANAHTARLARI



Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
31120	14	350	2	50	0.9	138 \$
31125	18	450	2 ½	65	1.6	192 \$
31130	24	600	3	80	2.7	280 \$

İÇ TÜP ANAHTARLARI



Kat. No	Açıklama	İç Tüp Boyutu	İç Tüp Dış Çapı		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
			inç	mm		
46363	İç Tüp Anahtarı, HQ tip	H	2.88	73.1	4.90	520 \$
46378	İç Tüp Anahtarı, NQ tip	N	2.19	55.7	3.10	420 \$
48368	İç Tüp Anahtarı, PQ tip	P	-	-	6.14	578 \$
48373	İç Tüp Anahtarı, BQ tip	B	-	-	4.50	452 \$
48718	PQ Tip Çene Takımı	-	-	-	0.15	242 \$
48713	BQ Tip Çene Takımı	-	-	-	0.15	174 \$
48323	NQ Tip Çene Takımı	-	-	-	0.15	174 \$
48358	HQ Tip Çene Takımı	-	-	-	0.20	206 \$

HIZLI KAVRAMA BORU ANAHTARLARI



Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
10348	10	250	1 ½	40	0.7	72 \$
10358	14	350	2	50	1.4	100 \$

ALÜMİNYUM BORU HIZLI KAVRAMA ANAHTARLARI



Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
12693	14	350	1 ½	40	0.9	140 \$
12698	18	450	2 ½	65	1.9	171 \$

TESİSAT EKİPMANLARI

EĞİK SOMUN ANAHTARI E-110

Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
31305	9 ½	240	1 1/8 - 2 5/8	29.67	0.6	86 \$



FLANŞ ANAHTAR

Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
31400	12"	300	3/8 - 2 5/8	67	1.1	116 \$



MAŞALI BORU ANAHTARLARI 90° ÇENELİ

Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
19161	12 ½	310	1	25	0.8	58 \$
19171	16 ½	420	1 ½	40	1.4	137 \$
19181	22	560	2	50	2.7	116 \$
19191	24 ½	625	3	80	4.1	220 \$
19201	29 ½	750	4	100	4.9	299 \$



AĞIR TİP MAŞALI BORU ANAHTARLARI

Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi mm	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm			
18381	1	280	25	0,4	78 \$
18391	1 ½	375	40	1,3	105 \$
18401	2 ½	545	65	2,8	195 \$
27931	3 ½	720	90	5,3	435 \$



5" ÇENE MAŞALI BORU ANAHTARLARI

Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
19261	9 1/2	245	1/2	15	0,4	60 \$
19271	12 1/2	320	1	25	0,8	65 \$
19281	16 1/2	415	1 1/2	40	1,4	155 \$
19291	21	534	2	50	2,6	135 \$
19301	25	630	3	80	4,7	235 \$





FORD PENSE

Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
18691	9 ½	240	1	32	0.3	44 \$
18701	9 ½	300	1	32	0.3	78 \$
18681	9 ½	240	1	32	0.3	47 \$



FORD PENSE

Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
80475	9 ½	175	1	32	0.3	53 \$



KURBAĞACIK ANAHTARLARI

Kat. No	Boyut		Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
86902	6	150	3/4	20	0.1	42 \$
86907	8	200	7/8	25	0.2	44 \$
86912	10	250	1 1/8	30	0.3	55 \$
86917	12	300	1 5/16	35	0.6	76 \$
86922	15	375	1 11/16	40	1.3	119 \$
86927	18	450	2 1/16	50	2.3	175 \$
86932	24	600	2 7/16	60	4.2	320 \$



TELESKOPİK LAVABO ANAHTARI

Kat. No	Nom. Boyut mm	Boru Kapasitesi mm	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
46753	244-425	12-32	1.2	116 \$

TESİSAT EKİPMANLARI
HAFİF HİZMET TİPİ ZİNCİRLİ BORU ANAHTARLARI

Kat. No	Boyut		Zincir Uzunluğu		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
31310	2	50	15¾	390	0.8	125 \$


AĞIR HİZMET TİPİ ZİNCİRLİ BORU ANAHTARLARI

Kat. No	Boyut		Zincir Uzunluğu		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
31315	2	50	15¾	390	1.2	125 \$
31320	2 ½	60	20 ¼	500	2.7	236 \$
31325	3	80	20 ¼	500	3.7	290 \$
31330	4 ½	110	29	725	7.1	562 \$


AĞIR TİP ZİNCİRLİ BORU ANAHTARLARI

Kat. No	Boyut		Zincir Uzunluğu		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
	inç	mm	inç	mm		
92665	¼ - 2 ½	13 - 73	17 ½	445	5	440 \$
92670	¾ - 4	26 - 114	22 ½	572	10	590 \$
92675	1 - 6	33 - 168	32	813	13	795 \$
92680	1 ½ - 8	48 - 219	40 ½	1029	18	926 \$
92685	2 - 12	60 - 323	55 ½	1410	30	1.570 \$
92660	4-18	114 - 457	74 ½	1892	71	3.800 \$


KAYIŞLI FİLTRE BORU ANAHTARI

Kat. No	Açıklama	Kapasitesi mm	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
31360	N5 Kayışlı Filtre Anahtarı	7" - 175	0,9	166 \$
31365	N5 Kayışlı Filtre Anahtarı	12" - 300	0,9	199 \$





STRAPLOCK KAYIŞLI BORU KOLU

Kat. No	Nom. Boyut mm	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
42478	80-220mm	STRAPLOCK Kayışlı Boru Kolu	0.33	68 \$



P-TEC 5000 PLASTİK PİS SU BORU MAKASI

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
40868	P-TEC 5000 Plastik Pis Su Boru Makası 50 mm	0.20	44 \$



MODEL 300 SERİSİ YUMUŞAK BORU BÜKMELER

Kat. No	Açıklama	Kapasite mm	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
36962.	310 Tesisatçı Boru Bükme	5/8"	2,86	305 \$
36972	312 Tesisatçı Boru Bükme	3/4"	3,13	315 \$
36942	310m Tesisatçı Boru Bükme	10 mm	1,81	231 \$
36947	312m Tesisatçı Boru Bükme	12 mm	1,81	242 \$
36952	314m Tesisatçı Boru Bükme	14 mm	2,86	284 \$
36957	315m Tesisatçı Boru Bükme	15 mm	2,86	315 \$
36962	316m Tesisatçı Boru Bükme	16 mm	2,86	294 \$
36967	318m Tesisatçı Boru Bükme	18 mm	3,13	347 \$

MODEL 400 SERİSİ BAKIR, ÇELİK VE PASLANMAZ BORU BÜKMELER

Kat. No	Açıklama	Kapasite mm	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
36117	403 Boru Bükme	3/16"	0,86	160 \$
36122	404 Boru Bükme	1/4"	0,86	149 \$
36092.	405 Boru Bükme	5/16"	1,18	188 \$
36097	406 Boru Bükme	3/8"	1,18	160 \$
36132	408 Boru Bükme	1/2"	2,45	282 \$
36112	406M Boru Bükme	6 mm	0,68	149 \$
36092	408M Boru Bükme	8 mm	1,18	188 \$
36102	410M Boru Bükme	10 mm	1,18	166 \$
36127	412M Boru Bükme	12 mm	2,45	271 \$

TESİSAT EKİPMANLARI

MODEL 600 SERİSİ PASLANMAZ VE TİTANYUM SERT BORU BÜKMELER

Kat. No	Açıklama	Kapasite mm	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
38028	603 Ağır İş Tipi Boru Bükme	3/16"	0,76	248 \$
38033	604 Ağır İş Tipi Boru Bükme	1/4"	0,76	273 \$
38038.	605 Ağır İş Tipi Boru Bükme	5/16"	1,84	273 \$
38043	606 Ağır İş Tipi Boru Bükme	3/8"	1,84	375 \$
38048	608 Ağır İş Tipi Boru Bükme	1/2"	2,76	370 \$
38053	606M Ağır İş Tipi Boru Bükme	6 mm	0,76	231 \$
38038	608M Ağır İş Tipi Boru Bükme	8 mm	1,84	254 \$
38058	610M Ağır İş Tipi Boru Bükme	10 mm	1,84	392 \$
38063	612M Ağır İş Tipi Boru Bükme	12 mm	2,76	452 \$



ÜÇLÜ BORU BÜKME

Kat. No	Açıklama	Kapasite mm	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
44852	456 Üçlü Bükme	1/4"-1/16"-3/8"	0,4	100 \$



HİDROLİK BORU BÜKMÜLER

MANUEL ÇALIŞMA

Kat. No	Kapasite (inç)	Pompa gücü kN	Kalıplar										Ağırlık kg	Adet Fiyatı
			3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"		
36518	3/8 - 2	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	72	2.730 \$
36523	3/8 - 3	130	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	156	4.300 \$
27911	3/8 - 4	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	420	21.000 \$



Tüm modeller ayaksızdır.

AĞIR TIP BORU KESİCİLER

Kat. No	Açıklama	Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
		inç	mm		
32820	Ağır Hizmet Tipi Boru Kesici	1/8 - 2	10 - 60	3.2	378 \$
33100	Yedek kesici bıçak	-	-	-	19 \$
32870	4 Tekerlekli ağır tip boru kesici	3/4 - 2	20 - 50	3.2	425 \$
33105	42-A Yedek kesici bıçak	-	-	-	27,5 \$



Model 2A 32820

KABLO MAKASLAR



Kat. No	Model No	Maks. Kablo Kapasitesi (Yalıtım İle)	Ağırlık kg	Uzunluk	Adet Fiyatı
54273	MC-20	120 mm² & 20 mm Bakır/Alüminyum	0.7 kg	360 mm	172 \$
54278	MC-30	250 mm² & 31 mm / 500MCM Bakır/Alüminyum	1.4 kg	525 mm	221 \$
54283	MC-50	500 mm² & 50 mm / 1000MCM Bakır/Alüminyum	3.0 kg	770 mm	341 \$

PC116 ELEKTRİKLİ TÜP KESİCİ



Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
70003	12 mm - 116 mm (1/2 inç - 4 1/2 inç) aralığında boru kesme makinası	14	2.520 \$

ZİNCİRLİ TAŞINABİLİR TRİSTAND® MENGENE



Kat. No	Standart Bıçak	Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
		inç	mm		
36273	3 Ayaklı Zincirli Sehpa	1/8" - 6"	6-150	19,4	1.155 \$

• SAĞ/SOL kombinasyonlu rayba mevcuttur.

2-12" arası çelik borular

GIYOTİN TİP BORU KESİCİLER



Kat. No	Standart Bıçak	Bıçak Sayısı	Boru Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
			inç	mm		
73162	Giyotin tip 2-4 inç	4	2-4	50-100	6.0	1.428 \$
83080	Çelik boru için	4	4-6	100-150	13.0	1.848 \$
83145	Çelik boru için	4	6-8	150-200	15.0	2.405 \$
83165	Çelik boru için	4	8-12	200-300	19.0	2.977 \$
83085	Kalın etli çelik boru için	4	4-6	100-150	13.0	1.911 \$
83150	Kalın etli çelik boru için	4	6-8	150-200	15.2	2.500 \$
83170	Dökme demir boru için	4	8-12	200-300	19.1	2.978 \$

• Tam tur döndürerek kesimin imkansız olduğu dar bölgeler için tasarlanmıştır.

TESİSAT EKİPMANLARI

AUTOFEED 2'Sİ 1 ARADA CİRCIRLI BAKIR BORU MAKASI

Kat. No	Açıklama	Kapasite mm	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
32573	Cırcırlı bakır boru makası	6 - 28	0.49	84 \$
32975	Avuç içi boru kesici	3 - 16	0.1	36 \$
32985	Yakın mesafe boru kesici	5 - 24	0.15	40 \$
57018	C 15/22 C Tipi Boru Kesici	15-22	0,23	61 \$
60668	C 28 Boru kesme masası	28	0,21	49 \$



TELESKOPIK VİDALI BORU KESİCİLER

Kat. No	Açıklama	Standart Bıçak	Kapasite mm	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
29963	35 S çelik boru makası	29973	5 - 38	0.45	98 \$
31803	65 S çelik boru makası	29973	6 - 67	0.73	171 \$
33070	Boru Makası 6-60 mm	33190	6 - 60	0.91	149 \$
66737	Boru Makası 6 - 35	33185	6 - 35	0.47	68 \$
32915	Boru Makası 3 - 25 mm	33165	3 - 25	0.40	69 \$
97212	Boru Makası 5 - 28 mm	96397	5 - 28	0.68	99 \$
32925	Boru Makası 5 - 28 mm	33165	5 - 28	0.68	75 \$



BORU ŞİŞİRME ALETİ

Kat. No	Açıklama	Kapasite mm	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
16971	Boru Şişirme Seti	12-14-16-18-22-28-32-40 mm	4.30	1.000 \$
15071	Boru Şişirme Aleti	1 1/2"	0.70	397 \$
10081	Şişirme Kafası 15 mm	15 mm	0.24	188 \$
10131	Şişirme Kafası 22 mm	22 mm	0.30	193 \$
10141	Şişirme Kafası 34 mm	34 mm	0.26	138 \$
10151	Şişirme Kafası 35 mm	35 mm	0.26	210 \$





PLASTİK BORU KESME MAKASLARI

Kat. No	Açıklama	Kapasite mm	Uzunluk	Adet Fiyatı
23488	PC-1250 Tek darbeli makas	3 - 42	0.10	41 \$
23493	PC-1375 Tek darbeli makas (Alüminyum)	3 - 35	0.32	78 \$
23498	RC-1625 Cırcırlı makas (Alüminyum)	3 - 42	0.70	122 \$
30088	RC-2375 Cırcırlı makas (Alüminyum)	12 - 63	0.80	243 \$
26821	1435N Cırcırlı makas (Alüminyum)	6 - 35	0.56	72 \$
27858	RC-1625 Yedek Bıçak (23498 için)	-	0.14	39 \$
31647	Plastik Boru Makası	10 - 63	0.92	243 \$

• PVC, CPVC, PEX, PE, PB, Çok katmanlı ve lastik hortum kesmek için uygundur.



BURGULU RAYBA

Kat. No	Açıklama	Yedek koni	Kapasite mm	Uzunluk	Adet Fiyatı
34955	2S 1/4-2" Burgulu rayba	34975	3 - 50	3.2	468 \$
34142	Bakır boru temizleme fırçası	-	-	0.9	46 \$
34965	İç Dış rayba	-	6 - 40	0.11	46 \$
29993	12-50mm Çapak Alma	-	12-50		122 \$
29983	6-36mm Çapak Alma	-	6-36		72 \$



MODEL 600-I ELEKTRİKLİ EL PAFTASI

Kat. No	Açıklama	Kapasite mm	Uzunluk	Adet Fiyatı
44878	600-I 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" pafta kafaları ve mengene	BSPT	18.6	1.450 \$



MODEL 690-I ELEKTRİKLİ EL PAFTASI

Kat. No	Açıklama	Kapasite mm	Uzunluk	Adet Fiyatı
44933	690-I 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" pafta kafaları ve mengene	BSPT	18.6	1.680 \$

TESİSAT EKİPMANLARI

EL TİPİ VE ELEKTRİKLİ EL PAFTALARI İÇİN PAFTA KAFALARI

Kat. No	Açıklama	Adet Fiyatı
65565	½" BSPT Pafta kafası	125 \$
65570	¾" BSPT Pafta kafası	125 \$
65575	1" BSPT Pafta kafası	135 \$
65580	1 ¼" BSPT Pafta kafası	135 \$
12553	1 ½" BSPT Pafta kafası	160 \$
12558	2" BSPT Pafta kafası	160 \$



EL TİPİ VE ELEKTRİKLİ EL PAFTALARI İÇİN PAFTA TARAKLARI

Kat. No	Açıklama	Adet Fiyatı	Kat. No	Açıklama	Adet Fiyatı
45863	½" BSPT Pafta tarakları	90 \$	37825	½ NPT Tarak alaşım sağ	85 \$
45868	¾" BSPT Pafta tarakları	90 \$	37830	¾ NPT Tarak alaşım sağ	85 \$
45873	1" BSPT Pafta tarakları	105 \$	37835	1" NPT Tarak alaşım sağ	101 \$
45878	1 ¼" BSPT Pafta tarakları	105 \$	37840	1 ¼" NPT Tarak alaşım sağ	101 \$
45883	1 ½" BSPT Pafta tarakları	115 \$	37845	1 ½" NPT Tarak alaşım sağ	101 \$
45888	2" BSPT Pafta tarakları	115 \$	37850	2" NPT Tarak alaşım sağ	101 \$



BÜYÜK ÇAPLI BORU STANDI

Kat. No	Model No	Açıklama	Yükseklik Ayarı En Alçak - En Yüksek		Maks. Boru Kapasitesi		Maks. Ağırlık Kapasitesi		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
			inç	cm	inç	cm	inç	cm		
96372	RJ-624	Büyük Çaplı Boru Standı	16 - 31	41 - 79	24	610	4500	2041	75,7	4.725 \$



YAĞDANLIK

Kat. No	Açıklama	Ağırlık (kg)	Adet Fiyatı
73442	5 Litre Kesme Yağı için Yağdanlık	9.4	520 \$



MODEL 535 NERVÜRLÜ DEMİRE DİŞ AÇMA MAKİNESİ

Kat. No	Açıklama	Ağırlık (kg)	Adet Fiyatı
96052	Model 535 Nervürlü Demire Diş Açma Makinesi	116	9.975 \$

Standart Ekipman: Sadece Makine Pafta kafaları

Kat. No	Açıklama	Adet Fiyatı
97080	815A BSPT Pafta Kafası Otomatik Açılır SAĞ	998 \$
97045	531 Pafta Kafası Hızlı Açılır M6-26 Arası SAĞ/SOL 1/4" - 1"	698 \$
97050	532 Pafta Kafası Hızlı Açılır M27-52 Arası SAĞ/SOL 1 1/8" - 2"	698 \$
97070	BSPT 811A Hızlı Açılır Pafta Kafası 1/8" - 2"	825 \$

96052

Makine Aksesuarları

Kat. No	Açıklama	Adet Fiyatı
42365	Model 341 Rayba	457 \$
42390	Model 820 Tekerlek Tipi Makas	651 \$
97365	Kaplamalı Boru İçin Çene Elemanları	268 \$
58007	1996 Öncesinde Üretilen 535 için Makine Sehpa Adaptörü Braketi	268 \$
96517	Model MJ-1 535M Sol Diş Açma Kiti	903 \$
42415	Model 768 141 (Model 535) için Bağlantı Kiti	295 \$
16723	Model 4135 141 (Model 535M) Yüksek Açıklıklı Taşıyıcı İçin Bağlantı Kiti	798 \$
42405	Model 844 141 için Kılavuz Çubuk	284 \$
51005	Model 819 Nipel Aparatı 1/2" - 2"	808 \$
41620	Dişli Kafalı Motor Gresi	37 \$

Taraklar

Kat. No	Model No	Adet Fiyatı	Kat. No	Model No	Adet Fiyatı
49795	M6	378 \$	76797	M26	378 \$
49805	M8	378 \$	50500	M27	378 \$
49815	M10	378 \$	50505	M30	378 \$
49820	M11	378 \$	50510	M33	378 \$
49825	M12	378 \$	50515	M36	378 \$
49830	M14	378 \$	50520	M39	378 \$
49835	M16	378 \$	50525	M42	378 \$
49840	M18	378 \$	50530	M45	378 \$
50480	M20	378 \$	50540	M48	378 \$
50485	M22	378 \$	50545	M50	378 \$
50490	M24	378 \$	50550	M52	378 \$
50495	M25	378 \$			

MODEL 300 COMPACT TEZGAH TİPİ PAFTA

Kat. No	Açıklama	Kapasite inç	Pafta Kafası Otomatik Açılan 815 A	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
50697	2" Tezgah Tipi Pafta	1/8" - 2"	✓	52	5.620 \$
13191	2" Tezgah Tipi Pafta Ayaklı	1/8" - 2"	✓	95	5.775 \$

1700 WATT

TESİSAT EKİPMANLARI

DİŞ KESME YAĞLARI

Kat. No	Açıklama	Ağırlık (kg)	Litre Fiyatı
15681	600 ml sprey	0.6	14 \$
11931	5 Litre	5	49 \$




B-500 PORTATİF AĞZI AÇMA MAKİNASI

Kat. No	Açıklama	Adet Fiyatı
49303	B-500 Portatif Kaynak Ağzı Açma Makinesi 37,5 Derece Kesme Kafası ile	6.565 \$
48858	30 Derece Kaynak Ağzı Açma Kafası 6 Bıçak 1 Gres Yağı 8 Vida	1.890 \$
48863	37 1/2 Derece Kaynak Ağzı Açma Kafası 37,5 Derece Kaynak Ağzı Açma Kafası	1.855 \$
48873	6 Bıçak 1 Gres Yağı 8 Vida 6 Bıçak 1 Gres Yağı 2 Somun ve Taşıma Kutusu Kiti	630 \$
48868	45 Derece Kaynak Ağzı Açma Kafası 6 Bıçak 1 Gres Yağı 8 Vida	1.875 \$



MODEL 1233 TEZGAH TİPİ PAFTA

Kat. No	Açıklama	Kapasite inç	Hız dev/dak	Pafta Kafası		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
				Otomatik 815	Otomatik 928 A		
20215	3" Tezgah Tipi Pafta	1/8" - 3"	36		-	81	6.458 \$



MODEL 1224 TEZGAH TİPİ PAFTA

Kat. No	Açıklama	Kapasite inç	Hız dev/dak	Pafta Kafası		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
				Kendinden Açılan 911	Kendinden Açılan 914		
26107	4" Tezgah Tipi Pafta	1/8" - 4"	36/12	✓	✓	210	10.710 \$



TEZGAH TİPİ PAFTA MAKİNELERİ İÇİN TARAKLAR



Kat. No	Açıklama	Adet Fiyatı
18951	2" kafalar için ½" - ¾" alaşım BSPT	252 \$
18971	2" kafalar için ½" - ¾" yüksek hız BSPT	375 \$
18961	2" kafalar için 1" - 2" alaşım BSPT	252 \$
18981	2" kafalar için 1" - 2" yüksek hız BSPT	375 \$
51377	3" kafalar için 2 ½" - 3" yüksek hız BSPT	210 \$
33642	4" kafalar için 2 ½" - 4" yüksek hız BSPT	502 \$

Kat. No	Açıklama	Adet Fiyatı
47745	½" - ¾" Tarak Alaşım NPT Sağ	231 \$
47750	1"-2" Tarak Alaşım NPT Sağ	231 \$
47765	½" - ¾" Tarak Yüksek Hız NPT Sağ	320 \$
47770	1"-2" Tarak Yüksek Hız NPT Sağ	320 \$
26192	2.½" - 4" Tarak Yüksek Hız NPT Sağ	540 \$



No. 250

KATLANIR SEYYAR DİŞ AÇMA MAKİNESİ TEZGAHI

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
58077	No. 250 Katlanır Tezgah (300 compact ve 1233 için)	20.2	767 \$

- No. 250 katlanır tezgahı özellikle 300 Compact ve 1233 makineleri için tasarlanmıştır.



SEYYAR MAKİNESİ TEZGAHI

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
92462	No.150A 300 compact, 1233, 535 ve 1224 için	46.8	1.565 \$
92457	100A Tezgah Pafta Makina Sehpa'sı(Model 1233)	34.5	972 \$

- No. 250 katlanır tezgahı özellikle 300 Compact ve 1233 makineleri için tasarlanmıştır.



TESİSAT EKİPMANLARI

975 KOMBO YİV AÇMA ALETİ

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
33033	975 yiv açma aleti	11.9	1.916 \$
67662	300 ve 1233 compact diş açma makinesi bağlantı adaptörü	13.6	735 \$
33588	975 yiv açma aleti + 300 compact diş açma makinesi adaptörü ve şasesi ile beraber	25.5	2.683 \$

- Otomatik derinlik ayarı
- Hem elle manuel, hem de diş açma makinesine bağlanarak seri çalışma

Çelik kapasitesi : 1 1/4" - 6"
Paslanmaz çelik kapasitesi : 1 1/4" - 6"



915 YERİNDE YİV AÇMA ALETİ

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
88232	915 yiv açma aleti	10.5	2.258 \$
92437	915 yiv açma silindiri seti 1 1/4" - 2 1/2"	0.9	625 \$
92447	915 yiv açma silindiri seti 4" - 6" SCH40	1.9	746 \$

Çelik veya bakır boruda standart yivler oluşturmak için elle çalıştırılan cırcırlı, mekanik yiv açma aleti.

- Yiv açma silindiri seti kolaylıkla değiştirilebilir.

Standart ekipman

- Çelik için bir adet 2" - 6" yiv açma silindiri seti.
- Cırcır anahtar.

Çelik kapasitesi : 1 1/4" - 6"
Paslanmaz çelik kapasitesi : 1 1/4" - 6"



916 YİV AÇMA ALET (TEZGAH PAFTALARINA MONTE)

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
48307R	916 yiv açma aleti 300 C ve 1233	15	2.303 \$
45347	916 yiv açma silindiri seti 1"	2.6	816 \$
69667	916 yiv açma silindiri seti 1 1/4" - 2 1/2"	2.6	1.135 \$



MODEL 920 YİV AÇMA MAKİNESİ

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
95782	920 2" - 6" SCH 40'lık, 8" - 12" SCH 40'lık ve 14" - 16" Standart Yiv Açma Makinesi Standart Yiv Açma Setleri	90,3	21.368 \$



918-1 YIV AÇMA MAKİNESİ




Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
65902	Yiv Açma Makinesi Komple. 230 V	84,1	15.750 \$



TEST POMPASI

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
50072	1450 Test Pompası 50 bar	6,4	525 \$



ELEKTRİKLİ TEST POMPASI

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
19021	1460 E Elektrikli test pompası 25 Bar	20	1.590 \$
43676	Kontrol bloğu (60 bar)	2	298 \$



1.3 Bar

RADYATÖR TEMİZLEME MAKİNELERİ DP-13 / DP-24

Kat. No	Model No	Motor	Akış hızı (lt/dak)	Tahliye kafası (m)	Tank (lt)	En yüksek sıcaklık (°C)	Uygulamalar		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
							Kireç çözme	Yenileme		
57276	DP-13	0.15 HP, 110 W	40	10	13	50	✓	-	6	1.286 \$

2.0 Bar

Kat. No	Model No	Motor	Akış hızı (lt/dak)	Tahliye kafası (m)	Tank (lt)	En yüksek sıcaklık (°C)	Uygulamalar		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
							Kireç çözme	Yenileme		
34051	DP-24	0.45 HP, 330 W	90	20	35	50	✓	✓	9	1.927 \$



MİCRO CL-100 LAZER DİSTOMAT YATAY/DİKEY

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
38758	Otomatik Düzeltmeli Lazer Terazisi Kiti*	5	200 \$



TESİSAT EKİPMANLARI

DELİK AÇMA (BRANŞMAN) MAKİNESİ (KAPASİTE 3" - 76 MM)

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
76787	HC-300 3" Delik açma makinesi 230 V	14	3.070 \$



DELİK AÇMA (BRANŞMAN) MAKİNESİ (KAPASİTE 4 3/4" - 120 MM)

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
57597	HC-450 4 3/4" Delik açma makinesi 230 V	19	4.410 \$



MODEL 590L KURU KESİM TESTERESİ

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
26641	Kuru Kesim Testeresi 230 V 50 HZ	23,0	1.890 \$
58466	Elmas Testere Ağız 305x25.4 70 Diş	1.12	540 \$
58476	Elmas Testere Ağız 355x25.4 80 Diş	1.70	609 \$



MODEL 345 DL MANUEL HAVŞA AÇMA ALETİ

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
23337	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 Dış Çap Borular	1,30	215 \$
23332	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 Dış Çap Borular	1,20	126 \$
41162	Manuel Havşa açma aleti	1,30	294 \$



ÇOK AMAÇLI 6'SI 1 ARADA TORNAVİDA

Kat. No	Açıklama	Ölçü	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
16573	6'sı 1 Arada Tornavida	8" 203 mm	0,11	18 \$



MANYETİK TORPİDO TERAZİSİ

Kat. No	Açıklama	Ölçü	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
22398	Manyetik Torpido Terazisi	23 cm	0,15	43 \$



MİCRO LM-100 LAZER MESAFE ÖLÇER



Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
36158	50 metre lazer mesafe ölçer	0.2	231 \$



MİCRO LM-400 GELİŞMİŞ LAZER MESAFE ÖLÇER



Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
36813	70 metre lazer mesafe ölçer	0.22	415 \$



RIDGID
SKETCH

Uygulamayı indirin



MİCRO IR-200 LAZER SICAKLIK ÖLÇER



Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
36798	Lazer sıcaklık ölçer	0.5	221 \$



TESİSAT EKİPMANLARI
MİCRO CD-100 YANICI GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
36163	Micro yanıcı gaz kaçak dedektörü	0.45	263 \$
31948	Yedek Sensör		121 \$


MİCRO HM-100 SICAKLIK VE NEM ÖLÇER

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
37438	Sıcaklık ve Nem Ölçer	0.42	262 \$


MİCRO CM-100 DİJİTAL PENS AMPERMETRE

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
37428	Dijital Pens Ampermetre	0.70	248 \$



DM-100 DİJİTAL MULTİMETRE



Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
37423	Dijital Multimetre	0.60	254 \$



VIDEO GÖZLEM KAMERASI

Duvar arası, pompa içi, kenar sızıntıları ve bunun gibi ulaşılması zor alanların mükemmel bir şekilde görüntülenmesine olanak tanıyarak, önceden mümkün olmayan kadar iyi, hızlı ve verimli çalışmanızı sağlar.



MİCRO CA-300 DİJİTAL EL TİPİ GÖZLEM KAMERASI

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
40613	El tipi dijital gözlem kamerası	2.5	908 \$
37108	90 cm kablo uzatması	0.3	104 \$
37113	180 cm kablo uzatması	0.68	189 \$
37103	90 cm 17 mm kameralı kablo	0.3	210 \$
37098	1 mt. 6 mm kameralı kablo	0.1	256 \$
37093	4 mt. 6 mm kameralı kablo	0.4	462 \$

- Video-çıkışı - PAL & NTSC
- Görüntüyü 360° Döndürme (90°'lik 4 adım ile)
- Ses kaydı için standart mikrofona kulaklık
- Bataryadan bağımsız çalışmak için elektrik bağlantısı
- Dahili 235 MB Hafıza ile 2000 resim ve 30 dakikalık video dosyaları kaydedebilirsiniz.
- Ücretsiz 4 Gb SD hafıza kartı
- Daha detaylı çekim ve inceleme için dijital zoom
- 32 GB'ye kadar tüm SD Hafıza Kartlarını destekler

MİCRO KABLOSUZ EL TİPİ GÖZLEM KAMERASI



Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
63888	CA-350X micro CA-350X Kablosuz (Bluetooth) + (Wifi) Denetleme Kamerası	2.5	1.103\$
55903	CA-350 Akülü Denetleme Kamerası	2.5	921 \$

TESİSAT EKİPMANLARI

KANAL / BORU GÖRÜNTÜLEME KAMERALARI

Kat. No	40783 MicroDrain	56683 MicroDrain Vericili	40823 NanoReel
Boru çapları için:	30 - 100 mm	30 - 100 mm	25 - 50 mm
Kamera kafası	22 mm	22 mm	15.5 mm
'den itibaren 90° dirseklerden geçer	40 mm	40 mm	30 mm
İtme kablo uzunluğu	10 m	20 m	25 m
Kablo çapı	8.3 mm (esnek)	8.3 mm (esnek)	6.3 mm (esnek)
Noktasal tespit sondası (512 Hz)	-	Standart	Standart
Sonda sinyal gücü	-	Düşük	Düşük
Uygulamalar	Havuz (40 mm'lik dirseklerde 90°dirsekler) Klozet S kıvrımı Lavabo P dirsek Küçük çaplı pis su boruları		Kazan hatlarının gözlemi İkmal hatlarının gözlemi Yangın tesisatlarının gözlemi Küçük çaplı pis su boruları
Tambura bağlanan görüntüleme modeli:			
Kamera modeli	CA-300	CA-350 X	CA-300
Ağırlık (kg)	3.9	5.0	4.7
Fiyat	4.620 \$	5.900 \$	9.345 \$



A TİP GÖVDE ARIZA TESPİT DETEKTÖRÜ (FR-30) VE ALICI (FT-103)

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
56613	Tespit Dedektörü	2.3	2.363 \$




DEDEKTÖR VE SİNYAL VERİCİLERİ



15003 NaviTrack™ Sinyal Vericisi

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
19243	Scout Kamera/Sonda Tespit Dedektörü	4,2	2.993 \$


Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
16728	Sonda Verici	0.18	677 \$
19793	Yüzer Verici (2 adet set)	0.18	336 \$
15003	NaviTrack Sinyal Vericisi	0.25	3.975 \$
19268	Kanal Açma Spirali için Adaptör		171 \$



SEEKTECH HAT TESPİT DEDEKTÖRÜ



Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
21943	SR-20 SeekTech Dedektör	3.8 kg	5.345 \$
46393	SR-24 SeekTech Dedektör	3.5 kg	6.011 \$



SEEKTECH® SR-60



Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
30123	SeekTech Dedektör	2.3	7.434 \$

TESİSAT EKİPMANLARI

SEEKTECH ST-510 SİNYAL VERİCİSİ

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
21953	SeekTech ST-510 Verici / 10 Watt	4,1	4.699 \$



SEEKTECH ST-305

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
21948	SeekTech Verici	1.9	2.315 \$



ST-330 BLUETOOTH ÖZELLİKLİ HAT VERİCİSİ

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
49343	Hat Verici	5	5.350\$
45433	2 Adet Akü 18V + 1 Adet Şarj Cihazı SET	2,5	788 \$



SEEKTECH SİNYAL KELEPÇESİ

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
20973	SeekTech 4" (100 mm) Sinyal Kelepçesi	0,9	940 \$



K25 EL TİPİ KANAL TEMİZLEME



Kat. No	Açıklama	Spiral Boyutu		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
		inç x ft	mm x m		
58890	K25 El Kanal Temizleme	5/16x 25	25x75	3.6	284 \$

K-3 / K-6 TUVALET SİRALERİ



Kat. No	Açıklama	Spiral Boyutu		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
		inç x ft	mm x m		
59787	K-3 Tuvalet spirali	½ x 3	12x1	1.9	82 \$
59797	K-6 Tuvalet spirali	½ x 6	12x2	2.5	126 \$

KWIK-SPIN EL TİPİ KANAL TEMİZLEME



Kat. No	Açıklama	Spiral Boyutu		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
		inç x ft	mm x m		
57038	Kwik-Spin	¼ x 25	6.3 x 7.6	1.6	74 \$

Evsel kullanım için uygundur.
(Amatör Kullanım)

OTOMATİK BESLEME MEKANİZMALI POWER SPİN



Kat. No	Açıklama	Spiral Boyutu		Ağırlık kg	Adet Fiyatı
		inç x ft	mm x m		
57043	PowerSpin	½ x 25	6.3 x 7.6	2.2	114 \$
42163	Yedek Sprali 7,6mt. Spiral	½ x 25	6.3 x 7.6	1.4	29 \$

Matkap ile çalıştırma özelliği.
Maksimum 500 dev/dak. matkap ile çalıştırın.
Evsel kullanım için uygundur.
(Amatör Kullanım)

TESİSAT EKİPMANLARI

K-45 AF KANAL AÇMA MAKİNELERİ

Kat. No	Kapasite (mm)	Spiral Boyutu			Adet Fiyatı
		10 mm x 10.7 m	8 mm x 7.6 m	Taşıma Çantası	
36033	30 - 50	-	✓	-	740 \$
36043	30 - 75	✓	✓	✓	955 \$



36043

Kat. No	Açıklama	Adet Fiyatı
56782	8 mm Yedek Spiral 7.6 m	97 \$
76817	10 mm Yedek Spiral Seti 10.7 m (uçlarıyla birlikte)	215 \$



36033

POWER CLEAR KANAL AÇMA MAKİNESİ

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
59143	Tahliye Kapasitesi 3/4 inç - 1 1/2 inç (20 mm - 40 mm) Ağırlık (5,4 kg) Çalışma hızı 450 dev/dak Kablo Uzunluğu 30' 9 mt Motor 230V, 120W, 0,5 Amp, 50Hz Standart Ekipman PowerClear, Hortum Uzatması	5,4	515 \$



Kat. No	Açıklama	Uzunluk	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
55983	6 mm Yedek Spiral	9 mt	2,90	44 \$

K-40 PORTATİF KANAL AÇMA MAKİNESİ

Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
71742	Makine, şunlarla birlikte: - AUTOFEED - Kılavuz Hortumu - Metal Profil Gövde - C-131C-SB, 5/16" (8 mm) x 35' (10,7 m) İç Tamburlu Hız Bombeli Spiral Spiral Boyu : 10,7 m	15	1.507 \$



K-50 PORTATİF KANAL AÇMA MAKİNESİ



Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
11991	K-50 - AUTOFEED - Kılavuz Hortumu - Metal Profil Gövde - C-13IC-SB, 5/16" (8 mm) x 35' (10,7 m) İç Tamburlu Hız Bombeli Spiral	33.6	1.927 \$



KANAL AÇMA ELDİVENİ



Kat. No	Açıklama	Kapasite mm	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
59205	A1 Sol Kanal Açma Eldiveni	Büyük Boy	0,2	53 \$
59295	A2 Sağ Kanal Açma Eldiveni	Büyük Boy	0,2	53 \$

K-60 TAMBURSUZ KANAL TEMİZLEME MAKİNESİ



Kat. No	Kapasite (mm)	Motor (230 V)	Standart Ekipmanlar					Ağırlık (kg)	Adet Fiyatı
			Sol Eldiven	Kılavuz Hortumu	22 mm Spiral Takımı	Uç Takımı	16 mm Spiral Takımı		
94497	30 - 150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	63.6	2.365 \$

K-60 Yedek Spiraller

Kat. No	Açıklama	Adet Fiyatı
62270	16 mm x 2.3 mt Spiral	55 \$
62275	22 mm x 4.6 mt Spiral	116 \$

Spiral Setleri

Kat. No	Açıklama	Adet Fiyatı
61630	22 mm Yedek spiral sepeti 23.0 mt	573 \$
59365	16 mm Yedek spiral sepeti 13.7 mt	557 \$
94492	16 mm Yedek spiral sepeti 11.5 mt	541 \$



TESİSAT EKİPMANLARI
K-400 TAMBURLU KANAL TEMİZLEME MAKİNESİ

Kat. No	Kapasite (mm)	Motor (230 V)	Standart Ekipmanlar						Ağırlık (kg)	Adet Fiyatı
			Eldiven	T-260 Alet takımı	C-32 IW 10 mmx23 m	C-45 IW 12 mmx23 m	Autofeed	Ön kılavuz hortumu		
27033	50 - 110	✓	✓	✓	-	✓	-	-	40.0	1.260 \$
28103	50 - 110	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	41.8	1.470 \$



Kat. No	Açıklama	Adet Fiyatı
87582	C-32 IW spiral 10 mm x 23 m	221 \$
87597	C-45 IW spiral 12 mm x 23 m	368 \$
37847	C-32 IC 10 mm yedek spiral 23 m	273 \$
26773	AUTOFEED Besleme kolu K-400	258 \$


K-7500 TAMBURLU KANAL TEMİZLEME MAKİNESİ

Kat. No	Kapasite (mm)	Motor (230 V)	Standart Ekipmanlar			Ağırlık (kg)	Adet Fiyatı
			Eldiven Çifti	Kılavuz Hortumu	C-100 IC spiral ve uçlar 20 mm x 30.5 m		
61517	75 - 200	✓	✓	✓	✓	123.7	7.497 \$


K-750 TAMBURLU KANAL TEMİZLEME MAKİNESİ (OTOMATİK SİRAL BESLEME)

Kat. No	Kapasite (mm)	Motor (230 V)	Standart Ekipmanlar			Ağırlık (kg)	Adet Fiyatı
			Eldiven Çifti	Kılavuz Hortumu	C-100 HC spiral ve uçlar 20 mm x 30.5 m		
44157	100 - 200	✓	✓	✓	✓	112.4	4.463 \$



Kat. No	Açıklama	Adet Fiyatı
58192	C-24 HC spiral 16 mm x 30,5 m	436 \$
47432	C-100 HC spiral 20 mm x 30,5 m	495 \$





K9-102 GLOBAL FLEXSHAFT

Kat. No	Kapasite mm	Açıklama	Ağırlık LB	Ağırlık KG	Adet Fiyatı
64268	K9-102	FLEXSHAFT, K9-102 GLOBAL 1 1/4 - 2 inç (32 - 50 mm). Boru 50 fit (15,2 m), 1/4 inç (6 mm) kablo ve kit içerir	24,30	11,02	1.785 \$

K9-204 GLOBAL 2 FLEXSHAFT



Kat. No	Kapasite mm	Açıklama	Ağırlık LB	Ağırlık KG	Adet Fiyatı
64278	K9-204	FLEXSHAFT, K9-204 GLOBAL 2 - 4 inç (50 - 100 mm). Boru 70 fit (21,3 m), 5/16 inç (8 mm) kablo ve kit içerir	37,30	16,92	2.625 \$

KJ-1590 SU JETİ KANAL TEMİZLEME MAKİNESİ



Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
35511	230 V Motor Standart kit KJ-1590: - 58436 İtme Nozülü 1/4" - 58446 Tesir Nozülü 1/4" - 20 m x 1/4" hortum - Bar:80 15LT/DK	52	5.565 \$

KJ-3100 SU JETİ KANAL TEMİZLEME MAKİNESİ



Kat. No	Açıklama	Ağırlık kg	Adet Fiyatı
37413	KJ-3100 Titreşimli Su Jeti - H-111 ve H-112 1/4" NPT Nozülleri - H-38 Hortum Makarası, 200' (61 m) x 3/8" ID Su Jeti Hortumu - 50' (15 m) x 3/8" ID Jet/Yıkama Hortumu - FV-1 Ayak Valfi- Nozul Temizleme Aleti - HW-30 Yıkama Tabancası - Kök Korucu Kesme Nozülü - HF-4 Hızlı Bağlantı Hortumu	125 (Hortum Makarası olmadan 97)	11.655 \$



TESİSAT EKİPMANLARI

SPIRAL UÇLARI

Düz Geri Alma Ucu Tıkanıklığı bulmak ve parçalamak yada doğru uca karar vermek üzere numune almak için.  Sip.Kodu: 62859 Sip.Kodu: 27642	Geri Alma Ucu Borularda ikinci uç olarak kullanmak için. Düz geri alma ucundan geriye kalan tıkanıklıkları parçalar.  Sip.Kodu: 63185 Sip.Kodu: 63195	Çengel Tip Geri Alma Ucu Borularda, kancalama ve parçalama gerektiren güçlü ve yoğun kök tıkanıklıkları için.  Sip.Kodu: 63200	Geri Alma Burgusu Boru içerisinde kırılmış yada kaybolmuş spiralleri aramak için.  Sip.Kodu: 62990 Sip.Kodu: 62855	Yassı Kesici Burgulann kullanılmış olduğu hatları ve zemin giderlerini açmak için.  Sip.Kodu: 63040 Sip.Kodu: 63030 Sip.Kodu: 62880	Oynar Başlıklı Geri Alma Ucu Arka arkaya monte edilen bağlantıları temizlemek için. Örneğin: Spiralin aşağı boruya beslenmesi gereken lavabolarda.  Sip.Kodu: 63065	Yağ Kesici Spiral Ucu Deterjanlar yüzünden kötü bir şekilde yağlanmış ve açılması gereken borular için.  Sip.Kodu: 62870	Spiral Testere Dişi Kesici Herhangi bir tıkanıklığı, kökü, paçavrayı, çubuğu, vs. temizlemek için.  Sip.Kodu: 62920
Testere Dişi Kesici Kökler tarafından sıkıca tıkanmış borular için. Eşsiz tasarımı kesicinin boru içerisinden takılmadan çıkmasını sağlar.  Sip.Kodu: 61970 Sip.Kodu: 61975	Testere Burgulu Kesici Uç Kökler, yaprak kalıntıları, çalılar, talaslar, kumaşlar ve torbalar ile tıkanmış ana kanalizasyon boruları için.  Sip.Kodu: 62920 Sip.Kodu: 63020	Köpek Balığı Diş Kesici Ucu Borulan çeperlerine yapışmış malzemelerden temizlemek için.  Sip.Kodu: 98055	Dört Bıçıklı Testere Dişi Kesici Kimyasal tortular gibi sertleşmiş ve katılaşmış tıkanıklıkları için.  Sip.Kodu: 62930 Sip.Kodu: 63045	Gres "C" Tipi Kesici Uç Çöp öğütme giderleri ya da atık borusuna giden borulardaki yağ tıkanıklıkları için.  Sip.Kodu: 63005	Genişleyen Uçlu Kesiciler Çeperlere yapışmış maddelerin ve lifli köklerin son temizliği için.  Sip.Kodu: 61770 Sip.Kodu: 61825	Zincirli Uç Borulardaki birkintiler ve kazan borularının güçlü gerektiren temizlikleri için.  Sip.Kodu: 62940	Baca Fırçası Kazan boruları ve ısı eşanjörleri son temizliği için. 

T1 (22 MM) BAĞLANTILISPIRALLER İÇİN SPIRAL UÇLARI

C-10, C-44 IC, C-45 IC, 46 IC spiraller için

Kat. No	Model	Spiral Ucu Boyutu	Açıklama			Yedek Bıçaklar	Adet Fiyatı
27642	T-125	STANDART	Geri alma burgulu ucu	✓	✓	-	40 \$
62940	T-101	STANDART	Düz geri alma ucu	✓	✓	-	43 \$
98055	T-102	STANDART	Düz geri alma ucu	✓	✓	97920	43 \$
62850	T-105	2 ½" 65 mm	Yağ kesici spiral ucu	✓	✓	97935	58 \$
62855	T-110	2 ¼" 57 mm	Testere dişli kesici ucu	✓	✓	97835	51 \$
62870	T-114	-	Zincirli kırıcı spiral ucu	✓	✓	98005	58 \$
62920	T-150-1	3" 75 mm	Köpek balığı diş kesici ucu	✓	✓		71 \$

T2 (16 MM) BAĞLANTILI SPIRALLER İÇİN SPIRAL UÇLARI

C-4, C-6, C-7, C-8, C-9, C-31, C-32, C-33, C-44 IW ve C-45 IW spiraller için.

Kat. No	Model	Spiral Ucu Boyutu	Uyumlu Model	Açıklama	Yedek Bıçaklar	Adet Fiyatı
62990	T-201	125 mm (5") uzunluk	K-45AF, K-40, K-60, K-400, K-750	Geri Alma Düz spiral ucu	-	27,5 \$
63000	T-203	1 ⅞" 22 mm	K-45AD, K-40, K-60, K-400, K-750	Helezonik burğu	-	27,5 \$
63005	T-205	35 mm (1 3/8")	K-45AF, K-40, K-60, K-400, K-750	C tipi kesici tipi spiral ucu	97895	26,5 \$
63020	T-208	1 ½" 40 mm	K-45AD, K-40, K-60, K-400, K-750	Spiral kesici uç	97835	27,5 \$
63030	T-210	25 mm (1")	K-45AF, K-40, K-60, K-400, K-750	Maça kesici spiral ucu	98000	28,5 \$
63040	T-212	1 ¾" 44 mm	K-45AD, K-40, K-60, K-400, K-750	Maça kesici ucu	92850	27,5 \$
63280	T-218		K-45AF, K-40, K-60, K-400, K-750	Baca fırçası	-	163 \$
55457	T-225	75 mm (3")	K-45AF, K-40, K-60, K-400, K-750	Geri alma spiral ucu	-	37 \$
62995	T-202	29 mm (1 1/8")	K-45AF, K-40, K-60, K-400, K-750	Helezonik uç	-	27,5 \$
63060	T-216	50 mm (2")	K-45AF, K-40, K-60, K-400, K-750	Zincirli kırıcı uç	-	205 \$