

SANAYİ ÜRÜNLERİ KATALOĞU

EKİM 2024



Hakkımızda

Sektörün öncü şirketleri
ile birlikte 30 yılı aşkın

tecrübemizle, güvenle
hep daha ileriye.

30 Yıllık Tecrübe

Türkiye'nin öncü zımpara taşları üreticisi olarak 1994 yılında Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesinde kurulan fabrikamız her geçen gün büyüyerek ve gelişerek yoluna devam etmektedir. 15.000 m2 alan üzerine kurduğumuz 11.500 m2 kapalı alana sahip, modern makine ve ekipmanlarla donatılmış fabrikamız Dünya standartlarında güvenli ve yüksek performanslı ürünler üretmektedir.

Sonnenflex Schleifmittel olarak olarak 30 yılı aşkın bir süredir sektördeki yerimizi korumakta ve her geçen gün büyüyerek müşteri memnuniyetini öncelikli hedefimiz haline getirdik. Zımpara taşlarının yanı sıra 2005 yılında İzmir'de kurulan Sonnenflex Sanayi Ürünleri olarak kaynak ve teknik hırdavat alanında sağladığımız geniş ürün yelpazesi, kaliteli hizmet anlayışı ve rekabetçi fiyatlarıyla sektörde kalite ve güvenin tedarikçisi olmayı amaçladık.

Kurulduğumuz günden bu yana, her zaman müşteri odaklı bir yaklaşım benimsedik. İhtiyaçları doğru bir şekilde tespit ederek, müşterilerimize en uygun çözümleri sunmayı amaçladık. Teknik hırdavat sektöründeki tecrübemiz, bizi sadece bir ürün tedarikçisi değil, aynı zamanda bir danışman ve çözüm ortağı haline getirmiştir. Müşterilerimizin projelerinde karşılaştıkları zorlukları anlıyor, onlara en uygun ürün ve hizmeti sunarak bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz.

Tüm ürünlerimiz, sektör standartlarına uygun olarak üretilmekte ve kalite kontrol süreçlerinden geçmektedir. Bu sayede müşterilerimize güvenilir ve kaliteden ödün vermeyen ürünler sunmayı sağlıyoruz.

Geniş ve kaliteli ürün gamımız ile Türkiye'nin 81 iline hızlı ve güvenli sevkiyat hizmeti ile Sonnenflex Sanayi Ürünleri hep yanınızda.

İÇİN DEKİLER




Profesyonel Çözüm Ortağınız

Her ihtiyacınız için buradayız.

Müşteri odaklı hizmet anlayışımız, kaliteli ürünlerimiz ve profesyonel ekibimizle her zaman yanınızdayız. İster küçük bir tamir, ister kapsamlı bir inşaat projesi olsun, ihtiyaç duyduğunuz tüm teknik hırdavat ürünlerini bulabileceğiniz yer Sonnenflex Sanayi Ürünleri'dir.

HAKKIMIZDA	03
Temsilcilerimiz	06
Vizyonumuz	07
İş Birliklerimiz & Markalarımız	08
KAYNAK TORÇLARI & SARF MALZEMELERİ	10
MİG/ MAG KAYNAK TORÇLARI	12
◦ Hava Soğutmalı Mig / Mag Kaynak Torçları	14
Teknik Çizimleri	
◦ Mig / Mag Sarf Malzemeleri Tablosu	20
◦ Su Soğutmalı Mig / Mag Kaynak Torçları	22
Teknik Çizimleri	
MİG/ MAG KAYNAK TORÇLARI & SARFLARI	26
Hava Soğutmalı Mig / Mag Kaynak Torçları	28
Su Soğutmalı Mig / Mag Kaynak Torçları	29
Mig / Mag Sarf Malzemeleri	31
TİG KAYNAK TORÇLARI	38
◦ Hava Soğutmalı Tig Kaynak Torçları Teknik Çizimleri	41
◦ Tig Sarf Malzemeleri Tablosu	44
◦ Su Soğutmalı Tig Kaynak Torçları Teknik Çizimleri	46
TİG KAYNAK TORÇLARI & SARFLARI	48
Hava Soğutmalı Tig Kaynak Torçları	50
Su Soğutmalı Mig / Mag Kaynak Torçları	50
Tig Sarf Malzemeleri	51
PLAZMA KESME TORÇLARI	56
◦ Plazma Kesme Torçları Teknik Çizimleri	59
◦ Plazma Sarf Malzemeleri Tablosu	64
PLAZMA KESME TORÇLARI & SARFLARI	66
Plazma Kesme Torçları	68
Plazma Kesme Sarf Malzemeleri	70
KAYNAK PENSELERİ & KAYNAK TELLERİ	76
Kaynak Penseleri	78
Kaynak Telleri	80
İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI	84
KAYNAK YARDIMCI KİMYASALLAR	86
DİĞER ÜRÜNLER	86
KAYNAK ÜRÜNLERİ SÖZLÜĞÜ TABLOSU	88
KAYNAK KABLO & KABLO ÜRÜNLERİ	90
GAZ ARMATÜRLERİ & EKİPMANLARI	94
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER & YEDEK EKİPMANLAR	96
ALEV GERİ TEPME VALFLERİ	112
KAYNAK & KESME HAMLAÇLARI	114
PROPAN TAV & KAYNAK HAMLAÇLARI	122
SANAYİ KİMYASALLARI	126
LOCTITE® ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR	134

Temsilcilerimiz



Sonnenflex Merkez Ofis

Tel: +90 (232) 472 26 72-73
Email: info@sonnenflex.com.tr



Sonnenflex Fabrika

Tel: +90 (272) 221 10 66-67
Email: sonnenflex@sonnenflex.com.tr

Marmara 1. Bölge

İletişim: +90 (533) 735 31 34

Marmara 2. Bölge

İletişim: +90 (536) 923 75 10

İç Anadolu Bölgesi

İletişim: +90 (533) 215 53 03

Ege Bölgesi

İletişim: +90 (533) 456 19 52


Doğu Anadolu Bölgesi

İletişim: +90 (533) 934 97 45

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

İletişim: +90 (533) 934 97 45

500+
Memnun İş Ortağı



30
Yıllık Tecrübe

**Başarılı
Sevkiyat**

Her yıl Sonnenflex Sanayi Ürünleri olarak geniş ürün gamımızdan ülkemizin dört bir yanındaki iş ortaklarımıza yapmış olduğumuz toplam sevkiyat.

10000+



Tecrübeli

Sektördeki 30 yıllık üretici ve tedarikçi tecrübemizle 500'den fazla aktif iş ortağımıza yılda 10000'den fazla sevkiyat gerçekleştirmekteyiz.



Kalite Odaklı

Sonnenflex Sanayi Ürünleri olarak iş ortaklarımıza sunmuş olduğumuz ürünler kalite-fiyat-performans optimizasyonu en yüksek olan ürünlerden oluşmaktadır.



Hazırlıklı

Merkez depomuzda 2000 çeşit ürünü her zaman en kısa zamanda iş ortaklarımıza teslim etmek için stoklarımız her zaman hazırlıklıdır.



Hızlı

Anlaşmalı olduğumuz geniş nakliye ağıımız sayesinde iş ortaklarımıza ihtiyaçlarını en kısa sürede ulaştırmaktayız.



Geniş Ürün Gamı

Sonnenflex Sanayi Ürünleri olarak demir çelik endüstrisi, savunma sanayi, metal işleme, döküm sanayi, havacılık vb. sektörler için birçok farklı ürün çeşidini çatımız altında bulundurmaktayız.



Memnuniyet Odaklı

Sonnenflex Sanayi Ürünleri olarak ürün seçiminden, ürün satışı sonrasına kadar birçok aşamayı takip eder ve iş ortağımızın ihtiyaçlarına yönelik en uygun ürünü tedarik etmesini sağlarız



Tedarikçi Olma Talebi

Deneyimli ve uzman ekibizle iletişim kanallarımız vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz ve talebinizi iletebilirsiniz.



Tanıtım ve Ziyaret

Ekibimize iletmış olduğunuz talepler doğrultusunda, ekibimiz sizler için en uygun ürünleri tespit eder, farklı opsiyonları bir araya toplar en kısa zamanda sizinle bir ziyaret planlar ve gerekli bilgileri tarafınıza iletir.



Sipariş ve Tedarik

Ekibimiz ofis ve saha ziyaretleri sonucu elde ettiği bilgiler doğrultusunda kalite-fiyat-performans optimizasyonu en yüksek ürünler ile tarafınıza teklif dosyası hazırlar. Siparişiniz doğrultusunda en hızlı şekilde tedarik süreciniz tamamlanır. Satış sonrası destekle tedarik sürecinizin sonrası takip edilir.

İş Birliklerimiz & Markalarımız

Sektörünün Öncü şirketleri ile daha ileriye.

Ürettiğimiz ürünlerin yanısıra partner firmalarımızdan tedarik ettiğimiz kaliteli ürünleri size sunmaktan gurur duyuyoruz. Güvenilir hizmet anlayışımızla, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunarak projelerinizi destekliyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, her zaman yanınızdayız. İş birliklerimizle maksimum başarıyı hedefliyoruz.

Sonnenflex
Schleifmittel



EURO-CUT

TÜTÜNCÜ
ENDÜSTRİ MALZEMELERİ

Since 1980
beta
PROSES

LOCTITE

kasweld

esweld
Kaynak Telleri

ROTASAN
KAYNAK EKİPMANLARI

AYDIN
ANADOLU KABLO

DS
MASKE

SINOVA
WORK GLASSES


Kaynak Torçları & Sarf Malzemeleri



MIG / MAG

KAYNAK TORÇLARI

Hava ve su soğutmalı Sonnenweld® Mig / Mag Torç serisi ileri teknoloji ve kaliteyi optimum ergonomi ile birleştirerek her uygulamada sorunsuz çalışmayı sağlamaktadır. Yuvarlak mafsallı yapısı sayesinde yüksek kavrama güvenliğinin yanında optimum esnekliği de sunmaktadır. Tüm torçlarımız hassas ve rahat kullanıma uygun şekilde tasarlanmıştır.



Uyumluluk
CNC ile işlenmiş sarf malzemerimiz en yaygın standartlara uyumlu şekilde üretilmektedir.

Ergonomik Tutuş
Sonnenweld® Kaynak torcu serisi ergonomik tasarıma sahip kabzesi sayesinde günlük kullanım için optimum çalışma konforu sağlamaktadır.

Uzun Ömürlü Tetik
Uzun ömürlü ve hassas tetik mekanizmasına sahip Sonnenweld® Kaynak Torçları hızlı şekilde değiştirilebilmektedir.

Daha Az Isı
Yüksek ısı iletkenlik gücüne sahip özel tasarlanmış torç boyunları torcun daha soğuk çalışmasını sağlamaktadır.

Dayanıklı Kablo
Hava soğutmalı torçlarda kullanılan koaksiyel torç kabloları sayesinde havali torçlar yüksek ısı ve aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır. Su soğutmalı torçlarda dış kılıflarda kullanılan esnek malzeme yapısıyla yüksek mukavemet ve ısı yalıtımı sunulmaktadır.

Optimum Bağlantı
Anahtar ve makinenin optimum teması için kırılmaz bir yay ile desteklenmiş yaylı pirinç pimler en yüksek iletkenliği ve dayanıklılığı sağlamaktadır.


MİG / MAG

KAYNAK TORÇLARI

Çok çeşitli malzeme türlerini ve kalınlıklarını birleştirme yeteneği. Basit ekipman bileşenleri kolaylıkla temin edilebilir ve uygun maliyetlidir. Her pozisyonda kaynak yapabilme özelliği. Diğer kaynak işlemleriyle karşılaştırıldığında daha düşük ısı girişi özelliği.

MİG / MAG SN-15


HAVA SOĞUTMALI MİG TORCU



SN-15		
ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
Hava Soğutmalı Mig Torcu 150A	SN-15-3	3 metre
	SN-15-4	4 metre
	SN-15-5	5 metre


Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-KMM-5	Kontak Meme M6 x Ø8 x L:28 1,0 mm E-Cu
2	SN-MMT-15	SN 15 - Meme Tutucu
3	SN-NZL-15-YY	SN 15 - Nozul Yayı
4	SN-NZL-15-B	SN 15 - Mig Nozul Kaplamalı
5	SN-MBY-15	SN 15 - Torç Boynu
6	SN-MAKS-1	Mig Kabze
7	SN-MAKS-4	Mig Tetik
8	SN-MAKS-2	Kabze Mafsalı
9	SN-MAKS-3	Kabze Bileziği
10	SN-NPL-15	SN 15/24/25 - Destek Nipeli
11	SN-APY-15-P	SN 15/24/25 - Akım Kablosu Pres Yüzüğü
12	SN-MAKS-6	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
13	SN-DB-HKY	Hava Soğutmalı Torç Kabze Yayı
14	SN-AKB-15-3	12 mm Koaksiyel Torç Kablosu
15	SN-DB-HMY	Hava Soğutmalı Torç Muhafaza Yayı
16	SN-DB-HM	Hava Soğutmalı Torç Dip Blok Muhafazası
17	SN-DB-MSM	Montaj Somunu
18	SN-DB-T	Dip Blok Terminali
19	SN-DB-H	Hava Soğutmalı Dip Blok
20	SN-SPL-20	İzoleli Çelik Spiral Mavi
21	SN-DB-Z	Spiral Tutucu
22	SN-DB-ZS	Dip Blok Somunu



MİG / MAG SN-24-H


HAVA SOĞUTMALI MİG TORCU



SN-24-H		
ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
Hava Soğutmalı Mig Torcu 240A	SN-24-3-H	3 metre
	SN-24-4-H	4 metre
	SN-24-5-H	5 metre


Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-KMM-5	Kontak Meme M6 x Ø8 x L:28 1,0 mm E-Cu
2	SN-MMT-24	SN 24 - Meme Tutucu
3	SN-GD-24-P	SN-24 - Gaz Dağıtıcı
4	SN-NZL-24-B	SN 24 - Mig Nozul
5	SN-MBY-24-H	SN 24 - Torç Boynu
6	SN-DB-BYT	SN 15/24/25/36 Boyun Takoza
7	SN-MAKS-1	Mig Kabze
8	SN-MAKS-4	Mig Tetik
9	SN-MAKS-2	Kabze Mafsalı
10	SN-MAKS-3	Kabze Bileziği
11	SN-NPL-15	SN 15/24/25 - Destek Nipeli
12	SN-APY-15-P	SN 15/24/25 - Akım Kablosu Pres Yüzüğü
13	SN-MAKS-6	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
14	SN-DB-HKY	Hava Soğutmalı Torç Kabze Yayı
15	SN-AKB-24-3	18 mm Koaksiyel Torç Kablosu
16	SN-DB-HMY	Hava Soğutmalı Torç Muhafaza Yayı
17	SN-DB-HM	Hava Soğutmalı Torç Dip Blok Muhafazası
18	SN-DB-MSM	Montaj Somunu
19	SN-DB-T	Dip Blok Terminali
20	SN-DB-H	Hava Soğutmalı Dip Blok
21	SN-SPL-21	İzoleli Çelik Spiral Kırmızı
22	SN-DB-Z	Spiral Tutucu
23	SN-DB-ZS	Dip Blok Somunu



MİG / MAG SN-25


HAVA SOĞUTMALI MİG TORCU



SN-25		
ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
Hava Soğutmalı Mig Torcu 250A	SN-25-3	3 metre
	SN-25-4	4 metre
	SN-25-5	5 metre


Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-KMM-5	Kontak Meme M6 x Ø8 x L:28 1,0 mm E-Cu
2	SN-MMT-25	SN 25 - Meme Tutucu
3	SN-NZL-25-YY	SN 25 - Nozul Yayı
4	SN-NZL-25-B	SN 25 - Mig Nozul Kaplamalı
5	SN-MBY-25	SN 25 - Torç Boynu
6	SN-DB-BYT	SN 15/24/25/36 Boyun Takoza
7	SN-MAKS-1	Mig Kabze
8	SN-MAKS-4	Mig Tetik
9	SN-MAKS-2	Kabze Mafsalı
10	SN-MAKS-3	Kabze Bileziği
11	SN-NPL-15	SN 15/24/25 - Destek Nipeli
12	SN-APY-15-P	SN 15/24/25 - Akım Kablosu Pres Yüzüğü
13	SN-MAKS-6	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
14	SN-DB-HKY	Hava Soğutmalı Torç Kabze Yayı
15	SN-AKB-24-3	18 mm Koaksiyel Torç Kablosu
16	SN-DB-HMY	Hava Soğutmalı Torç Muhafaza Yayı
17	SN-DB-HM	Hava Soğutmalı Torç Dip Blok Muhafazası
18	SN-DB-MSM	Montaj Somunu
19	SN-DB-T	Dip Blok Terminali
20	SN-DB-H	Hava Soğutmalı Dip Blok
21	SN-SPL-21	İzoleli Çelik Spiral Kırmızı
22	SN-DB-Z	Spiral Tutucu
23	SN-DB-ZS	Dip Blok Somunu



MİG / MAG SN-36


HAVA SOĞUTMALI MİG TORCU



SN-36		
ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
Hava Soğutmalı Mig Torcu 360A	SN-36-3	3 metre
	SN-36-4	4 metre
	SN-36-5	5 metre


Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-KMM-9	Kontak Meme M8 x Ø9,5 x L:28 1,2 mm E-Cu
2	SN-MMT-36-M8	SN 36 M8 - Meme Tutucu
3	SN-GD-36-P	SN 36 - Nozul Yayı
4	SN-NZL-36-B-150	SN 36 - Mig Nozul
5	SN-MBY-36	SN 36 - Torç Boynu
6	SN-DB-BYT	SN 15/24/25/36/38 Boyun Takoza
7	SN-MAKS-1	Mig Kabze
8	SN-MAKS-4	Mig Tetik
9	SN-MAKS-2	Kabze Mafsalı
10	SN-MAKS-3	Kabze Bileziği
11	SN-NPL-36	SN 36 - Destek Nipeli
12	SN-APY-36-P	SN 36 - Akım Kablosu Pres Yüzüğü
13	SN-MAKS-6	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
14	SN-DB-HKY	Hava Soğutmalı Torç Kabze Yayı
15	SN-AKB-36-3	22 mm Koaksiyel Torç Kablosu
16	SN-DB-HMY	Hava Soğutmalı Torç Muhafaza Yayı
17	SN-DB-HM	Hava Soğutmalı Torç Dip Blok Muhafazası
18	SN-DB-MSM	Montaj Somunu
19	SN-DB-T	Dip Blok Terminali
20	SN-DB-H	Hava Soğutmalı Dip Blok
21	SN-SPL-19	İzoleli Çelik Spiral Sarı
22	SN-DB-Z	Spiral Tutucu
23	SN-DB-ZS	Dip Blok Somunu



MİG / MAG SN-38


HAVA SOĞUTMALI MİG TORCU



SN-38		
ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
Hava Soğutmalı Mig Torcu 380A	SN-38-3	3 metre
	SN-38-4	4 metre
	SN-38-5	5 metre

Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-KMM-9	Kontak Meme M8 x Ø9,5 x L:28 1,2 mm E-Cu
2	SN-MMT-38	SN 38 - Meme Tutucu
3	SN-GD-501-P	SN 501 - Gaz Dağıtıcı
4	SN-NZL-38-B-150	SN 38 - Mig Nozul
5	SN-MBY-38	SN 38 - Torç Boynu
6	SN-DB-BYT	SN 15/24/25/36/38 Boyun Takoza
7	SN-MAKS-1	Mig Kabze
8	SN-MAKS-4	Mig Tetik
9	SN-MAKS-2	Kabze Mafsalı
10	SN-MAKS-3	Kabze Bileziği
11	SN-NPL-38	SN 38 - Destek Nipeli
12	SN-APY-36-P	SN 36 - Akım Kablosu Pres Yüzüğü
13	SN-MAKS-6	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
14	SN-DB-HKY	Hava Soğutmalı Torç Kabze Yayı
15	SN-AKB-38-3	30 mm Koaksiyel Torç Kablosu
16	SN-DB-HMY	Hava Soğutmalı Torç Muhafaza Yayı
17	SN-DB-HM	Hava Soğutmalı Torç Dip Blok Muhafazası
18	SN-DB-MSM	Montaj Somunu
19	SN-DB-T	Dip Blok Terminali
20	SN-DB-H	Hava Soğutmalı Dip Blok
21	SN-SPL-19	İzoleli Çelik Spiral Sarı
22	SN-DB-Z	Spiral Tutucu
23	SN-DB-ZS	Dip Blok Somunu




MİG / MAG SARF MALZEMELERİ TABLOSU

ÜRÜN	STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	SN 15	SN 24 - H	SN 25	SN 36	SN 38	SN 24 - S	SN 501	SN 601
   	602010	SN-NZL-15-B	SN 15 - Mig Nozul	●							
	602030	SN-NZL-24-B	SN 24 - Mig Nozul		●				●		
	602050	SN-NZL-25-B	SN 25 - Mig Nozul			●					
	602070	SN-NZL-36-B-150	SN 36 - Mig Nozul 1.50 mm				●				
	602120	SN-NZL-38-B-150	SN 38 Mig Nozul 1.50 mm					●			
	602130	SN-NZL-501-150	SN 501 - Mig Nozul 1.50 mm							●	
	602160	SN-NZL-601	SN 601 - Mig Nozul 1.50 mm								●
	602190	SN-NZL-P-500	P 500 - Mig Nozul 3.00 mm								
	602200	SN-NZL-A-5000	A 5000 - Mig Nozul 2.50 mm								
      	604010	SN-MMT-15	SN 15 - Meme Tutucu	●							
	604020	SN-MMT-15-S	SN 15 - Meme Tutucu *Segmanlı	●							
	604030	SN-MMT-24	SN 24 - Meme Tutucu		●				●		
	604040	SN-MMT-25-B	SN 25 - Meme Tutucu			●					
	604050	SN-MMT-36-M6	SN 36 M6 - Meme Tutucu				●				
	604060	SN-MMT-36-M8	SN 36 M8 - Meme Tutucu				●				
	604070	SN-MMT-38	SN 38 - Meme Tutucu					●			
	604080	SN-MMT-501	SN 501 - Meme Tutucu							●	
	604090	SN-MMT-601	SN 601 - Meme Tutucu								●
	604100	SN-MMT-PSF	P 500 - Meme Tutucu								
	604110	SN-MMT-AW	A 5000 - Meme Tutucu								
   	605010	SN-GD-36-P	SN 36 - Gaz Dağıtıcı (Difüzör) Plastik				●				
	605020	SN-GD-36-S	SN 36 - Gaz Dağıtıcı (Difüzör) Seramik				●				
	605030	SN-GD-501-P	SN 501 - Gaz Dağıtıcı (Difüzör) Plastik					●		●	●
	605040	SN-GD-501-S	SN 501 - Gaz Dağıtıcı (Difüzör) Seramik					●		●	●
	605050	SN-GD-36-Y	SN 36 - Gaz Dağıtıcı (Difüzör) Yanmaz				●				
	605060	SN-GD-501-Y	SN 501 - Gaz Dağıtıcı (Difüzör) Yanmaz					●		●	●
	605070	SN-GD-P-500	P 500 Çapak Koruyucu (İzolatör)								
	605080	SN-GD-A-5000	A 5000 - Gaz Dağıtıcı (Difüzör)								
  	617010 - 617030	SN-KMM- (1-3)	Kontak Meme M6 X Ø6 X L:25 (0,8-1,2) mm E-Cu	●	●	●			●		
	617040 - 617060	SN-KMM- (4-6)	Kontak Meme M6 X Ø8 X L:28 (0,8-1,2) mm E-Cu	●	●	●			●		
	617070 - 617110	SN-KMM- (7-11)	Kontak Meme M8 X Ø9,5 X L:30 (0,8-1,6) mm E-Cu				●	●		●	●
	617120 - 617160	SN-KMM- (12-16)	Kontak Meme M8 X Ø9,5 X L:28 (0,8-1,6) mm E-Cu				●	●		●	●
	617210 - 617250	SN-KMM- (17-21)	Kontak Meme M8 X Ø10 X L:30 (0,8-1,6) mm CuCrZr				●	●		●	●
   	611010 - 611040	SN-SPL- (1-4)	İzolesiz Çelik Spiral - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 metre (1,20-1,60) mm						●	●	●
	611050 - 611080	SN-SPL- (5-8)	İzoleli - Sarı - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 metre (1,20-1,60) mm				●	●			
	611090 - 611120	SN-SPL- (8-11)	İzoleli - Mavi - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 metre (0,80-1,00) mm	●							
	611130 - 611160	SN-SPL- (12-15)	İzoleli - Kırmızı - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 metre (1,00-1,20) mm		●	●					

● Standart Sarf Malzemeleri ● Opsiyonel Sarf Malzemeleri

MİG / MAG SN-24-S

SU SOĞUTMALI MİG TORCU




SN-24-S

ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
Su Soğutmalı Mig Torcu 240A	SN-24-3-S	3 metre
	SN-24-4-S	4 metre
	SN-24-5-S	5 metre


Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-KMM-5	Kontak Meme M6 x Ø8 x L:28 1,0 mm E-Cu
2	SN-MMT-24	SN 24 - Meme Tutucu
3	SN-GD-24-P	SN 24 - Gaz Dağıtıcı
4	SN-NZL-24-B	SN 24 - Mig Nozul
5	SN-MBY-24-S	SN 24 - Torç Boynu *Su Soğutmalı
6	SN-MAKS-1	Mig Kabze
7	SN-MAKS-4	Mig Tetik
8	SN-MAKS-2	Kabze Mafsalı
9	SN-MAKS-3	Kabze Bileziği
10	SN-KLP-I-5	Ø8,7 / Ø9,5 mm Oetiker Kelepçe
11	SN-NPL-501-DES	SN 501 - Akım Kablosu Destek Nipeli
12	SN-HRT-7	6 x 8mm Polyamid Destek Hortumu
13	SN-HRT-8	5 x 8 mm Siyah Gaz Hortumu
14	SN-NPL-501-E	SN 501 - Akım Kablosu Erkek Nipel
15	SN-MAKS-6	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
16	SN-AKB-BKR-1	1785 Sarım Bakır Akım Kablosu
17	SN-DB-SKY	Su Soğutmalı Torç Kabze Yayı
18	SN-HRT-1	Ø25 mm Torç Kılıfı
19	SN-DB-SMY	Su Soğutmalı Torç Muhafaza Yayı
20	SN-SJK-2	Ø6 mm Su Jakı Erkek
21	SN-HRT-6-K	5 x 8 mm Kırmızı PVC Su Hortumu
22	SN-DB-SM	Su Soğutmalı Torç Dip Blok Muhafazası
23	SN-HRT-6-M	5 x 8 mm Mavi PVC Su Hortumu
24	SN-APY-501-P	SN 501 - Akım Kablosu Pres Yüzüğü
25	SN-NPL-501-D	SN 501 - Akım Kablosu Dişi Nipel
26	SN-DB-MSM	Montaj Somunu
27	SN-DB-T	Dip Blok Terminali
28	SN-DB-S	Su Soğutmalı Dip Blok
29	SN-SPL-21	İzoleli Çelik Spiral Kırmızı
30	SN-DB-Z	Spiral Tutucu
31	SN-DB-ZS	Dip Blok Somunu



MİG / MAG SN-501

SU SOĞUTMALI MİG TORCU




SN-501


ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
Su Soğutmalı Mig Torcu 500A	SN-501-3	3 metre
	SN-501-4	4 metre
	SN-501-5	5 metre

Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-GD-501-P	SN 501 - Gaz Dağıtıcı
2	SN-KMM-9	Kontak Meme M8 x Ø9,5 x L:28 1,2 mm E-Cu
3	SN-MMT-501	SN 501 - Meme Tutucu
4	SN-NZL-501-B-150	SN 501 - Mig Nozul
5	SN-MBY-501	SN 501 - Torç Boynu
6	SN-MAKS-1	Mig Kabze
7	SN-MAKS-4	Mig Tetik
8	SN-MAKS-2	Kabze Mafsalı
9	SN-MAKS-3	Kabze Bileziği
10	SN-KLP-I-5	Ø8,7 / Ø9,5 mm Oetiker Kelepçe
11	SN-NPL-501-DES	SN 501 - Akım Kablosu Destek Nipeli
12	SN-HRT-7	6 x 8 mm Polyamid Destek Hortumu
13	SN-HRT-8	5 x 8 mm Siyah Gaz Hortumu
14	SN-NPL-501-E	SN 501 - Akım Kablosu Erkek Nipel
15	SN-MAKS-6	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
16	SN-AKB-BKR-1	1785 Sarım Bakır Akım Kablosu
17	SN-DB-SKY	Su Soğutmalı Torç Kabze Yayı
18	SN-HRT-1	Ø25 mm Torç Kılıfı
19	SN-DB-SMY	Su Soğutmalı Torç Muhafaza Yayı
20	SN-SJK-2	Ø6 mm Su Jakı Erkek
21	SN-HRT-6-K	5 x 8 mm Kırmızı PVC Su Hortumu
22	SN-DB-SM	Su Soğutmalı Torç Dip Blok Muhafazası
23	SN-HRT-6-M	5 x 8 mm Mavi PVC Su Hortumu
24	SN-APY-501-P	SN 501 - Akım Kablosu Pres Yüzüğü
25	SN-NPL-501-D	SN 501 - Akım Kablosu Dişi Nipel
26	SN-DB-MSM	Montaj Somunu
27	SN-DB-T	Dip Blok Terminali
28	SN-DB-S	Su Soğutmalı Dip Blok
29	SN-SPL-17	İzolesiz Çelik Spiral
30	SN-DB-Z	Spiral Tutucu
31	SN-DB-ZS	Dip Blok Somunu




MİG / MAG SN-601
SU SOĞUTMALI MİG TORCU




SN-601		
ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
Su Soğutmalı Mig Torcu 600A	SN-601-P-3	3 metre
	SN-601-P-4	4 metre
	SN-601-P-5	5 metre

Ürün Bileşenleri

N O .	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-GD-501-P	SN 501 - Gaz Dağıtıcı
2	SN-KMM-9	Kontak Meme M8 x Ø9,5 x L:28 1,2 mm E-Cu
3	SN-MMT-601	SN 601 - Meme Tutucu
4	SN-NZL-601-150	SN 601 - Mig Nozul
5	SN-MBY-601	SN 601 - Torç Boynu
6	SN-MAKS-1	Mig Kabze
7	SN-MAKS-4	Mig Tetik
8	SN-MAKS-2	Kabze Mafsalı
9	SN-MAKS-3	Kabze Bileziği
10	SN-KLP-I-5	Ø8,7 / Ø9,5 mm Oetiker Kelepçe
11	SN-NPL-601-DES	SN 601 - Akım Kablosu Destek Nipeli
12	SN-HRT-7	6 x 8 mm Polyamid Destek Hortumu
13	SN-HRT-8	5 x 8 mm Siyah Gaz Hortumu
14	SN-NPL-601-E	SN 601- Akım Kablosu Erkek Nipel
15	SN-MAKS-6	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
16	SN-AKB-BKR-2	2205 Sarım Bakır Akım Kablosu
17	SN-DB-SKY	Su Soğutmalı Torç Kabze Yayı
18	SN-HRT-1	Ø25 mm Torç Kılıfı
19	SN-DB-SMY	Su Soğutmalı Torç Muhafaza Yayı
20	SN-SJK-2	Ø6 mm Su Jakı Erkek
21	SN-HRT-6-K	5 x 8 mm Kırmızı PVC Su Hortumu
22	SN-DB-SM	Su Soğutmalı Torç Dip Blok Muhafazası
23	SN-HRT-6-M	5 x 8 mm Mavi PVC Su Hortumu
24	SN-APY-501-P	SN 501 - Akım Kablosu Pres Yüzüğü
25	SN-NPL-601-D	SN 601 - Akım Kablosu Dişi Nipel
26	SN-DB-MSM	Montaj Somunu
27	SN-DB-T	Dip Blok Terminali
28	SN-DB-S	Su Soğutmalı Dip Blok
29	SN-SPL-18	İzolesiz Çelik Spiral
30	SN-DB-Z	Spiral Tutucu
31	SN-DB-ZS	Dip Blok Somunu




MİG / MAG SN-501-O
OTOMASYON SU SOĞUTMALI MİG TORCU



SN-501-0		
ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
Su Soğutmalı Otomasyon Mıg Torcu 500A	SN-501-3-0	3 metre
	SN-501-4-0	4 metre
	SN-501-5-0	5 metre

Ürün Bileşenleri

NO .	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-GD-501-P	SN 501 - Gaz Dağıtıcı
2	SN-KMM-9	Kontak Meme M8 x Ø9,5 x L:28 1,2 mm E-Cu
3	SN-MMT-501	SN 501 - Meme Tutucu
4	SN-NZL-501-B-150	SN 501 - Mig Nozul
5	SN-MBY-501-OT-K-1/2	SN 501 - Standart ve 45° Otomasyon Torç Boynu
6	SN-MAKS-5	Otomasyon Mig Kabze
7	SN-MAKS-5-1	Otomasyon Kabze Bileziği
8	SN-KLP-I-5	Ø8,7 / Ø9,5 mm Oetiker Kelepçe
9	SN-NPL-501-DES	SN 501 - Akım Kablosu Destek Nipeli
10	SN-HRT-7	6 x 8 mm Polyamid Destek Hortumu
11	SN-HRT-8	5 x 8 mm Siyah Gaz Hortumu
12	SN-NPL-501-E	SN 501 - Akım Kablosu Erkek Nipel
13	SN-MAKS-6	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
14	SN-AKB-BKR-1	1785 Sarım Bakır Akım Kablosu
15	SN-DB-SKY	Su Soğutmalı Torç Kabze Yayı
16	SN-HRT-1	Ø25 mm Torç Kılıfı
17	SN-DB-SMY	Su Soğutmalı Torç Muhafaza Yayı
18	SN-SJK-2	Ø6 mm Su Jakı Erkek
19	SN-HRT-6-K	5 x 8 mm Kırmızı PVC Su Hortumu
20	SN-DB-SM	Su Soğutmalı Torç Dip Blok Muhafazası
21	SN-HRT-6-M	5 x 8 mm Mavi PVC Su Hortumu
22	SN-APY-501-P	SN 501 - Akım Kablosu Pres Yüzüğü
23	SN-NPL-501-D	SN 501 - Akım Kablosu Dişi Nipel
24	SN-DB-MSM	Montaj Somunu
25	SN-DB-T	Dip Blok Terminali
26	SN-DB-S	Su Soğutmalı Dip Blok
27	SN-SPL-17	İzolesiz Çelik Spiral
28	SN-DB-Z	Spiral Tutucu
29	SN-DB-ZS	Dip Blok Somunu



MIG / MAG

KAYNAK TORÇLARI & SARF MALZEMELERİ



Su Soğutmalı
Torçlar



Hava
Soğutmalı
Torçlar



Hava & Su Soğutmalı
Torç Boyunları



Kaplamalı & Kaplamasız
Bakır Nozullar



Plastik & Seramik
Gaz Dağıtıcılar



ECu & CuCrZr
Bakır Kontak
Memeler



Bağlantı Nipelleri



Hava & Su Soğutmalı
Dip Bloklar



İzoleli & İzolesiz
Çelik Spiraller

MİG / MAG

KAYNAK TORÇLARI

sonnenweld

SN-15 Hava Soğutmalı Mig Torcu

 150A CO₂
130A Karışım Gaz


ÖZELLİKLER

- İnce metal levhaların ve düşük kalınlıktaki malzemelerin kaynaklanmasında kullanılır.
- 12mm Koaksiyel yanmaz torç kablosu sayesinde yüksek ısı ve aşınma dayanımına sahiptir.
- Tasarım itibarıyla daha hafif ve kullanıcı dostu bir yapıya sahip olduğu için uzun süreli çalışmalarda konfor sağlar.
- Nozullar ve elektrot çapları genellikle daha ince ve hafif yapıdadır.
- Genellikle 0.8 mm ile 1.0 mm arasında tel çapları kullanılır.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
600010	SN-15-3	SN 15 3 Metre - Mig Torç	1 / 6
600020	SN-15-4	SN 15 4 Metre - Mig Torç	1 / 6
600030	SN-15-5	SN 15 5 Metre - Mig Torç	1 / 6

SN-24 Hava Soğutmalı Mig Torcu

 240A CO₂
200A Karışım Gaz


ÖZELLİKLER

- Orta kalınlıktaki metal levhaların kaynak işlemleri için tasarlanmıştır.
- 18mm Koaksiyel yanmaz torç kablosu sayesinde yüksek ısı ve aşınma dayanımına sahiptir.
- Daha ağır bir torç yapısına sahip olabilir, ancak tasarım konforlu kullanım için optimize edilmiştir.
- Genellikle 0.8 mm ile 1.2 mm arasında tel çaplarıyla çalışır. Bu, kaynak işleminin verimliliğini artırır ve daha iyi bir ark oluşumu sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
600040	SN-24-H-3	SN 24 3 Metre - Mig Torç	1 / 6
600050	SN-24-H-4	SN 24 4 Metre - Mig Torç	1 / 6
600060	SN-24-H-5	SN 24 5 Metre - Mig Torç	1 / 6

SN-25 Hava Soğutmalı Mig Torcu


 250A CO₂
220A Karışım Gaz


ÖZELLİKLER

- Orta seviyedeki metal kalınlıkları için yeterli akım kapasitesine uygun olarak tasarlanmıştır.
- 18mm Koaksiyel yanmaz torç kablosu sayesinde yüksek ısı ve aşınma dayanımına sahiptir.
- Hafif ve dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanımda rahatlık sunar.
- Genellikle 0.8 mm ile 1.2 mm arasında tel çaplarıyla çalışır.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
600100	SN-25-3	SN 25 3 Metre - Mig Torç	1 / 6
600110	SN-25-4	SN 25 4 Metre - Mig Torç	1 / 6
600120	SN-25-5	SN 25 5 Metre - Mig Torç	1 / 6

SN-36 Hava Soğutmalı Mig Torcu

 360A CO₂
300A Karışım Gaz


ÖZELLİKLER

- Daha kalın metal malzemeler için yüksek akım kapasitesine sahiptir.
- 22mm Koaksiyel yanmaz torç kablosu sayesinde yüksek ısı ve aşınma dayanımına sahiptir.
- Yüksek akımlarda çalışacak şekilde üretilen torçlar, uzun süreli kullanıma uygun ergonomik bir tutma sapı ile donatılmıştır.
- Daha yüksek akım seviyeleri için 360 amper torçlar 1,0 mm ile 1,6 mm arasında tel çaplarına uygundur.
- Yüksek akım kapasitesi sahip olmakla birlikte ağır hizmet koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
600140	SN-36-3	SN 36 3 Metre - Mig Torç	1 / 6
600150	SN-36-4	SN 36 4 Metre - Mig Torç	1 / 6
600160	SN-36-5	SN 36 5 Metre - Mig Torç	1 / 6



MİG / MAG

KAYNAK TORÇLARI

sonnenweld

SN-38 Hava Soğutmalı Mig Torcu

 380A CO₂
300A Karışım Gaz


ÖZELLİKLER

- Kalın ve ağır metallerin kaynak işlemleri için idealdir.
- 30mm Koaksiyel yanmaz torç kablosu sayesinde yüksek ısı ve aşınma dayanımına sahiptir.
- Uzun süreli kullanımda yorgunluğu azaltmak için hafif ve dengeli bir tasarıma sahiptir.
- Büyük metal parçalarının kaynaklanmasında yüksek hız ve verimlilik sağlar.
- Genellikle 1,0 mm ile 1,6 mm çapındaki kaynak telleri ile uyumludur.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
600170	SN-38-3	SN 38 3 Metre - Mig Torç	1 / 6
600180	SN-38-4	SN 38 4 Metre - Mig Torç	1 / 6
600190	SN-38-5	SN 38 5 Metre - Mig Torç	1 / 6

SN-24 Su Soğutmalı Mig Torcu

 240A CO₂
200A Karışım Gaz


ÖZELLİKLER

- Orta kalınlıktaki metal levhaların kaynak işlemleri için tasarlanmıştır.
- 1785 Sarım bakır akım kablosu sayesinde yüksek ısı ve aşınma dayanımına sahiptir.
- Hafif malzemelerden üretilmiş olup, uzun süreli kullanımda operatörün yorgunluğunu en aza indirir.
- Su soğutma sistemi, torcun aşırı ısınmasını önler ve daha kararlı bir performans sunar.
- Genellikle 0.8 mm ile 1.2 mm arasında tel çaplarıyla çalışır.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
600070	SN-24-S-3	SN 24 3 Metre - Mig Torç *Su Soğutmalı	1 / 6
600080	SN-24-S-4	SN 24 4 Metre - Mig Torç *Su Soğutmalı	1 / 6
600090	SN-24-S-5	SN 24 5 Metre - Mig Torç *Su Soğutmalı	1 / 6

SN-501 Su Soğutmalı Mig Torcu

 500A CO₂
450A Karışım Gaz


ÖZELLİKLER

- 500 amper kapasitesi ile çok yüksek akım gerektiren ağır metal işleme uygulamalarında kullanılabilir.
- 1785 Sarım bakır akım kablosu sayesinde yüksek ısı ve aşınma dayanımına sahiptir.
- Ergonomik tasarımı ile operatöre rahat bir kullanım sağlar, uzun süreli kaynak işlemlerinde kullanıcı yorgunluğunu azaltır.
- Ağır sanayi ve endüstriyel kullanım için tasarlanmış, su soğutması sayesinde yüksek güçlü ve dayanıklı torçlardır.
- Genellikle 1,0 mm ile 2,0 mm arası tel çapları ile uyumludur.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
600200	SN-501-3	SN 501 3 Metre - Mig Torç	1 / 6
600210	SN-501-4	SN 501 4 Metre - Mig Torç	1 / 6
600220	SN-501-5	SN 501 5 Metre - Mig Torç	1 / 6

*Sipariş üzerine 6 metre olarak üretilmektedir.

SN-501-O Otomasyon Su Soğutmalı Mig Torcu

 500A CO₂
450A Karışım Gaz


ÖZELLİKLER

- 500 amper kapasitesi ile çok yüksek akım gerektiren ağır metal işleme uygulamalarında kullanılabilir.
- 1785 Sarım bakır akım kablosu sayesinde yüksek ısı ve aşınma dayanımına sahiptir.
- Otomasyon ve robotik sistemlere entegrasyon için özel olarak tasarlanmıştır. Robot kollarına veya otomatik kaynak makinelerine kolayca monte edilebilir.
- Ağır sanayi ve endüstriyel kullanım için tasarlanmış, su soğutması sayesinde yüksek güçlü ve dayanıklı torçlardır.
- Genellikle 1,0 mm ile 2,0 mm arası tel çapları ile uyumludur.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
600360	SN-501-3-O	SN 501 3 Metre - Otomasyon Mig Torç	1 / 6
600370	SN-501-4-O	SN 501 4 Metre - Otomasyon Mig Torç	1 / 6
600380	SN-501-5-O	SN 501 5 Metre - Otomasyon Mig Torç	1 / 6

*Sipariş üzerine 6 metre olarak üretilmektedir.




MİG / MAG

KAYNAK TORÇLARI

sonnenweld

SN-601 Su Soğutmalı Mig Torcu (2205 Tel PVC Su Hortumlu)

600A CO₂
550A Karışım Gaz



ÖZELLİKLER

- 600 amper kapasitesi, çok yüksek güçlü kaynak işlemleri için uygundur.
- 2205 Sarım bakır akım kablosu sayesinde yüksek ısı ve aşınma dayanımına sahiptir. Tel PVC su hortumu ile üretilir.
- Operatörlerin uzun süreli kullanımı için ergonomik bir yapıya sahiptir
- 600 amper kapasiteli torçlar, çok yüksek hızda ve sürekli çalışma gerektiren ağır işlerde bile yüksek verimlilik sağlar.
- Genellikle 1,2 mm ile 2,4 mm arasında değişen kalınlıkta kaynak telleriyle uyumludur.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
600240	SN-601-3	SN 601 3 Metre - Mig Torç 2205 Tel Pvc & Su Hortumlu	1 / 6
600250	SN-601-4	SN 601 4 Metre - Mig Torç 2205 Tel Pvc & Su Hortumlu	1 / 6
600260	SN-601-5	SN 601 4 Metre - Mig Torç 2205 Tel Pvc & Su Hortumlu	1 / 6

*Sipariş üzerine 6 metre olarak üretilmektedir.

SN-601 Su Soğutmalı Mig Torcu (2205 Tel Örgülü & Su Hortumlu)

600A CO₂
550A Karışım Gaz



ÖZELLİKLER

- 600 amper kapasitesi, çok yüksek güçlü kaynak işlemleri için uygundur.
- 2205 Sarım bakır akım kablosu sayesinde yüksek ısı ve aşınma dayanımına sahiptir. Tel Örgülü su hortumu ile üretilir.
- Operatörlerin uzun süreli kullanımı için ergonomik bir yapıya sahiptir
- 600 amper kapasiteli torçlar, çok yüksek hızda ve sürekli çalışma gerektiren ağır işlerde bile yüksek verimlilik sağlar.
- Genellikle 1,2 mm ile 2,4 mm arasında değişen kalınlıkta kaynak telleriyle uyumludur.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
600270	SN-601-O-3	SN 601 3 Metre - Mig Torç Tel Örgülü & Su Hortumlu	1 / 6
600280	SN-601-O-4	SN 601 4 Metre - Mig Torç Tel Örgülü & Su Hortumlu	1 / 6
600290	SN-601-O-5	SN 601 5 Metre - Mig Torç Tel Örgülü & Su Hortumlu	1 / 6

*Sipariş üzerine 6 metre olarak üretilmektedir.

SN-P-500 Ağır Sanayi Su Soğutmalı Mig Torcu (2205 Tel Örgülü & Su Hortumlu)

500A CO₂
450A Karışım Gaz




ÖZELLİKLER

- 500 amper akım kapasitesi, kalın ve ağır metallerde yüksek güçlü kaynak işlemleri için uygundur.
- Yüksek sıcaklık ve aşınmaya dayanıklı parçalar kullanılarak bakım ve onarım maliyetleri azaltılır.
- Ergonomik tutuş sağlayan sap kısmı, operatörün uzun süre boyunca rahat bir şekilde çalışmasını sağlar.
- P 500 torçları, yüksek performans ve hassasiyet sunan kaynak dikişleri elde etmek için tasarlanmıştır.
- Genellikle 1,0 mm ile 1,6 mm arasında değişen tel çapları ile uyumludur.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
600300	SN-P-500-3	P 500 Ağır Sanayi Tipi 3 Metre - Mig Torç	1 / 6
600310	SN-P-500-4	P 500 Ağır Sanayi Tipi 4 Metre - Mig Torç	1 / 6
600320	SN-P-500-5	P 500 Ağır Sanayi Tipi 5 Metre - Mig Torç	1 / 6

SN-A-5000 Ağır Sanayi Su Soğutmalı Mig Torcu (2205 Tel Örgülü & Su Hortumlu)

500A CO₂
450A Karışım Gaz



ÖZELLİKLER

- 500 amper akım kapasitesi, kalın ve ağır metallerde yüksek güçlü kaynak işlemleri için uygundur.
- Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, zorlu sanayi koşullarında kullanılabilecek dayanıklılığa sahiptir.
- Uzun süreli kullanımda operatörün konforunu sağlamak için ergonomik olarak tasarlanmıştır.
- A 5000 torçları, yüksek performans ve hassasiyet sunan kaynak dikişleri elde etmek için tasarlanmıştır.
- 1,0 mm ile 2,4 mm arasında değişen tel çapları ile uyumludur.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
600330	SN-A-5000-3	A 5000 Ağır Sanayi Tipi 3 Metre - Mig Torç	1 / 6
600340	SN-A-5000-4	A 5000 Ağır Sanayi Tipi 4 Metre - Mig Torç	1 / 6
600350	SN-A-5000-5	A 5000 Ağır Sanayi Tipi 5 Metre - Mig Torç	1 / 6

MİG / MAG

SARF MALZEMELERİ

Çok çeşitli malzeme türlerini ve kalınlıklarını birleştirme yeteneği. Yüksek malzeme kalitesine sahip Sonnenweld Mig / Mag Kaynak sarf malzemeleri ve aksesuarları uzun ömürlüdür. Sonnenweld sarf malzemeleri kolaylıkla temin edilebilir, universal standartlara uygun farklı torçlarda da kullanılabilir ve uygun maliyetlidir.

Torç Boyunları

Yüksek alaşımlı malzeme yapısı sayesinde hem su soğutmalı hem de hava soğutmalı torç boyunları kaynak işlemi sırasında daha az ısınmaktadır. Torç boyunlarının bu özelliği sayesinde daha az sarf malzeme tüketimi sağlanmaktadır.

Nozullar

Yüksek bakır oranlarına sahip kaplamalı ve kaplamasız nozullar ile uzun ve sürdürülebilir bir kaynak işlemi sağlanmaktadır. Nozullar ileri teknolojilerle üretilmiş olup, torçlarınızla tam uyumluluk sağlamaktadır.



MİG / MAG

SARF MALZEMELERİ

sonnenweld

MİG / MAG Torç Boyunları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
601010	SN-MBY-15-Y	SN 15 - Torç Boynu Yaylı	1
601020	SN-MBY-15-S	SN 15 - Torç Boynu Segmanlı	1
601030	SN-MBY-24-H	SN 24 - Torç Boynu	1
601040	SN-MBY-24-S	SN 24 - Torç Boynu *Su Soğutmalı	1
601050	SN-MBY-25-Y	SN 25 - Torç Boynu Yaylı	1
601060	SN-MBY-25-S	SN 25 - Torç Boynu Segmanlı	1
601070	SN-MBY-36	SN 36 - Torç Boynu	1
601080	SN-MBY-38	SN 38 - Torç Boynu	1
601090	SN-MBY-501	SN 501 - Torç Boynu	1
601100	SN-MBY-601	SN 601 - Torç Boynu	1
601110	SN-MBY-P-500	P 500 Ağır Sanayi Tipi - Torç Boynu	1
601120	SN-MBY-A-5000	A 5000 Ağır Sanayi Tipi - Torç Boynu	1
601140	SN-MBY-36-OT-K	SN 36 Otomasyon - Torç Boynu	1
601150	SN-MBY-501-OT-K	SN 501 Otomasyon - Torç Boynu	1
601160	SN-MBY-601-OT-K	SN 601 Otomasyon - Torç Boynu	1

MİG / MAG Torç Nozulları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
602010	SN-NZL-15-B	SN 15 - Mig Nozul	50
602020	SN-NZL-15-K	SN 15 - Mig Nozul Kaplamalı	50
602030	SN-NZL-24-B	SN 24 - Mig Nozul	50
602040	SN-NZL-24-K	SN 24 - Mig Nozul Kaplamalı	50
602050	SN-NZL-25-B	SN 25 - Mig Nozul	50
602060	SN-NZL-25-K	SN 25 - Mig Nozul Kaplamalı	50
602070	SN-NZL-36-B-150	SN 36 - Mig Nozul 1.50 mm	50
602080	SN-NZL-36-K-150	SN 36 - Mig Nozul 1.50 mm Kaplamalı	50
602090	SN-NZL-36-B-175	SN 36 - Mig Nozul 1.75 mm	50
602100	SN-NZL-36-K-175	SN 36 - Mig Nozul 1.75 mm Kaplamalı	50
602120	SN-NZL-38-B-150	SN 38 - Mig Nozul 1.50 mm	50
602130	SN-NZL-501-150	SN 501 - Mig Nozul 1.50 mm	50
602140	SN-NZL-501-175	SN 501 - Mig Nozul 1.75 mm	50
602150	SN-NZL-501-200	SN 501 - Mig Nozul 2.00 mm	50
602160	SN-NZL-601	SN 601 - Mig Nozul 1.50 mm	50
602170	SN-NZL-601	SN 601 - Mig Nozul 1.75 mm	50
602180	SN-NZL-601	SN 601 - Mig Nozul 2.00 mm	50
602190	SN-NZL-P-500	P 500 - Mig Nozul 3.00 mm	50
602200	SN-NZL-A-5000	A 5000 - Mig Nozul 2.50 mm	50

MİG / MAG Torç Nozul Yay & Yatağı



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
603010	SN-NZL-15-YY	SN 15 - Nozul Yayı	250
603020	SN-NZL-25-YY	SN 25 - Nozul Yayı	250
603030	SN-NZL-25-YT	SN 25 - Nozul Yatağı	50



MİG / MAG

SARF MALZEMELERİ

sonnenweld

MİG / MAG Torç Meme Tutucuları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
604010	SN-MMT-15	SN 15 - Meme Tutucu	100
604020	SN-MMT-15-S	SN 15 - Meme Tutucu *Segmanlı	100
604030	SN-MMT-24	SN 24 - Meme Tutucu	100
604040	SN-MMT-25-B	SN 25 - Meme Tutucu	100
604050	SN-MMT-36-M6	SN 36 M6 - Meme Tutucu	100
604060	SN-MMT-36-M8	SN 36 M8 - Meme Tutucu	100
604070	SN-MMT-38	SN 38 - Meme Tutucu	100
604080	SN-MMT-501	SN 501 - Meme Tutucu	100
604090	SN-MMT-601	SN 601 - Meme Tutucu	100
604100	SN-MMT-P	P 500 - Meme Tutucu	100
604110	SN-MMT-A	A 5000 - Meme Tutucu	100

MİG / MAG Torç Gaz Dağıtıcıları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
605010	SN-GD-36-P	SN 36 - Gaz Dağıtıcı (Difüzör) Plastik	100
605020	SN-GD-36-S	SN 36 - Gaz Dağıtıcı (Difüzör) Seramik	100
605030	SN-GD-501-P	SN 501 - Gaz Dağıtıcı (Difüzör) Plastik	100
605040	SN-GD-501-S	SN 501 - Gaz Dağıtıcı (Difüzör) Seramik	100
605050	SN-GD-36-Y	SN 36 - Gaz Dağıtıcı (Difüzör) Yanmaz	100
605060	SN-GD-501-Y	SN 501 - Gaz Dağıtıcı (Difüzör) Yanmaz	100
605070	SN-GD-P-500	P 500 Çapak Koruyucu (İzolatör)	100
605080	SN-GD-A-5000	A 5000 - Gaz Dağıtıcı (Difüzör)	100

*Seramik Gaz Dağıtıcı ürünlerimiz, yerli üretim değildir.

MİG / MAG Dip Blok / Muhafaza / Yay / İğne Vb. Montaj Elemanları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
606010	SN-DB-H	Hava Soğutmalı Torç Dip Bloğu	10
606020	SN-DB-S	Su Soğutmalı Torç Dip Bloğu	10
606030	SN-DB-HM	Hava Soğutmalı Torç Muhafazası	100
606040	SN-DB-SM	Su Soğutmalı Torç Muhafazası	100
606050	SN-DB-HMY	Hava Soğutmalı Torç Muhafaza Yayı	50
606060	SN-DB-SMY	Su Soğutmalı Torç Muhafaza Yayı	50
606070	SN-DB-HKY	Hava Soğutmalı Torç Kabze Yayı	50
606080	SN-DB-SKY	Su Soğutmalı Torç Kabze Yayı	50
606090	SN-DB-MSM	Montaj Somunu	10
606100	SN-DB-DI	Dişi İğne	25
606110	SN-DBP-H	Hava Soğutmalı Dip Blok Pimi	25
606120	SN-DBP-S	Su Soğutmalı Dip Blok Pimi	25
606130	SN-DB-Z	Zıbık / Spiral Tutucu	100
606140	SN-DB-ZS	Zıbık Somunu / Dip Blok Somunu	100
606150	SN-DB-GR	Dip Blok Gaz Rekoru	25
606160	SN-DB-25-BT	25 Boyun Teflonu	20
606170	SN-DB-501-BT	501 Boyun Teflonu	20
606180	SN-DB-BYT	SN 15/25/36 Boyun Takoza	50



MİG / MAG

SARF MALZEMELERİ

sonnenweld

MİG / MAG Torç Nipelleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
607010	SN-NPL-15	SN 15 - Nipel	100
607010	SN-NPL-24	SN 24 - Nipel	100
607010	SN-NPL-25	SN 25 - Nipel	100
607020	SN-NPL-36	SN 36 - Nipel	100
607025	SN-NPL-38	SN 38 - Nipel	100
607030	SN-NPL-KS	Kontra Somunu	100
607040	SN-NPL-501-D	SN 501 - Dişi Nipel	100
607050	SN-NPL-501-E	SN 501 - Erkek Nipel	100
607060	SN-NPL-501-DES	SN 501 - Destek Nipel	100
607070	SN-NPL-601-D	SN 601 - Dişi Nipel	100
607080	SN-NPL-601-E	SN 601 - Erkek Nipel	100
607090	SN-NPL-601-DES	SN 601 - Destek Nipel	100

MİG / MAG Torç Akım Kablosu Pres Yüzükleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
608010	SN-APY-15-P	SN 15/24/25 - Akım Kablosu Pres Yüzüğü	100
608020	SN-APY-36-P	SN 36 - Akım Kablosu Pres Yüzüğü	100
608030	SN-APY-36-PB	SN 36 - Akım Kablosu Pres Yüzüğü *Bombeli	100
608040	SN-APY-501-P	SN 501 - Akım Kablosu Pres Yüzüğü	100
608050	SN-APY-601-P	SN 601 - Akım Kablosu Pres Yüzüğü	100

MİG / MAG Torç Akım Kabloları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
609010	SN-AKB-15-3	SN 15 3 Metre - Akım Kablosu	1
609020	SN-AKB-15-4	SN 15 4 Metre - Akım Kablosu	1
609030	SN-AKB-15-5	SN 15 5 Metre - Akım Kablosu	1
609040	SN-AKB-24-3	SN 24/25 3 Metre - Akım Kablosu	1
609050	SN-AKB-24-4	SN 24/25 4 Metre - Akım Kablosu	1
609060	SN-AKB-24-5	SN 24/25 5 Metre - Akım Kablosu	1
609070	SN-AKB-36-3	SN 36 3 Metre - Akım Kablosu	1
609080	SN-AKB-36-4	SN 36 4 Metre - Akım Kablosu	1
609090	SN-AKB-36-5	SN 36 5 Metre - Akım Kablosu	1
609100	SN-AKB-38-3	SN 38 3 Metre - Akım Kablosu	1
609110	SN-AKB-38-4	SN 38 4 Metre - Akım Kablosu	1
609120	SN-AKB-38-5	SN 38 5 Metre - Akım Kablosu	1
609130	SN-AKB-501-3	SN 501 3 Metre - Akım Kablosu	1
609140	SN-AKB-501-4	SN 501 4 Metre - Akım Kablosu	1
609150	SN-AKB-501-5	SN 501 5 Metre - Akım Kablosu	1
609160	SN-AKB-501-350	SN 501 3,50 Metre - Akım Kablosu	1
609170	SN-AKB-501-450	SN 501 4,50 Metre - Akım Kablosu	1
609180	SN-AKB-501-550	SN 501 5,50 Metre - Akım Kablosu	1
609190	SN-AKB-501-265	SN 501 2,65 Metre - Akım Kablosu	1
609200	SN-AKB-501-365	SN 501 3,65 Metre - Akım Kablosu	1
609210	SN-AKB-501-465	SN 501 4,65 Metre - Akım Kablosu	1
609220	SN-AKB-601-3	SN 601 3 Metre - Akım Kablosu	1
609230	SN-AKB-601-4	SN 601 4 Metre - Akım Kablosu	1
609240	SN-AKB-601-5	SN 601 5 Metre - Akım Kablosu	1
609250	SN-AKB-BKR-1	Akım Kablosu Bakırı - 1785 Sarım	15 kg
609260	SN-AKB-BKR-2	Akım Kablosu Bakırı - 2205 Sarım	15 kg



MİG / MAG

SARF MALZEMELERİ

sonnenweld

MİG / MAG Hortum & Kılıflar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
610010	SN-HRT-1	501 Kılıf 25mm Çap	20 mt
610020	SN-HRT-2	Ara Paket Kılıf Hortumu Havalı 36x32 mm	100 mt
610030	SN-HRT-3	Ara Paket Kılıf Hortumu Sulu 45x40 mm	100 mt
610040	SN-HRT-4	Akım Kablosu Hortumu Örgülü Kauçuk 9x13,5 mm	50 mt
610050	SN-HRT-5	Akım Kablosu Hortumu Pvc 9x13,5 mm	50 mt
610060-610080	SN-HRT-6	Sulu Torç Hortumu Mavi / Kırmızı / Siyah 5x8 mm	100 mt
610090	SN-HRT-7	Sulu Torç Destek Hortumu Gri 6x8mm	100 mt
610100	SN-HRT-8	Sulu Torç Gaz Hortumu 5x8mm	100 mt

MİG / MAG Çelik Spiraller



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
611010	SN-SPL-1	İzolesiz Çelik Spiral - 3,5 Metre	50
611020	SN-SPL-2	İzolesiz Çelik Spiral - 4,5 Metre	50
611030	SN-SPL-3	İzolesiz Çelik Spiral - 5,5 Metre	50
611040	SN-SPL-4	İzolesiz Çelik Spiral - 6,5 Metre	50
611050	SN-SPL-5	İzoleli Sarı Çelik Spiral - 3,5 Metre (1,20 - 1,60 mm)	50
611060	SN-SPL-6	İzoleli Sarı Çelik Spiral - 4,5 Metre (1,20 - 1,60 mm)	50
611070	SN-SPL-7	İzoleli Sarı Çelik Spiral - 5,5 Metre (1,20 - 1,60 mm)	50
611080	SN-SPL-8	İzoleli Sarı Çelik Spiral - 6,5 Metre (1,20 - 1,60 mm)	50
611090	SN-SPL-9	İzoleli Mavi Çelik Spiral - 3,5 Metre (1,20 - 1,60 mm)	50
611100	SN-SPL-10	İzoleli Mavi Çelik Spiral - 4,5 Metre (1,20 - 1,60 mm)	50
611110	SN-SPL-11	İzoleli Mavi Çelik Spiral - 5,5 Metre (1,20 - 1,60 mm)	50
611120	SN-SPL-12	İzoleli Mavi Çelik Spiral - 6,5 Metre (1,20 - 1,60 mm)	50
611130	SN-SPL-13	İzoleli Kırmızı Çelik Spiral - 3,5 Metre (1,20 - 1,60 mm)	50
611140	SN-SPL-14	İzoleli Kırmızı Çelik Spiral - 4,5 Metre (1,20 - 1,60 mm)	50
611150	SN-SPL-15	İzoleli Kırmızı Çelik Spiral - 5,5 Metre (1,20 - 1,60 mm)	50
611160	SN-SPL-16	İzoleli Kırmızı Çelik Spiral - 6,5 Metre (1,20 - 1,60 mm)	50
611170	SN-SPL-17	İzolesiz Çelik Spiral 501 - 50 Metre	50 mt
611170	SN-SPL-18	İzolesiz Çelik Spiral 601 - 50 Metre	50 mt
611180	SN-SPL-19	İzoleli Sarı Çelik Spiral 501 - 50 Metre	50 mt
611190	SN-SPL-20	İzoleli Mavi Çelik Spiral 501 - 50 Metre	50 mt
611200	SN-SPL-21	İzoleli Kırmızı Çelik Spiral 501 - 50 Metre	50 mt

MİG / MAG Kabze & Aksesuarları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
612010	SN-MAKS-1	Mig Kabze Takımı	1
612020	SN-MAKS-2	Mafsal	1
612030	SN-MAKS-3	Bilezik	1
612040	SN-MAKS-4	Mig Tetik	1
612050	SN-MAKS-5	Mig Otomasyon Kabze	1
612060	SN-MAKS-6	Mig Tetik Kablosu Siyah Kordon 2.0 X 0,50Mm	100 mt

MİG / MAG Su Jakları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
613010 / 613040	SN-SJK-1-6	Su Jakı Dişi - 6 mm Mavi / Kırmızı	100
613020 / 613030	SN-SJK-1-8	Su Jakı Dişi - 8mm Mavi / Kırmızı	100
613060	SN-SJK-2-6	Su Jakı Erkek - 6mm	100
613050	SN-SJK-2-8	Su Jakı Erkek - 8mm	100



MİG / MAG

SARF MALZEMELERİ

sonnenweld

MİG / MAG Makina Merkezi Sistemi & Yedekleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
614010	SN-MMS-1	Makine Merkezi Sistemi - Gedik	10
614020	SN-MMS-2	Makine Merkezi Sistemi - Magmaweld	10
614030	SN-MMS-3	Makine Merkezi Sistemi - Atiker	10
614040	SN-MMS-4	Makine Merkezi Sistemi - Askaynak	10
614050	SN-MMS-BN	Oksijen Ara Bağlantı Rekor Nipeli	10
614060	SN-MMS-HN	Hortum Ek Bağlantı Nipeli	10
614070	SN-MMS-US	Uzun Somun	10
614080	SN-MMS-K	Klemens	10
614090	SN-MMS-TY	Tel Yoluğu 5X2 mm	10
614100	SN-MMS-GR	Gaz Rekoru	10

MİG / MAG Makina & Kablo Bağlantı Jakları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
615010	SN-MKJ-1	10 X 25 Makina Bağlantı Elemanı - Dişi	50
615020	SN-MKJ-2	10 X 25 Kablo Bağlantı Elemanı - Dişi	100
615030	SN-MKJ-3	10 X 25 Kablo Bağlantı Elemanı - Erkek	100
615040	SN-MKJ-4	35 X 70 Makina Bağlantı Elemanı - Dişi	50
615050	SN-MKJ-5	35 X 70 Kablo Bağlantı Elemanı - Dişi	100
615060	SN-MKJ-6	35 X 70 Kablo Bağlantı Elemanı - Erkek	100
615070	SN-MKJ-7	50 X 70 Makina Bağlantı Elemanı - Dişi	50
615080	SN-MKJ-8	50 X 70 Makina Bağlantı Elemanı - Dişi Büyük Bakalit	50
615090	SN-MKJ-9	50 X 70 Kablo Bağlantı Elemanı - Dişi	100
615100	SN-MKJ-10	50 X 70 Kablo Bağlantı Elemanı - Erkek	100
615110	SN-MKJ-11	70 X 95 Makina Bağlantı Elemanı - Dişi	50
615120	SN-MKJ-13	70 X 95 Kablo Bağlantı Elemanı - Dişi Avrupa Tipi Çap: 13 mm	100
615130	SN-MKJ-14	70 X 95 Kablo Bağlantı Elemanı - Erkek Avrupa Tipi Çap: 13 mm	100
615140	SN-MKJ-15	70 X 95 Makina Bağlantı Elemanı - Dişi Gedik Tip Yerli Tip Çap: 15 mm	50
615150	SN-MKJ-16	70 X 95 Makina Bağlantı Elemanı - Dişi Yerli Tip Çap: 15 mm	50
615170	SN-MKJ-17	70 X 95 Kablo Bağlantı Elemanı - Dişi Yerli Tip Çap: 15 mm	100
615180	SN-MKJ-18	70 X 95 Kablo Bağlantı Elemanı - Erkek Yerli Tip Çap: 15 mm	100

MİG / MAG Hortum Kelepçeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
616010	SN-KLP-O-1	Oetiker Kelepçe - Çap : 8,70 mm	500
616020	SN-KLP-O-2	Oetiker Kelepçe - Çap : 9,50 mm	500
616030	SN-KLP-O-3	Oetiker Kelepçe - Çap : 10,50 mm	500
616040	SN-KLP-I-4	İthal Kelepçe - Çap : 8,70 mm Tırnaklı	50
616050	SN-KLP-I-5	İthal Kelepçe - Çap : 9,50 mm Tırnaksız	50
616060	SN-KLP-I-6	İthal Kelepçe - Çap : 10,50 mm Tırnaklı	50



MİG / MAG

SARF MALZEMELERİ

sonnenweld

MİG / MAG Kontak Memeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
617010	SN-KMM-1	Kontak Meme M6 X Ø6 X L:25 0,8 mm E-Cu	50
617020	SN-KMM-2	Kontak Meme M6 X Ø6 X L:25 1,0 mm E-Cu	50
617030	SN-KMM-3	Kontak Meme M6 X Ø6 X L:25 1,2 mm E-Cu	50
617040	SN-KMM-4	Kontak Meme M6 X Ø8 X L:28 0,8 mm E-Cu	50
617050	SN-KMM-5	Kontak Meme M6 X Ø8 X L:28 1,0 mm E-Cu	50
617060	SN-KMM-6	Kontak Meme M6 X Ø8 X L:28 1,2 mm E-Cu	50
617070	SN-KMM-7	Kontak Meme M8 X Ø9,5 X L:28 0,8 mm E-Cu	50
617080	SN-KMM-8	Kontak Meme M8 X Ø9,5 X L:28 1,0 mm E-Cu	50
617090	SN-KMM-9	Kontak Meme M8 X Ø9,5 X L:28 1,2 mm E-Cu	50
617100	SN-KMM-10	Kontak Meme M8 X Ø9,5 X L:28 1,4 mm E-Cu	50
617110	SN-KMM-11	Kontak Meme M8 X Ø9,5 X L:28 1,6 mm E-Cu	50
617120	SN-KMM-12	Kontak Meme M8 X Ø9,5 X L:30 0,8 mm E-Cu	50
617130	SN-KMM-13	Kontak Meme M8 X Ø9,5 X L:30 1,0 mm E-Cu	50
617140	SN-KMM-14	Kontak Meme M8 X Ø9,5 X L:30 1,2 mm E-Cu	50
617150	SN-KMM-15	Kontak Meme M8 X Ø9,5 X L:30 1,4 mm E-Cu	50
617160	SN-KMM-16	Kontak Meme M8 X Ø9,5 X L:30 1,6 mm E-Cu	50
617170	SN-KMM-17	Kontak Meme M8 X Ø10 X L:30 0,8 mm CuCrZr Zirkonyumlu	50
617180	SN-KMM-18	Kontak Meme M8 X Ø10 X L:30 1,0 mm CuCrZr Zirkonyumlu	50
617190	SN-KMM-19	Kontak Meme M8 X Ø10 X L:30 1,2 mm CuCrZr Zirkonyumlu	50
617200	SN-KMM-20	Kontak Meme M8 X Ø10 X L:30 1,4 mm CuCrZr Zirkonyumlu	50
617210	SN-KMM-21	Kontak Meme M8 X Ø10 X L:30 1,6 mm CuCrZr Zirkonyumlu	50

MİG / MAG Tozaltı Memeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
618010	SN-TZM-1	E-Tozaltı Memesi Esab 2,4 mm E-Cu	10
618020	SN-TZM-2	E-Tozaltı Memesi Esab 3,2 mm E-Cu	10
618030	SN-TZM-3	E-Tozaltı Memesi Esab 4,0 mm E-Cu	10
618040	SN-TZM-4	Ö-Tozaltı Memesi Özen 2,4 mm E-Cu	10
618050	SN-TZM-5	Ö-Tozaltı Memesi Özen 3,2 mm E-Cu	10
618060	SN-TZM-6	Ö-Tozaltı Memesi Özen 4,0 mm E-Cu	10
618070	SN-TZM-7	Oe-Tozaltı Memesi Oerlicon 2,4 mm E-Cu	10
618080	SN-TZM-8	Oe-Tozaltı Memesi Oerlicon 3,2 mm E-Cu	10
618090	SN-TZM-9	Oe-Tozaltı Memesi Oerlicon 4,0 mm E-Cu	10
618100	SN-TZM-10	L-Tozaltı Memesi Lincoln 2,4 mm E-Cu	10
618110	SN-TZM-11	L-Tozaltı Memesi Lincoln 3,2 mm E-Cu	10
618120	SN-TZM-12	L-Tozaltı Memesi Lincoln 4,0 mm E-Cu	10
618130	SN-TZM-13	N-Tozaltı Memesi Nuriş 2,4 mm E-Cu	10
618140	SN-TZM-14	N-Tozaltı Memesi Nuriş 3,2 mm E-Cu	10
618150	SN-TZM-15	N-Tozaltı Memesi Nuriş 4,0 mm E-Cu	10



TiG

KAYNAK TORÇLARI

Hava ve su soğutmalı Sonnenweld® TiG kaynak torçları, hassas ve kaliteli kaynak işlemleri için kullanılan önemli ekipmanlardır. Tungsten elektrotla elektrik arkı oluşturur, inert gaz (genellikle argon) ile koruyarak metalin temiz ve oksitlenmeden kaynağını sağlar. Paslanmaz çelik, alüminyum ve diğer alaşımların kaynağında idealdir. Hava veya su soğutmalı modelleri bulunur, su soğutmalı torçlar yüksek amperajlı işler için uygundur. Elektrotlar değişik çaplarda olup, kullanılan metale ve akıma göre seçilir. Ergonomik yapıları ve ayarlanabilir kontrolleriyle hassas işler için vazgeçilmezdir. Endüstriyel ve dekoratif uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Akım Kapasitesi

Düşük amperlerde hassas işler için küçük çaplı elektrotlar kullanılırken, yüksek amperlerde ağır sanayi uygulamalarında verimli performans sağlar. Özellikle su soğutmalı torçlar yüksek akımlarda uzun süreli kullanım sunar.

Dayanıklılık

Su soğutmalı torçlar, aşırı ısınmaya karşı korunarak daha uzun süre çalışma imkânı sunar. Bu, özellikle yoğun endüstriyel işler için büyük bir avantaj sağlar. Ayrıca, kaliteli nozullar ve gaz lensleri uzun süre sorunsuz kullanılır.

Uyumluluk

TiG torçları ve sarf malzemeleri, çeşitli kaynak makineleri ve gazlarla uyumludur. Bu esneklik, farklı malzemelerde (alüminyum, paslanmaz çelik vb.) kaynak yapılmasını kolaylaştırır.

Daha Az Isı

Hava ve su soğutmalı seçenekler sayesinde farklı işler için ideal çözümler sunulur. Hava soğutmalı torçlar hafif işler ve taşınabilirlik avantajı sağlarken, su soğutmalı torçlar yüksek performans ve dayanıklılık sunar.

Ergonomi


TiG torçları ergonomik tasarımlarıyla uzun süreli kullanımlarda konfor sunar. Hafif ve esnek kablo yapıları, operatörün yorgunluğunu azaltır.

Sarf Malzemeler

Yüksek kaliteli sarf malzemeleri, daha az tüketim ve daha yüksek performans sağlar. Kaliteli elektrotlar, nozüller ve gaz lensleri, kaynak sonucunun temiz ve hatasız olmasını destekler.

TİG SN-WP-17


HAVA SOĞUTMALI TİG TORCU



SN-WP-17		
ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
Hava Soğutmalı Tig Torcu 150A	SN-WP-17-4	4 metre
	SN-WP-17-6	6 metre
	SN-WP-17-8	8 metre


Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-KEP-WP17/18/26-K	Pens Sıkıcı SN Wp-17/18/26 - Kısa Boy 57Y04
2	SN-SNZ-54N18	Seramik Nozul SN Wp-17/18/26 - No:4 54N18
3	SN-CLB-10N32	Pens Yuvası SN Wp-17/18/26 - 2,4 mm 10N32
4	SN-GZL-7	Gaz Lensi SN Wp-17/18/26 - 2,4 mm 45V26
5	SN-TNG-3	Sonnenweld Kırmızı Tungsten Elektrod 2,4 X 175 mm
6	SN-TBI-2	Tig Boyun İzolatörü - SN Wp-17/18/26
7	SN-CLT-10N24	Pens SN Wp-17/18/26 - 2,4Mm 10N24
8	SN-TBY-26-S	SN Wp-17 Tig Torç Boynu Standart
9	SN-TAKS-1	Tig Kabze Takım
10	SN-TAKS-10	Tig Tetik Butonu
11	SN-TAKS-20	Tig Tetik Kartı
12	SN-TAKS-6	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
13	SN-TAKS-4	Tig Kabze Mafsalı
14	SN-TAKS-1	Tig Kabze Bileziği
15	SN-TGN-2	Wp-9/17 Nipel (Ön Taraf)
16	SN-HRT-8	5 x 8 mm Siyah Gaz Hortumu
17	SN-AKB-BKR-1	1785 Sarımsı Bakır Akım Kablosu
18	SN-TTK-2	Havalı Tig Torç Kılıfı 22 mm
19	SN-KLP-I-5	Ø9,5 / Ø10,5 mm Oetiker Kelepçe
20	SN-TGN-4	3/8 Gaz Dış Jak Nipeli (Arka Taraf)
21	SN-TGN-10	Tig Jak Arka Takımı



TİG SN-WP-26


HAVA SOĞUTMALI TİG TORCU




SN-WP-26		
ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
Hava Soğutmalı Tig Torcu 180A	SN-WP-26-4	4 metre
	SN-WP-26-6	6 metre
	SN-WP-26-8	8 metre

Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-KEP-WP17/18/26-K	Pens Sıkıcı SN Wp-17/18/26 - Kısa Boy 57Y04
2	SN-SNZ-54N18	Seramik Nozul SN Wp-17/18/26 - No:4 54N18
3	SN-CLB-10N32	Pens Yuvası SN Wp-17/18/26 - 2,4 mm 10N32
4	SN-GZL-7	Gaz Lensi SN Wp-17/18/26 - 2,4 mm 45V26
5	SN-TNG-3	Sonnenweld Kırmızı Tungsten Elektrod 2,4 X 175 mm
6	SN-TBI-2	Tig Boyun İzolatörü - SN Wp-17/18/26
7	SN-CLT-10N24	Pens Sn Wp-17/18/26 - 2,4Mm 10N24
8	SN-TBY-20-S	SN Wp-26 Tig Torç Boynu Standart
9	SN-TAKS-1	Tig Kabze Takım
10	SN-TAKS-10	Tig Tetik Butonu
11	SN-TAKS-20	Tig Tetik Kartı
12	SN-TAKS-6	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
13	SN-TAKS-4	Tig Kabze Mafsalı
14	SN-TAKS-1	Tig Kabze Bileziği
15	SN-TGN-5	Wp-26 Tekli Erkek Nipel
16	SN-HRT-8	5 x 8 mm Siyah Gaz Hortumu
17	SN-AKB-BKR-1	1785 Sarımsı Bakır Akım Kablosu
18	SN-TTK-2	Havalı Tig Torç Kılıfı 22 mm
19	SN-KLP-I-5	Ø9,5 / Ø10,5 mm Oetiker Kelepçe
20	SN-TGN-4	3/8 Gaz Dış Jak Nipeli (Arka Taraf)
21	SN-TGN-10	Tig Jak Arka Takımı




TiG SARF MALZEMELERİ TABLOSU

	STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	WP - 9	WP - 17	WP - 26	WP - 18	WP - 20
	628010	SN-SNZ-13N08	Seramik Nozul - 13N08 NO:4 - WP9/20					
	628020	SN-SNZ-13N09	Seramik Nozul - 13N09 NO:5 - WP9/20	●				●
	628030	SN-SNZ-13N10	Seramik Nozul - 13N10 NO:6 - WP9/20					
	628040	SN-SNZ-13N11	Seramik Nozul - 13N11 NO:7 - WP9/20					
	628050	SN-SNZ-13N12	Seramik Nozul - 13N12 NO:8 - WP9/20					
	628060	SN-SNZ-53N58	Seramik Nozul - 53N58 NO:4 - WP9/20					
	628070	SN-SNZ-53N59	Seramik Nozul - 53N59 NO:5 - WP9/20	●				●
	628080	SN-SNZ-53N60	Seramik Nozul - 53N60 NO:6 - WP9/20					
	628090	SN-SNZ-53N61	Seramik Nozul - 53N61 NO:7 - WP9/20					
	628100	SN-SNZ-53N61S	Seramik Nozul - 53N61S NO:8 - WP9/20					
	628130	SN-SNZ-10N50	Seramik Nozul - 10N50 NO:4 - WP17/18/26					
	628140	SN-SNZ-10N49	Seramik Nozul - 10N49 NO:5 - WP17/18/26		●	●	●	
	628150	SN-SNZ-10N48	Seramik Nozul - 10N48 NO:6 - WP17/18/26					
	628160	SN-SNZ-10N47	Seramik Nozul - 10N47 NO:7 - WP17/18/26					
	628170	SN-SNZ-10N46	Seramik Nozul - 10N46 NO:8 - WP17/18/26					
	628180	SN-SNZ-54N18	Seramik Nozul - 54N18 NO:4 - WP17/18/26					
	628190	SN-SNZ-54N17	Seramik Nozul - 54N17 NO:5 - WP17/18/26		●	●	●	
	628200	SN-SNZ-54N16	Seramik Nozul - 54N16 NO:6 - WP17/18/26					
	628210	SN-SNZ-54N15	Seramik Nozul - 54N15 NO:7 - WP17/18/26					
	628220	SN-SNZ-54N14	Seramik Nozul - 54N14 NO:8 - WP17/18/26					
	629010	SN-CLT-13N22	Pens (Collet) 1,6 mm - WP9/WP20					
	629020	SN-CLT-13N22M	Pens (Collet) 2,0 mm - WP9/WP20					
	629030	SN-CLT-13N23	Pens (Collet) 2,4 mm - WP9/WP20	●				●
	629040	SN-CLT-13N24	Pens (Collet) 3,2 mm - WP9/WP20					
	629050	SN-CLT-10N23	Pens (Collet) 1,6 mm - WP17/WP18/WP26					
	629060	SN-CLT-10N23M	Pens (Collet) 2,0 mm - WP17/WP18/WP26					
	629070	SN-CLT-10N24	Pens (Collet) 2,4 mm - WP17/WP18/WP26		●	●	●	
	629080	SN-CLT-10N25	Pens (Collet) 3,2 mm - WP17/WP18/WP26					
	629090	SN-CLB-13N27	Pens Yuvası (Collet Body) 1,6 mm - WP9/WP20					
	629100	SN-CLB-13N27M	Pens Yuvası (Collet Body) 2,0 mm - WP9/WP20					
	629110	SN-CLB-13N28	Pens Yuvası (Collet Body) 2,4 mm - WP9/WP20	●				●
	629120	SN-CLB-13N29	Pens Yuvası (Collet Body) 3,2 mm - WP9/WP20					
	629130	SN-CLB-10N31	Pens Yuvası (Collet Body) 1,6 mm - WP17/WP18/WP26					
	629140	SN-CLB-10N31M	Pens Yuvası (Collet Body) 2,0 mm - WP17/WP18/WP26					
	629150	SN-CLB-10N32	Pens Yuvası (Collet Body) 2,4 mm - WP17/WP18/WP26		●	●	●	
	629160	SN-CLB-10N28	Pens Yuvası (Collet Body) 3,2 mm - WP17/WP18/WP26					
	627010 - 627040	SN-GZL-(1/2/3/4)	Gaz Lensi - SN-WP9/WP20 - (1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2) mm	●				●
	627050 - 627080	SN-GZL-(5/6/7/8)	Gaz Lensi - SN-WP17/WP18/WP26 - (1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2) mm		●	●	●	
	627100	SN-GZL-10	Gaz Lensi - SN-WP17/WP18/WP26 - 2,4 mm Large					
	627110	SN-GZL-11	Gaz Lensi - SN-WP17/WP18/WP26 - 3,2 mm Large					
	626010	SN-KEP-WP9/20-K	Pens Sıkıcı (Kep, Tapa) - SN-WP9/WP20 - Kısa					
	626020	SN-KEP-WP9/20-O	Pens Sıkıcı (Kep, Tapa) - SN-WP9/WP20 - Orta	●				●
	626030	SN-KEP-WP9/20-U	Pens Sıkıcı (Kep, Tapa) - SN-WP9/WP20 - Uzun					
	626040	SN-KEP-WP17/18/26-K	Pens Sıkıcı (Kep, Tapa) - SN-WP17/WP18/WP26 - Kısa					
	626050	SN-KEP-WP17/18/26-O	Pens Sıkıcı (Kep, Tapa) - SN-WP17/WP18/WP26 - Orta		●	●	●	
	626060	SN-KEP-WP17/18/26-U	Pens Sıkıcı (Kep, Tapa) - SN-WP17/WP18/WP26 - Uzun					
	630010 - 630040	SN-TU-WT20-(16/20/24/32)	Tungsten Elektrod - WT20 Kırmızı 175x(1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2) mm	●	●	●	●	●
	630170 - 630200	SN-TU-WL20-(16/20/24/32)	Tungsten Elektrod - WL20 Mavi 175x(1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2) mm					
	630050 - 630080	SN-TU-WP-(16/20/24/32)	Tungsten Elektrod - WP Yeşil 175x(1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2) mm					
	630210 - 630240	SN-TU-WX-(16/20/24/32)	Tungsten Elektrod - WX Mor 175x(1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2) mm					
	630090 - 630120	SN-TU-WC20-(16/20/24/32)	Tungsten Elektrod - WC20 Gri 175x(1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2) mm					
	630130 - 630160	SN-TU-WL15-(16/20/24/32)	Tungsten Elektrod WL15 Sarı 175x(1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2) mm					

TİG SN-WP-18


SU SOĞUTMALI TİG TORCU



SN-WP-18		
ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
Su Soğutmalı Tig Torcu 380A	SN-WP-18-4	4 metre
	SN-WP-18-6	6 metre
	SN-WP-18-8	8 metre


Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-KEP-WP17/18/26-K	Pens Sıkıcı SN Wp-17/18/26 - Kısa Boy 57Y04
2	SN-SNZ-54N18	Seramik Nozul SN Wp-17/18/26 - No:4 54N18
3	SN-CLB-10N32	Pens Yuvası SN Wp-17/18/26 - 2,4 mm 10N32
4	SN-GZL-7	Gaz Lensi SN Wp-17/18/26 - 2,4 mm 45V26
5	SN-TNG-3	Sonnenweld Kırmızı Tungsten Elektrod 2,4 X 175 mm
6	SN-TBI-2	Tig Boyun İzolatörü - SN Wp-17/18/26
7	SN-CLT-10N24	Pens SN Wp-17/18/26 - 2,4mm 10N24
8	SN-TBY-18-S	SN Wp-18 Tig Torç Boynu Standart
9	SN-TAKS-1	Tig Kabze Takım
10	SN-TAKS-10	Tig Tetik Butonu
11	SN-TAKS-20	Tig Tetik Kartı
12	SN-TAKS-6	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
13	SN-TAKS-4	Tig Kabze Mafsalı
14	SN-TAKS-1	Tig Kabze Bileziği
15	SN-TGN-3	Wp-18 Sol Diş Nipel (Ön Taraf)
16	SN-HRT-8	5 x 8 mm Siyah Gaz Hortumu
17	SN-AKB-BKR-1	1785 Sarım Bakır Akım Kablosu
18	SN-TTK-1	Sulu Tig Torç Kılıfı 25Mm
19	SN-HRT-6-M	5 x 8 mm Mavi PVC Su Hortumu
20	SN-APY-PT	Akım Kablosu Pres Yüzüğü
21	SN-TGN-4	3/8 Gaz Diş Jak Nipeli (Arka Taraf)
22	SN-TGN-10	Tig Jak Arka Takımı
23	SN-HRT-6-K	5 x 8 mm Kırmızı PVC Su Hortumu
24	SN-KLP-I-5	Ø9,5 / Ø10,5 mm Oetiker Kelepçe
25	SN-SJK-2	Ø6 mm Su Jakı Erkek



TİG SN-WP-20


SU SOĞUTMALI TİG TORCU



SN-WP-20		
ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
Su Soğutmalı Tig Torcu 225A	SN-WP-20-4	4 metre
	SN-WP-20-6	6 metre
	SN-WP-20-8	8 metre

Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-KEP-WP9/20-K	Pens Sıkıcı SN Wp-9/20 Fındık - Kısa Boy 41V33
2	SN-SNZ-13N08	Seramik Nozul SN Wp-9/20 Fındık - No:4 13N08
3	SN-CLB-13N28	Pens Yuvası SN Wp-9/20 Fındık - 2,4 mm 13N28
4	SN-GZL-3	Gaz Lensi SN Wp-9/20 Fındık - 2,4 mm 45V44
5	SN-TNG-3	Sonnenweld Kırmızı Tungsten Elektrod 2,4 X 175 mm
6	SN-TBI-1	Tig Boyun İzolatörü - SN Wp-9/20
7	SN-CLT-13N23	Pens SN Wp-9/20 Fındık - 2,4 mm 13N23
8	SN-TBY-17-S	SN Wp-20 Tig Torç Boynu Standart
9	SN-TAKS-1	Tig Kabze Takım
10	SN-TAKS-10	Tig Tetik Butonu
11	SN-TAKS-20	Tig Tetik Kartı
12	SN-TAKS-6	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
13	SN-TAKS-4	Tig Kabze Mafsalı
14	SN-TAKS-1	Tig Kabze Bileziği
15	SN-TGN-8	Wp-20 Nipel (Ön Taraf)
16	SN-HRT-8	5 x 8 mm Siyah Gaz Hortumu
17	SN-AKB-BKR-1	1785 Sarım Bakır Akım Kablosu
18	SN-TTK-1	Sulu Tig Torç Kılıfı 25Mm
19	SN-HRT-6-M	5 x 8 mm Mavi PVC Su Hortumu
20	SN-APY-PT	Akım Kablosu Pres Yüzüğü
21	SN-TGN-4	3/8 Gaz Diş Jak Nipeli (Arka Taraf)
22	SN-TGN-10	Tig Jak Arka Takımı
23	SN-HRT-6-K	5 x 8 mm Kırmızı PVC Su Hortumu
24	SN-KLP-I-5	Ø9,5 / Ø10,5 mm Oetiker Kelepçe
25	SN-SJK-2	Ø6 mm Su Jakı Erkek



TİG

KAYNAK TORÇLARI & SARF MALZEMELERİ



Su Soğutmalı
Torçlar

Hava Soğutmalı
Torçlar

Hava & Su Soğutmalı
Torç Boyunları

Seramik
Nozullar

Pens Tutucular
(Collet Body)

Pensler
(Collet)

Gaz
Lensler

Pens
Sıkıcılar

Tungsten
Elektrodlar

TİG

KAYNAK TORÇLARI

sonnenweld

WP-9 Hava Soğutmalı Tig Torcu

 125A DC
90A AC


ÖZELLİKLER

- Düşük amperajlı işler için tasarlanmıştır ve ince metallerin kaynağında tercih edilir.
- Küçük alanlarda çalışma imkânı sağlar ve uzun süreli çalışmalarda el yorgunluğunu minimuma indirir.
- Kompakt yapısı, özellikle ince ve detaylı işçilik gerektiren uygulamalarda büyük avantaj sağlar. Dar alanlara erişim gerektiren kaynak işlemleri için idealdir.
- 1.0 mm ile 3.2 mm çapları arasındaki tungsten elektrotlarla kullanılabilir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
620010	SN-WP-9-4	SN Wp-9 4 Metre - Tig Torç	1 / 6
620020	SN-WP-9-6	SN Wp-9 6 Metre Tig Torç	1 / 6
620030	SN-WP-9-8	SN Wp-9 8 Metre Tig Torç	1 / 6

WP-17 Hava Soğutmalı Tig Torcu

 150A AC
105A DC


ÖZELLİKLER

- Orta düzeydeki kaynak işlemleri için yeterlidir ve aşırı ısınma riski düşük olan işler için uygundur.
- Kaynak işlemleri sırasında daha fazla hareket özgürlüğü sağlayan esnek bir kabloya sahiptir.
- Kompakt bir modelden biraz daha büyüktür ancak yine de kolay taşınabilir bir yapıya sahiptir. Boyutu, orta amperli işler için ideal dengeyi sağlar.Ergonomik kabzesi sayesinde daha iyi tutuş sağlar.
- 1.0 mm ile 4.0 mm çapları arasındaki tungsten elektrotlarla kullanılabilir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
620040	SN-WP-17-4	SN Wp-17 4 Metre - Tig Torç	1 / 6
620050	SN-WP-17-6	SN Wp-17 6 Metre - Tig Torç	1 / 6
620060	SN-WP-17-8	SN Wp-17 8 Metre - Tig Torç	1 / 6

WP-26 Hava Soğutmalı Tig Torcu

 180A AC
125A DC


ÖZELLİKLER

- Endüstriyel kullanım için idealdir ve geniş akım kapasitesi sayesinde büyük projelerde kullanılır. Yüksek amper kapasitesi sayesinde, ağır işlerde ve kalın malzemelerde güçlü performans sunar.
- Daha ağır bir yapıya sahip olmasına rağmen ergonomik tasarımı sayesinde kullanımı rahattır. Ancak uzun süreli kaynak işlemleri için bir miktar el yorgunluğuna neden olabilir.
- 1.0 mm ile 4.8 mm çapları arasındaki tungsten elektrotlarla kullanılabilir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
620070	SN-WP-26-4	SN Wp-26 4 Metre - Tig Torç	1 / 6
620080	SN-WP-26-6	SN Wp-26 6 Metre - Tig Torç	1 / 6
620090	SN-WP-26-8	SN Wp-26 8 Metre - Tig Torç	1 / 6

WP-18 Su Soğutmalı Tig Torcu

 380A AC
270A DC


ÖZELLİKLER

- Yüksek amper kapasitesi sayesinde, ağır işlerde, özellikle kalın metallerin kaynağında mükemmel sonuçlar sağlar.
- Su soğutmalı bir yapıya sahiptir. Bu soğutma sistemi, torcun yüksek amperde çalışırken aşırı ısınmasını önler ve uzun süreli kaynak işlemlerinde performansını korur.
- Diğer modellerden daha büyük ve ağırdır, ancak bu özellikler WP-18 su soğutmalı torcun daha yüksek amper kapasitesine ve zorlu işler için uygunluğuna katkıda bulunur.
- 1.0 mm ile 4.8 mm çapları arasındaki tungsten elektrotlarla kullanılabilir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
620100	SN-WP-18-4	SN Wp-18 4 Metre - Tig Torç	1 / 6
620110	SN-WP-18-6	SN Wp-18 6 Metre - Tig Torç	1 / 6
620120	SN-WP-18-8	SN Wp-18 8 Metre - Tig Torç	1 / 6



TİG

SARF MALZEMELERİ

TIG kaynak torçları için kullanılan sarf malzemeleri, kaynak kalitesini doğrudan etkiler. Bu malzemeler arasında tungsten elektrotlar, seramik nozullar, gaz lensleri, tutucular ve difüzörler bulunur. Elektrotlar farklı çap ve türlerde olup, malzeme türüne göre seçilir. Nozullar gaz akışını düzenlerken, gaz lensleri daha kararlı bir ark sağlar. Kaliteli sarf malzemeleri, daha temiz ve güçlü kaynak dikişleri elde etmeye yardımcı olur.



Torç Boyunları

Kaynak sırasında operatörün erişim kolaylığını ve hareket kabiliyetini artırmak için farklı açılarda tasarlanmış parçalardır. Esnek torç boyunları, zor ulaşılabilen alanlarda çalışma imkânı sunarken, sabit boyunlar stabil bir kaynak performansı sağlar. Yüksek ısıya dayanıklı malzemelerden üretilen bu parçalar, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

Seramik Nozullar

Kaynak sırasında koruyucu gazın düzgün bir şekilde yönlendirilmesini sağlar ve arkın stabilitesini artırır. Farklı çap ve boyut seçenekleriyle sunulan seramik nozüller, kaynak yapılacak metalin türüne ve torcun akım kapasitesine göre seçilir. Yüksek ısıya dayanıklı seramik yapısı sayesinde uzun ömürlüdür.

sonnenweld



TİG

SARF MALZEMELERİ

sonnenweld

WP-20 Su Soğutmalı Mig Torcu


 225A AC
160A DC


ÖZELLİKLER

- Orta ile büyük çaplı metallerin kaynak işlemlerinde güvenilir performans sağlar.
- Su soğutmalı bir yapıya sahiptir. Bu soğutma sistemi, torcun yüksek amperde çalışırken aşırı ısınmasını önler ve uzun süreli kaynak işlemlerinde performansını korur.
- Hafifliği ve ergonomik tutma tasarımı sayesinde WP-20, hassas işler ve uzun süreli kullanımda konfor sunar. İnce işler için tercih edilen bir modeldir. Küçük ve ergonomik tasarımı, hassas ve detaylı kaynak işlemleri için idealdir.
- 1.0 mm ile 4.0 mm çapları arasındaki tungsten elektrotlarla kullanılabilir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
620130	SN-WP-20-4	SN Wp-20 4 Metre - Tig Torç	1 / 6
620140	SN-WP-20-6	SN Wp-20 6 Metre - Tig Torç	1 / 6
620150	SN-WP-20-8	SN Wp-20 8 Metre - Tig Torç	1 / 6

TİG Torç Boyunları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
621010	SN-TBY-9-S	SN Wp-9 - Tig Torç Boynu Standart	1
621020	SN-TBY-9-F	SN Wp-9 - Tig Torç Boynu Flexible	1
621030	SN-TBY-9-V	SN Wp-9 - Tig Torç Boynu Vanalı	1
621040	SN-TBY-17-S	SN Wp-20 - Tig Torç Boynu Standart	1
621050	SN-TBY-17-F	SN Wp-20 - Tig Torç Boynu Flexible	1
621060	SN-TBY-17-V	SN Wp-20 - Tig Torç Boynu Vanalı	1
621070	SN-TBY-26-S	SN Wp-17 - Tig Torç Boynu Standart	1
621080	SN-TBY-26-F	SN Wp-17 - Tig Torç Boynu Flexible	1
621090	SN-TBY-26-V	SN Wp-17 - Tig Torç Boynu Vanalı	1
621100	SN-TBY-18-S	SN Wp-18 - Tig Torç Boynu Standart	1
621110	SN-TBY-18-F	SN Wp-18 - Tig Torç Boynu Flexible	1
621120	SN-TBY-18-V	SN Wp-18 - Tig Torç Boynu Vanalı	1
621130	SN-TBY-20-S	SN Wp-26 - Tig Torç Boynu Standart	1
621140	SN-TBY-20-F	SN Wp-26 - Tig Torç Boynu Flexible	1
621150	SN-TBY-20-V	SN Wp-26 - Tig Torç Boynu Vanalı	1

TİG Nipeller



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
622010	SN-TGN-1	12X1 Diş Tig Jak Bağlantı Nipeli (Arka Taraf)	50
622020	SN-TGN-2	Wp-9/17 Nipel (Ön Taraf)	50
622030	SN-TGN-3	Wp-18 Sol Diş Nipel (Ön Taraf)	50
622040	SN-TGN-4	3/8 Gaz Diş Jak Nipeli (Arka Taraf)	50
622050	SN-TGN-5	Wp-26 Tekli Erkek Nipel	50
622060	SN-TGN-6	Wp -26 Çiftli Nipel (Kaynak Kablolu Torç)	50
622070	SN-TGN-7	Wp-17 Çiftli Nipel (Kaynak Kablolu Torç)	50
622080	SN-TGN-8	Wp-20 Nipel (Ön Taraf)	50
622090	SN-TGN-9	Wp-20 Jak Bağlantı Nipeli (Arka Taraf)	50
622100	SN-TGN-10	Tig Jak Arka Takımı	10

TİG Boyun İzolatörleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
623010	SN-TBI-1	SN 54N01 - Gaz Lens İzolatörü	10
623020	SN-TBI-2	SN 18CG - Tig Boyun İzolatörü	10
623030	SN-TBI-3	SN WP9 - Tig Boyun İzolatörü	10

TİG

SARF MALZEMELERİ

sonnenweld

TİG Torç Kılıfları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
624010	SN-TTK-1	Sulu Tig Torç Kılıfı 25 mm	100 mt
624020	SN-TTK-2	Havali Tig Torç Kılıfı 22 mm	100 mt

TİG Kabze & Aksesuarları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
625010	SN-TAKS-1	Tig Kabze Takım	1
625020	SN-TAKS-2	Tig Tetik Takım	1
625030	SN-TAKS-3	Tig Deri Kılıf	65 cm

TİG Pens Sıkıcılar (Arka Tapa, Kep)



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
626010	SN-KEP-WP9/20-K	Pens Sıkıcı SN Wp-9/20 Fındık - Kısa Boy 41V33	100
626020	SN-KEP-WP9/20-O	Pens Sıkıcı SN Wp-9/20 Fındık - Orta Boy 41V35	100
626030	SN-KEP-WP9/20-U	Pens Sıkıcı SN Wp-9/20 Fındık - Uzun Boy 41V24	100
626040	SN-KEP-WP17/18/26-K	Pens Sıkıcı SN Wp-17/18/26 - Kısa Boy 57Y04	50
626050	SN-KEP-WP17/18/26-O	Pens Sıkıcı SN Wp-17/18/26 - Orta Boy 57Y03	100
626060	SN-KEP-WP17/18/26-U	Pens Sıkıcı SN Wp-17/18/26 - Uzun Boy 57Y02	100

TİG Gaz Lensleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
627010	SN-GZL-1	Gaz Lensi SN Wp-9/20 Fındık - 1,6 mm 45V43	2
627020	SN-GZL-2	Gaz Lensi SN Wp-9/20 Fındık - 2,0 mm 45V43M	2
627030	SN-GZL-3	Gaz Lensi SN Wp-9/20 Fındık - 2,4 mm 45V44	2
627040	SN-GZL-4	Gaz Lensi SN Wp-9/20 Fındık - 3,2 mm 45V45	2
627050	SN-GZL-6	Gaz Lensi SN Wp-17/18/26 - 1,6 mm 45V25	2
627060	SN-GZL-6	Gaz Lensi SN Wp-17/18/26 - 2,0 mm 45V25M	2
627070	SN-GZL-7	Gaz Lensi SN Wp-17/18/26 - 2,4 mm 45V26	2
627080	SN-GZL-8	Gaz Lensi SN Wp-17/18/26 - 3,2 mm 45V27	2
627090	SN-GZL-9	Gaz Lensi SN Wp-17/18/26 - 4,0 mm 45V28	2
627100	SN-GZL-10	Gaz Lensi Large SN Wp-17/18/26 - 2,4 mmm 45V64	2
627110	SN-GZL-11	Gaz Lensi Large SN Wp-17/18/26 - 3,2 mm 995795	2

TİG Seramik Nozullar (Argon Fincanlar)



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
628010	SN-SNZ-13N08	Seramik Nozul SN Wp-9/20 Fındık - No:4 13N08	10
628020	SN-SNZ-13N09	Seramik Nozul SN Wp-9/20 Fındık - No:5 13N09	10
628030	SN-SNZ-13N10	Seramik Nozul SN Wp-9/20 Fındık - No:6 13N10	10
628040	SN-SNZ-13N11	Seramik Nozul SN Wp-9/20 Fındık - No:7 13N11	10
628050	SN-SNZ-13N12	Seramik Nozul SN Wp-9/20 Fındık - No:8 13N12	10
628060	SN-SNZ-53N58	Seramik Nozul SN Wp-9/20 Fındık - No:4 53N58	10
628070	SN-SNZ-53N59	Seramik Nozul SN Wp-9/20 Fındık - No:5 53N59	10
628080	SN-SNZ-53N60	Seramik Nozul SN Wp-9/20 Fındık - No:6 53N60	10
628090	SN-SNZ-53N61	Seramik Nozul SN Wp-9/20 Fındık - No:7 53N61	10
628100	SN-SNZ-53N61S	Seramik Nozul SN Wp-9/20 Fındık - No:8 53N61S	10

TİG

SARF MALZEMELERİ

sonnenweld

TİG Seramik Nozullar (Argon Fincanlar)



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
628110	SN-SNZ-53N88	Seramik Nozul Large SN Wp-9/20 Fındık - No:10 53N88	10
628120	SN-SNZ-53N87	Seramik Nozul Large SN Wp-9/20 Fındık - No:12 53N87	10
628130	SN-SNZ-10N50	Seramik Nozul SN Wp-17/18/26 - No:4 10N50	10
628140	SN-SNZ-10N49	Seramik Nozul SN Wp-17/18/26 - No:5 10N49	10
628150	SN-SNZ-10N48	Seramik Nozul SN Wp-17/18/26 - No:6 10N48	10
628160	SN-SNZ-10N47	Seramik Nozul SN Wp-17/18/26 - No:7 10N47	10
628170	SN-SNZ-10N46	Seramik Nozul SN Wp-17/18/26 - No:8 10N46	10
628180	SN-SNZ-54N18	Seramik Nozul SN Wp-17/18/26 - No:4 54N18	10
628190	SN-SNZ-54N17	Seramik Nozul Sn Wp-17/18/26 - No:5 54N17	10
628200	SN-SNZ-54N16	Seramik Nozul SN Wp-17/18/26 - No:6 54N16	10
628210	SN-SNZ-54N15	Seramik Nozul SN Wp-17/18/26 - No:7 54N15	10
628220	SN-SNZ-54N14	Seramik Nozul SN Wp-17/18/26 - No:8 54N14	10
628230	SN-SNZ-57N75	Seramik Nozul Large SN Wp-17/18/26 - No:6 57N75	10
628240	SN-SNZ-57N74	Seramik Nozul Large SN Wp-17/18/26 - No:8 57N74	10

TİG Pensler (Collet, Diyet)




STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
629010	SN-CLT-13N22	Pens SN Wp-9/20 Fındık - 1,6 mm 13N22	100
629020	SN-CLT-13N22M	Pens SN Wp-9/20 Fındık - 2,0 mm 13N22M	100
629030	SN-CLT-13N23	Pens SN Wp-9/20 Fındık - 2,4 mm 13N23	100
629040	SN-CLT-13N24	Pens SN Wp-9/20 Fındık - 3,2 mm 13N24	100
629050	SN-CLT-10N23	Pens SN Wp-17/18/26 - 1,6 mm 10N23	100
629060	SN-CLT-10N23M	Pens SN Wp-17/18/26 - 2,0 mm 10N23M	100
629070	SN-CLT-10N24	Pens SN Wp-17/18/26 - 2,4 mm 10N24	100
629080	SN-CLT-10N25	Pens SN Wp-17/18/26 - 3,2 mm 10N25	100

TİG Pens Yuvaları (Collet Body, Süzgeç)



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
629090	SN-CLB-13N27	Pens Yuvası SN Wp-9/20 Fındık - 1,6 mm 13N27	100
629100	SN-CLB-13N27M	Pens Yuvası SN Wp-9/20 Fındık - 2,0 mm 13N27M	100
629110	SN-CLB-13N28	Pens Yuvası SN Wp-9/20 Fındık - 2,4 mm 13N28	100
629120	SN-CLB-13N29	Pens Yuvası SN Wp-9/20 Fındık - 3,2 mm 13N29	100
629130	SN-CLB-10N31	Pens Yuvası SN Wp-17/18/26 - 1,6 mm 10N31	100
629140	SN-CLB-10N31M	Pens Yuvası SN Wp-17/18/26 - 2,0 mm 10N31M	100
629150	SN-CLB-10N32	Pens Yuvası SN Wp-17/18/26 - 2,4 mm 10N32	100
629160	SN-CLB-10N28	Pens Yuvası SN Wp-17/18/26 - 3,2 mm 10N28	100

TİG Tungsten Elektrodlar



WT20 - TORYUMLU TUNGSTEN ELEKTROTLAR

- İçerik: %97,3 Tungsten, %1,70 - 2,20 Toryum, %0,5 Diğer
- Toryum, elektrotun elektron salınım kapasitesini artırarak daha stabil bir ark oluşturur ve daha kolay ateşleme sağlar.
- Kaynak Uygulama Alanları: Paslanmaz Çelik, Karbonlu Çelik, Nikel, Bakır ve Alaşımları

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
630010	SN-TU-WT20-16	Sonnenweld Kırmızı Tungsten Elektrod 1,6 X 175 mm	10
630020	SN-TU-WT20-20	Sonnenweld Kırmızı Tungsten Elektrod 2,0 X 175 mm	10
630030	SN-TU-WT20-24	Sonnenweld Kırmızı Tungsten Elektrod 2,4 X 175 mm	10
630040	SN-TU-WT20-32	Sonnenweld Kırmızı Tungsten Elektrod 3,2 X 175 mm	10

TİG

SARF MALZEMELERİ

sonnenweld

TİG Tungsten Elektrodlar




WP - SAF TUNGSTEN ELEKTROTLAR

- İçerik: %99,5 Tungsten, %0,5 Diğer
- AC kaynakta alüminyum ve magnezyum gibi malzemelerde temiz ve stabil kaynak elde etmek için kullanılan elektrotlardır.
- Kaynak Uygulama Alanları: Alüminyum, Magnezyum

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
630050	SN-TU-WP-16	Sonnenweld Yeşil Tungsten Elektrod 1,6 X 175 mm	10
630060	SN-TU-WP-20	Sonnenweld Yeşil Tungsten Elektrod 2,0 X 175 mm	10
630070	SN-TU-WP-24	Sonnenweld Yeşil Tungsten Elektrod 2,4 X 175 mm	10
630080	SN-TU-WP-32	Sonnenweld Yeşil Tungsten Elektrod 3,2 X 175 mm	10

TİG Tungsten Elektrodlar




WC20 - SERYUMLU TUNGSTEN ELEKTROTLAR

- İçerik: %97,3 Tungsten, %1,80 - 2,20 Seryum, %0,5 Diğer
- Seryum, daha iyi bir elektron emisyonu olmasını sağlar, bu da daha kolay ark başlatma ve kararlı bir ark oluşumunu sağlar.
- Kaynak Uygulama Alanları: Paslanmaz Çelik, Karbonlu Çelik, Nikel, Titanyum ve Alaşımları

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
630090	SN-TU-WC20-16	Sonnenweld Gri Tungsten Elektrod 1,6 X 175 mm	10
630100	SN-TU-WC20-20	Sonnenweld Gri Tungsten Elektrod 2,0 X 175 mm	10
630110	SN-TU-WC20-24	Sonnenweld Gri Tungsten Elektrod 2,4 X 175 mm	10
630120	SN-TU-WC20-32	Sonnenweld Gri Tungsten Elektrod 3,2 X 175 mm	10

TİG Tungsten Elektrodlar




WL15 - LANTANLI TUNGSTEN ELEKTROTLAR

- İçerik: %97,8 Tungsten, %1,30 - 1,70 Lantan, %0,5 Diğer
- Lantan oksit, elektron yayma kapasitesini artırır ve daha düşük sıcaklıklarda bile kararlı bir ark elde edilmesini sağlar.
- Kaynak Uygulama Alanları: Paslanmaz Çelik, Karbonlu Çelik, Nikel, Titanyum ve Alaşımları

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
630130	SN-TU-WL15-16	Sonnenweld Sarı Tungsten Elektrod 1,6 X 175 mm	10
630140	SN-TU-WL15-20	Sonnenweld Sarı Tungsten Elektrod 2,0 X 175 mm	10
630150	SN-TU-WL15-24	Sonnenweld Sarı Tungsten Elektrod 2,4 X 175 mm	10
630160	SN-TU-WL15-32	Sonnenweld Sarı Tungsten Elektrod 3,2 X 175 mm	10

TİG Tungsten Elektrodlar




WL20 - LANTANLI TUNGSTEN ELEKTROTLAR

- İçerik: %97,3 Tungsten, %1,80 - 2,20 Lantan, %0,5 Diğer
- WL15 elektrotlara göre daha yüksek akımlı kaynak işlemlerinde de iyi bir performans sunar.
- Kaynak Uygulama Alanları: Paslanmaz Çelik, Karbonlu Çelik, Nikel, Titanyum, Alüminyum ve Alaşımları

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
630170	SN-TU-WL20-16	Sonnenweld Mavi Tungsten Elektrod 1,6 X 175 mm	10
630180	SN-TU-WL20-20	Sonnenweld Mavi Tungsten Elektrod 2,0 X 175 mm	10
630190	SN-TU-WL20-24	Sonnenweld Mavi Tungsten Elektrod 2,4 X 175 mm	10
630200	SN-TU-WL20-32	Sonnenweld Mavi Tungsten Elektrod 3,2 X 175 mm	10

TİG Tungsten Elektrodlar



WX - RARE TUNGSTEN ELEKTROTLAR


- İçerik: %97,3 Tungsten, %2,70 Diğer (Nadir toprak elementleri lantan, seryum, toryum ve zirkonyum)
- Elektron yayılım kapasitesi yüksek olduğundan, ark başlatma ve sürdürme işlemleri oldukça stabildir. Bu da kaynak işlemlerinde daha temiz ve pürüzsüz sonuçlar elde edilmesine olanak tanır.
- Kaynak Uygulama Alanları: Tüm metaller

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
630210	SN-TU-WX-16	Sonnenweld Mor Tungsten Elektrod 1,6 X 175 mm	10
630220	SN-TU-WX-20	Sonnenweld Mor Tungsten Elektrod 2,0 X 175 mm	10
630230	SN-TU-WX-24	Sonnenweld Mor Tungsten Elektrod 2,4 X 175 mm	10
630240	SN-TU-WX-32	Sonnenweld Mor Tungsten Elektrod 3,2 X 175 mm	10

PLAZMA

KESME TORÇLARI

Hava ve su soğutmalı Sonnenweld® Plazma Kesme Torçları, elektriksel olarak iletken malzemeleri yüksek hızlı plazma arkı kullanarak kesen modern kesme cihazlarıdır. Plazma kesim işlemi, metaller üzerinde hızlı, temiz ve hassas kesimler yapılmasına olanak tanır. Torç, sıkıştırılmış gazın (genellikle hava, argon veya azot) elektrik arkı ile iyonize edilmesiyle plazma oluşturur ve bu plazma, yüksek sıcaklıklarda malzemeyi eritip keser.



Optimizasyon

Plazma kesme torçları, geleneksel kesme yöntemlerine kıyasla daha hızlı çalışır. Yüksek hızda ve düşük deformasyonla çeşitli metal malzemelerde (paslanmaz çelik, alüminyum, bakır, karbon çelik vb.) kesim yapılmasını sağlar.

Kaliteli Kesim

Plazma torçları, kesim sırasında minimal çapak bırakır ve düzgün kenarlar oluşturur. Kesilen parçaların ek işlem gereksinimini azaltır, bu da zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Kullanım Çeşitliliği

Plazma kesme torçları, hem ince hem de kalın metallerde başarılı kesimler yapabilir. 1 mm'den 50 mm'ye kadar kalınlıktaki metallerde etkili sonuçlar verir. Yüksek iletkenliğe sahip malzemeler için ideal bir kesim çözümüdür.

Taşınabilirlik

Modern plazma kesme torçları, kompakt ve taşınabilir yapıları sayesinde atölyelerde ve saha çalışmalarında kolayca kullanılabilir. Bu da özellikle bakım ve onarım işlerinde büyük avantaj sağlar.

Kullanım Kolaylığı

Modern plazma kesme torçları, otomatik gaz ayarları ve ark başlatma sistemleri gibi özelliklerle donatılmıştır. Bu, operatörlerin daha verimli çalışmasına ve kesim işlemlerini kolayca kontrol etmesine olanak tanır.

Verimlilik

Oksijenle kesme ve lazer kesime kıyasla plazma kesme daha uygun maliyetli bir çözümdür. Daha az enerji tüketir ve sarf malzeme gereksinimi düşüktür.

PLAZMA


KESME TORÇLARI

Plazma Kesme Torçları, yüksek hızlı ve hassas kesim işlemleri için tasarlanmış, metal kesiminde yaygın olarak kullanılan gelişmiş kesme ekipmanlarıdır. Plazma kesim işlemi, elektriksel olarak iletken olan metallerin yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve basınçlı gaz akımıyla eriyen metalin kesim bölgesinden uzaklaştırılması prensibine dayanır.



SHP


PLAZMA TORCU




SN-SHP		
ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
SHP Plazma Kesme Torcu	SN-SHP-1	6 metre

Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-SHP-2	SHP Torç Kafası
2	SN-SHP-10	SHP 220857 Yüzük 45A - 85A - Swirl Ring
3	SN-SHP-13	SHP 220842 Elektrot 45A - 105A
4	SN-SHP-6	SHP 220941 Meme 45A
5	SN-SHP-3	SHP 220713 Nozul 45A - Retaining Cap
6	SN-SHP-14	SHP 220818 Mesafe Aparatı 45A-85A - Shield
7	SN-SHP-16	SHP Torç Kabze
8	SN-SHP-17	SHP Torç Tetiği
9	SN-SHP-18	SHP Torç Tetik Emniyeti
10	SN-PLZ-K-3	Tetik - Pilot Ark Bağlantı Kablosu
11	SN-PLZ-K-1	Pilot Ark Kablosu Ø1 mm
12	SN-PLZ-N-1	3/8 Kafa Bağlantı Nipeli
13	SN-PLZ-K-2	Akım ve Hava Kablosu Grubu Ø8,50 mm
14	SN-PLZ-K-4	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
15	SN-PLZ-Y-1	Plazma Torç Kabze Yayı
16	SN-PLZ-K-5	Ø25 mm Torç Kılıfı
17	SN-PLZ-Y-2	Plazma Torç Muhafaza Yayı
18	SN-PLZ-A-1	Merkezi Adaptör 6 Pinli
19	SN-PLZ-A-2	Merkezi Adaptör Muhafazası



SN-PT-80 PLAZMA TORCU




SN-PT-80


ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
PT-80 Plazma Kesme Torcu	SN-PT80-1	6 metre

Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-PT80-3	PT 80 Torç Kafası Bakır Borulu
2	SN-PT80-11	PT 80 Hava Tüpü
3	SN-PT80-9	PT 80 Elektrot
4	SN-PT80-8	PT 80 Yüzük - Swirl Ring
5	SN-PT80-5	PT 80 Meme (1.1 mm)
6	SN-PT80-4	PT 80 Nozul - Retaining Cap
7	SN-PT80-10	PT 80 Mesafe Yayı
8	SN-PT80-13	PT Torç Kabze
9	SN-PT80-14	PT Torç Tetik Emniyeti
10	SN-PT80-15	PT Torç Tetiği
11	SN-PT80-16	PT Torç Mafsalı
12	SN-PT80-17	PT Torç Bileziği
13	SN-PLZ-K-3	Tetik - Pilot Ark Bağlantı Kablosu
14	SN-PLZ-K-4	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
15	SN-PLZ-K-1	Pilot Ark Kablosu Ø1 mm
16	SN-PLZ-K-6	Akım Kablosu
17	SN-PLZ-K-7	Hava Hortumu 6 x 8 mm
18	SN-PLZ-K-5	Ø25 mm Torç Kılıfı
19	SN-PLZ-A-2	Merkezi Adaptör Muhafazası
20	SN-PLZ-A-3	Montaj Somunu
21	SN-PLZ-A-1	Merkezi Adaptör 6 Pinli



SN-PT-100 PLAZMA TORCU




SN-PT-100


ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
PT-100 Plazma Kesme Torcu	SN-PT100-1	6 metre

Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-PT100-2	PT 100 Torç Kafası Bakır Borulu
2	SN-PT100-10	PT 100 Hava Tüpü
3	SN-PT100-8	PT 100 Elektrot
4	SN-PT100-7	PT 100 Yüzük - Swirl Ring
5	SN-PT100-4	PT 100 Meme (1.2 mm)
6	SN-PT100-3	PT 100 Nozul - Retaining Cap
7	SN-PT100-9	PT 100 Mesafe Yayı
8	SN-PT80-13	PT Torç Kabze
9	SN-PT80-14	PT Torç Tetik Emniyeti
10	SN-PT80-15	PT Torç Tetiği
11	SN-PT80-16	PT Torç Mafsalı
12	SN-PT80-17	PT Torç Bileziği
13	SN-PLZ-K-3	Tetik - Pilot Ark Bağlantı Kablosu
14	SN-PLZ-K-4	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
15	SN-PLZ-K-1	Pilot Ark Kablosu Ø1 mm
16	SN-PLZ-K-6	Akım Kablosu
17	SN-PLZ-K-7	Hava Hortumu 6 x 8 mm
18	SN-PLZ-K-5	Ø25 mm Torç Kılıfı
19	SN-PLZ-A-2	Merkezi Adaptör Muhafazası
20	SN-PLZ-A-3	Montaj Somunu
21	SN-PLZ-A-1	Merkezi Adaptör 6 Pinli



SN-A-101 PLAZMA TORCU




SN-A-101


ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
A-101 Plazma Kesme Torcu	SN-A101-1	6 metre

Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-A101-2	Ergocut A101 Torç Kafası
2	SN-A101-11	Ergocut A101 FH0562 Hava Tüpü
3	SN-A101-9	Ergocut A101-A141 Elektrot PR0101
4	SN-A101-8	Ergocut A101-A141 Yüzük - Difüzör PE0101
5	SN-A101-5	Ergocut A101-A141 Meme (1.1 mm) PD0101-11
6	SN-A101-3	Ergocut A101 Nozul - Retaining Cap PC0109
7	SN-A101-10	Ergocut A101-A141 Mesafe Yayı CV0011
8	SN-A101-13	A 101 Torç Kabze
9	SN-A101-14	A 101 Torç Tetik Emniyeti
10	SN-A101-15	A 101 Torç Tetiği
11	SN-A101-16	A 101 Torç Mafsalı
12	SN-PLZ-K-1	Pilot Ark Kablosu Ø1 mm
13	SN-PLZ-K-3	Tetik - Pilot Ark Bağlantı Kablosu
14	SN-PLZ-K-4	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
15	SN-PLZ-PY-1	Akım Kablosu Pres Yüzüğü
16	SN-PLZ-K-2	Akım ve Hava Kablosu Grubu Ø8,50 mm
17	SN-PLZ-K-5	Ø25 mm Torç Kılıfı
18	SN-PLZ-A-2	Merkezi Adaptör Muhafazası
19	SN-PLZ-A-3	Montaj Somunu
20	SN-PLZ-A-1	Merkezi Adaptör 6 Pinli



SN-CB-150 PLAZMA TORCU




SN-CB-150


ÜRÜN AÇIKLAMASI	ÜRÜN KODU	UZUNLUK
CB-150 Plazma Kesme Torcu	SN-CB150-1	6 metre

Ürün Bileşenleri

NO.	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI
1	SN-CB150-2	CB 150 Torç Kafası
2	SN-CB150-10	CB 150 İzolatör
3	SN-CB150-8	CB 150 Hava Tüpü
4	SN-CB150-6	CB 150 Elektrot PR0034
5	SN-CB150-5	CB 150 Yüzük - Difüzör PE0009
6	SN-CB150-4	CB 150 Meme 130A (1.6Mm) PD0026-16
7	SN-CB150-3	CB 150 Nozul - Retaining Cap PC0002
8	SN-CB150-7	CB 150 Mesafe Yayı
9	SN-CB150-11	CB 150 Torç Kabze
10	SN-CB150-12	CB 150 Torç Tetik Emniyeti
11	SN-CB150-13	CB 150 Torç Tetiği
12	SN-CB150-14	CB 150 Torç Mafsalı
13	SN-PLZ-K-1	Pilot Ark Kablosu Ø1 mm
14	SN-PLZ-K-3	Tetik - Pilot Ark Bağlantı Kablosu
15	SN-PLZ-K-4	2 x 0,50 mm Tetik Kumanda Kablosu
16	SN-PLZ-PY-1	Akım Kablosu Pres Yüzüğü
17	SN-PLZ-K-2	Akım ve Hava Kablosu Grubu Ø8,50 mm
18	SN-PLZ-K-5	Ø25 mm Torç Kılıfı
19	SN-PLZ-A-2	Merkezi Adaptör Muhafazası
20	SN-PLZ-A-3	Montaj Somunu
21	SN-PLZ-A-5	Merkezi Adaptör 3 Pinli



PLAZMA SARF MALZEMELERİ TABLOSU

ÜRÜN	STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	SHP	PT 80	PT 100	PT 105	A 101	CB 150	S 45	S 75	S 125	LC 105
	631030	SN-SHP-3	Shp 220713 Nozul 45A - Retaining Cap	●									
	631040	SN-SHP-4	Shp 220854 Nozul 65A - 85A - Retaining Cap	●									
	632040	SN-PT80-4	PT 80 Nozul - Retaining Cap		●								
	633030	SN-PT100-3	PT 100 Nozul - Retaining Cap			●							
	634030	SN-PT105-3	PT 105 Nozul - Retaining Cap				●						
	635030	SN-A101-4	Ergocut A101 Nozul - Retaining Cap PC0109					●					
	636030	SN-CB150-3	CB 150 Nozul - Retaining Cap PC0002						●				
	637030	SN-S45-3	S 45 Nozul - Retaining Cap PC0116							●			
	638030	SN-S75-3	S 75 Nozul - Retaining Cap PC0114								●		
	639030	SN-S125-3	S 125 Nozul - Retaining Cap PC0179									●	
	641030	SN-LC105-3	LC 105 Nozul - Retaining Cap 66A										●
	631050	SN-SHP-5	SHP 220671 Meme 45A	●									
	631060	SN-SHP-6	SHP 220941 Meme 45A	●									
	631070	SN-SHP-7	SHP 220819 Meme 65A	●									
	631080	SN-SHP-8	SHP 220816 Meme 85A	●									
	631090	SN-SHP-9	SHP 220990 Meme 105A	●									
	632050 - 632060 - 632070	SN-PT80- 5 / 6 / 7	PT 80 Meme - 1,1 / 1,2 / 1,3 mm		●								
	633040 - 633050 - 633060	SN-PT100- 4 / 5 / 6	PT 100 Meme - 1,2 / 1,4 / 1,5 mm			●							
	634040 - 634050	SN-PT105- 4 / 5	PT 105 Meme - 1,3 / 1,5 mm				●						
	635050 - 635060 - 635070	SN-A101- 5 / 6 / 7	A 101 Meme - 1,1 / 1,4 / 1,7 mm PD0101-11 / 14 / 17					●					
	636040	SN-CB150-4	CB 150 Meme - 1,6 mm PD0026-16						●				
	637040	SN-S45-4	S 45 Meme - 0,9 mm PD0116-09							●			
	638040	SN-S75-4	S 75 Meme - 1,2 mm PD0114-12								●		
	639050	SN-S125-4	S 125 Meme - 1,5 mm PD0179-15									●	
	641040	SN-LC105-4	LC 105 Meme - 1,5 mm 64A										●
	631100	SN-SHP-10	SHP 220857 Yüzük 45A - 85A - Swirl Ring	●									
	631110	SN-SHP-11	SHP 220994 Yüzük 105 A - Swirl Ring	●									
	632080	SN-PT80-8	PT 80 Yüzük - Swirl Ring		●								
	633070	SN-PT100-7	PT 100 Yüzük - Swirl Ring			●							
	634060	SN-PT105-6	PT 105 Yüzük - Swirl Ring				●						
	635080	SN-A101-8	A 101 Yüzük - Swirl Ring PE0101					●					
	636050	SN-CB150-5	CB 150 Yüzük - Swirl Ring PE0009						●				
	637050	SN-S45-5	S 45 Yüzük - Swirl Ring PE0106							●			
	638050	SN-S75-5	S 75 Yüzük - Swirl Ring PE0112								●		
	639040	SN-S125-5	S 125 Yüzük - Swirl Ring PE0179									●	
	641050	SN-LC105-5	LC 105 Yüzük - Swirl Ring 70R										●
	631120	SN-SHP-12	SHP 220669 Elektrot 45A	●									
	631130	SN-SHP-13	SHP 220842 Elektrot 45A - 105A	●									
	632090	SN-PT80-9	PT 80 Elektrot		●								
	633080	SN-PT100-8	PT 100 Elektrot			●							
	634070	SN-PT105-7	PT 105 Elektrot				●						
	635090	SN-A101-9	A 101 Elektrot PR0101					●					
	636060	SN-CB150-6	CB 150 Elektrot PR0034						●				
	637060	SN-S45-6	S 45 Elektrot PR0110 PR0110							●			
	638060	SN-S75-6	S 75 Elektrot PR0117								●		
	639060	SN-S125-6	S 125 Elektrot PR0179									●	
	641060	SN-LC105-6	LC 105 Elektrot 60A										●
	631140	SN-SHP-14	SHP 220818 Mesafe Aparatı 45A-85A - Shield	●									
	631150	SN-SHP-15	SHP 220992 Mesafe Aparatı 105A - Shield	●									
	632100	SN-PT80-10	PT 80 Mesafe Yayı		●								
	633090	SN-PT100-9	PT 100 Mesafe Yayı			●							
	634080	SN-PT105-8	PT 105 Mesafe Yayı				●						
	635100	SN-A101-10	Ergocut A101-A141 Mesafe Yayı CV0011					●					
	636070	SN-CB150-7	CB 150 Mesafe Yayı						●				
	637070	SN-S45-7	S 45 Mesafe Yayı CV0010							●			
	638070	SN-S75-8	S 75 Mesafe Aparatı - Shield CV0076								●		
	639070	SN-S125-7	S 125 Mesafe Yayı									●	
	641070	SN-LC105-7	Lc 105 Mesafe Aparatı - Shield 67A										●

● Standart Sarf Malzemeleri ● Opsiyonel Sarf Malzemeleri

PLAZMA

KESME TORÇLARI & SARF MALZEMELERİ



CB Serisi
Torçlar



PT Serisi
Torçlar



Torç
Boyunları



Nozullar /
Kesme Kapakları



Difüzörler /
Yüzükler



Elektrotlar



Memeler



Mesafe Yayları

PLAZMA

KESME TORÇLARI

sonnenweld

SHP Plazma Kesme Torcu

45A-65A-85A
105A-130A

ÖZELLİKLER

- Özellikle ağır sanayi, otomotiv, gemicilik, metal işleme ve bakım-onarım gibi alanlarda tercih edilir.
- Operatörlerin kolay kullanımı için ergonomik tasarımlara sahiptir. Bu, uzun süreli kesimlerde kullanıcıyı yormadan kesim yapmayı mümkün kılar.
- Uzun ömürlü sarf malzemeler kullanılır. Bu sayede, parça değişim aralığı uzar ve işletme maliyetleri azalır.
- Kalın veya ince metal kesim işlemlerine göre farklı amperajlarda çalışabilen sarf malzemeler sunar.
- Pilot ark başlatma sistemi kullanılır, bu da malzemeye temas etmeden kesim yapmayı sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
631010	SN-SHP-1	SHP - Plazma Torç 6 Metre	1 / 6

PT-80 Plazma Kesme Torcu



80A



ÖZELLİKLER

- 80 amperlik çalışma kapasitesine sahiptir. Bu sayede, özellikle kalın metallerde güçlü ve verimli kesimler yapabilir.
- Ağır sanayi ortamlarına uygun olarak tasarlanmış PT-80, zorlu koşullarda uzun süreli çalışma kapasitesine sahiptir.
- Uzun ömürlü sarf malzemeler kullanılır. Bu sayede, parça değişim aralığı uzar ve işletme maliyetleri azalır.
- Plazma yoğunluğunun sağladığı yüksek hassasiyet ile temiz ve düzgün kesimler yapar. Çapak oluşumunu en aza indirerek son işlem ihtiyacını azaltır.
- Pilot ark başlatma sistemi kullanılır, bu da malzemeye temas etmeden kesim yapmayı sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
632010	SN-PT80-1	PT 80 - Plazma Torç 6 Metre	1 / 6

PT-100 Plazma Kesme Torcu



100A



ÖZELLİKLER

- 100 amper kapasitesine sahiptir ve bu, orta kalınlıkta metallerin kesiminde etkin performans sağlar. Genellikle 25-30 mm kalınlığa kadar olan metallerde kullanılır.
- Kullanıcı dostu, hafif ve ergonomik bir yapıya sahiptir. Operatörün uzun süreli kesim işlemleri sırasında yorulmadan çalışmasına olanak tanır.
- Uzun ömürlü sarf malzemeler kullanılır. Bu sayede, parça değişim aralığı uzar ve işletme maliyetleri azalır.
- Hassas kesim ihtiyacı olan üretim ve metal işleme uygulamaları için ideal bir seçenektir. Dayanıklılığı, kullanıcı dostu tasarımı ve kesim kalitesiyle hem profesyoneller hem de endüstriyel kullanıcılar için uygun bir çözümdür.
- Pilot ark başlatma sistemi kullanılır, bu da malzemeye temas etmeden kesim yapmayı sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
633010	SN-PT100-1	PT 100 - Plazma Torç 6 Metre	1 / 6

PT-105 Plazma Kesme Torcu



105A



ÖZELLİKLER

- 105 amper kapasitesi ile kalın metallerde bile kesim işlemi yapılabilir. Bu torç genellikle 30-40 mm kalınlığa kadar olan metallerde etkili kesim sağlar.
- Kullanıcı dostu, hafif ve ergonomik bir yapıya sahiptir. Operatörün uzun süreli kesim işlemleri sırasında yorulmadan çalışmasına olanak tanır.
- Uzun ömürlü sarf malzemeler kullanılır. Bu sayede, parça değişim aralığı uzar ve işletme maliyetleri azalır.
- Paslanmaz çelik, alüminyum, karbon çelik gibi çeşitli metallerin kesiminde kullanılabilir. Farklı malzeme türlerine uygun yapısı, torcu çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanıma uygun hale getirir.
- Pilot ark başlatma sistemi kullanılır, bu da malzemeye temas etmeden kesim yapmayı sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
634010	SN-PT105-1	PT 105 - Plazma Torç 6 Metre	1 / 6

PLAZMA

KESME TORÇLARI

sonnenweld

A-101 Plazma Kesme Torcu



100A



ÖZELLİKLER

- 100 amper civarında çalışır ve ince ve orta kalınlıktaki metallerin kesiminde uygundur. Hızlı ve temiz kesim imkanı sunar.
- Hafif ve ergonomik tasarım sayesinde uzun süreli kullanımda dahi operatörü yormaz. Bu, hem iş verimliliğini artırır hem de operatör konforunu sağlar.
- Uzun ömürlü sarf malzemeler kullanılır. Bu sayede, parça değişim aralığı uzar ve işletme maliyetleri azalır.
- Farklı kalınlık ve çeşitlerdeki metallerin kesilmesi için tasarlanmış manüel bir plazma kesme ekipmanıdır. Özellikle sanayi ve atölye ortamlarında hafif ve orta kalınlıktaki metallerin kesilmesinde kullanılır. Powermax serisi plazma kesme makine-leri ile birlikte kullanılır ve dayanıklılığıyla bilinir.
- Pilot ark başlatma sistemi kullanılır, bu da malzemeye temas etmeden kesim yapmayı sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
635010	SN-A101-1	Ergocut A101 - Plazma Torç 6 Metre	1 / 6

CB-150 Plazma Kesme Torcu



100A



ÖZELLİKLER

- 150 amper kapasitesinde çalışır ve bu sayede çok kalın metallerde bile etkili kesimler yapılabilir. Bu, özellikle 40-50 mm kalınlığa kadar olan metallerin kesiminde idealdir.
- Ağır sanayi uygulamalarında kullanıma uygun şekilde dayanıklı ve sağlam bir gövdeye sahiptir. Aynı zamanda operatörün uzun süreli kullanımda rahat edebilmesi için ergonomik olarak tasarlanmıştır.
- Uzun ömürlü sarf malzemeler kullanılır. Bu sayede, parça değişim aralığı uzar ve işletme maliyetleri azalır.
- Torcun güçlü yapısı sayesinde hızlı ve temiz kesim yapılabilir. Yüksek hızlarda çalışmasına rağmen kesim kalitesinden ödün vermez ve daha az çapak oluşumu sağlar.
- Pilot ark başlatma sistemi kullanılır, bu da malzemeye temas etmeden kesim yapmayı sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
636010	SN-CB150-1	CB 150 - Plazma Torç 6 Metre	1 / 6

S-45 Plazma Kesme Torcu



45A



ÖZELLİKLER

- 45 amper kapasiteli bir torçtur. Bu özellik, ince ve orta kalınlıktaki metallerde etkili ve hızlı kesimler yapılmasına olanak tanır. Genellikle 10-15 mm kalınlığa kadar olan metallerde ideal sonuçlar verir.
- Hafif ve kompakt yapısıyla dikkat çeker. Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde uzun süreli kesim işlemleri sırasında bile operatörü yormaz, kolay taşınabilir ve kullanımı pratiktir.
- Uzun ömürlü sarf malzemeler kullanılır. Bu sayede, parça değişim aralığı uzar ve işletme maliyetleri azalır.
- Genellikle taşınabilir plazma kesim makineleri ile birlikte kullanılır ve ince metallerin hassas kesiminde etkin sonuçlar verir.
- Pilot ark başlatma sistemi kullanılır, bu da malzemeye temas etmeden kesim yapmayı sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
637010	SN-S45-1	S 45 - Plazma Torç 6 Metre	1 / 6

S-75 Plazma Kesme Torcu



75A



ÖZELLİKLER

- 75 amper kapasitesi ile orta kalınlıktaki metallerin kesiminde etkin performans sağlar. Genellikle 25-30 mm kalınlığa kadar olan metallerde kullanılabilir.
- Ergonomik bir yapıya sahip olup, kullanımı kolaydır. Aynı zamanda ağır sanayi koşullarında dayanıklılığı ile öne çıkar.
- Uzun ömürlü sarf malzemeler kullanılır. Bu sayede, parça değişim aralığı uzar ve işletme maliyetleri azalır.
- Pilot ark başlatma sistemi kullanılır, bu da malzemeye temas etmeden kesim yapmayı sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
638010	SN-S75-1	S 75 - Plazma Torç 6 Metre	1 / 6

PLAZMA

KESME TORÇLARI

sonnenweld

S-125 Plazma Kesme Torcu



125A



ÖZELLİKLER


- 125 amper kapasitesi ile S 125 torcu, 40-50 mm kalınlığa kadar olan metallerin kesiminde etkili sonuçlar verir. Bu yüksek amperaj kapasitesi, çok kalın metal plakaların kesilmesine olanak tanır.
- Hafif yapısıyla rahat bir kullanım sağlar, aynı zamanda endüstriyel koşullarda dayanıklıdır.
- Uzun ömürlü sarf malzemeler kullanılır. Bu sayede, parça değişim aralığı uzar ve işletme maliyetleri azalır.
- Pilot ark başlatma sistemi kullanılır, bu da malzemeye temas etmeden kesim yapmayı sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
639010	SN-S125-1	S 125 - Plazma Torç 6 Metre	1 / 6

LC-65 Plazma Kesme Torcu



65A



ÖZELLİKLER


- 65 amper kapasitesine sahiptir ve genellikle 20-25 mm kalınlığa kadar olan metallerde etkili kesim sağlar. Bu özellik, orta kalınlıktaki metal levhaların hızlı ve temiz kesimi için yeterlidir.
- Hafif ve ergonomik bir tasarıma sahiptir, uzun süreli kullanımlarda bile operatör konforunu artırır. Bu, özellikle uzun çalışma saatlerinde kullanıcının rahat etmesini sağlar.
- Uzun ömürlü sarf malzemeler kullanılır. Bu sayede, parça değişim aralığı uzar ve işletme maliyetleri azalır.
- Genellikle taşınabilir plazma kesme makineleri ile uyumludur.
- Pilot ark başlatma sistemi kullanılır, bu da malzemeye temas etmeden kesim yapmayı sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
640010	SN-LC65-1	LC 65 - Plazma Torç 6 Metre	1 / 6

LC-105 Plazma Kesme Torcu



105A



ÖZELLİKLER

- 105 amper kapasitesi ile orta ve kalın metal kesiminde etkilidir. Genellikle 30-35 mm kalınlığa kadar olan metallerde etkili kesim yapabilir.
- Kalın metal kesimi gerektiren endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış, güçlü ve dayanıklı bir ekipmandır. Hem hızlı hem de hassas kesim yeteneği ile dikkat çeker.
- Uzun ömürlü sarf malzemeler kullanılır. Bu sayede, parça değişim aralığı uzar ve işletme maliyetleri azalır.
- Pilot ark başlatma sistemi kullanılır, bu da malzemeye temas etmeden kesim yapmayı sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
641010	SN-LC105-1	LC 105 - Plazma Torç 6 Metre	1 / 6

PLAZMA

SARF MALZEMELERİ

Plazma kesme torçlarının performansı, doğru ve kaliteli sarf malzemeleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun malzemeleri seçmeleri, iş verimliliğini artırmak ve kesim kalitesini sağlamak için önemlidir. Sarf malzemeleri kataloğumuz, kullanıcıların ihtiyacına yönelik çeşitli ürün seçeneklerini sunarak, en iyi kesim deneyimini yaşamalarını hedefler.

Mesafe Aparatları

Plazma mesafe aparatları, plazma kesme işlemleri sırasında torç ile kesilecek yüzey arasındaki mesafeyi kontrol etmek için kullanılan önemli bileşenlerdir. Bu aparatlar, kesim kalitesini artırmak, torçun aşınmasını önlemek ve işlemin güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Kesme Kapakları

Kesme kapakları, plazma akışını yönlendirmek ve kesim sırasında gaz sızıntılarını önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Kesim işlemlerinin kalitesini ve güvenliğini artıran bu parçalar, farklı malzeme türleri ve kalınlıkları için optimize edilmiştir.



PLAZMA

SARF MALZEMELERİ

sonnenweld

SHP 45-65-85-105 Plazma Torç & Sarf Malzemeleri




STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
631010	SN-SHP-1	SHP Plazma Torç 6 Metre	1 AD
631020	SN-SHP-2	SHP Torç Kafası	1 AD
631030	SN-SHP-3	SHP 220713 Nozul 45A - Retaining Cap	2 AD
631040	SN-SHP-4	SHP 220854 Nozul 65A - 85A - Retaining Cap	2 AD
631050	SN-SHP-5	SHP 220671 Meme 45A	10 AD
631060	SN-SHP-6	SHP 220941 Meme 45A	10 AD
631070	SN-SHP-7	SHP 220819 Meme 65A	10 AD
631080	SN-SHP-8	SHP 220816 Meme 85A	10 AD
631090	SN-SHP-9	SHP 220990 Meme 105A	10 AD
631100	SN-SHP-10	SHP 220857 Yüzük 45A - 85A - Swirl Ring	10 AD
631110	SN-SHP-11	SHP 220994 Yüzük 105 A - Swirl Ring	10 AD
631120	SN-SHP-12	SHP 220669 Elektrot 45A	10 AD
631130	SN-SHP-13	SHP 220842 Elektrot 45A - 105A	10 AD
631140	SN-SHP-14	SHP 220818 Mesafe Aparatı 45A-85A - Shield	5 AD
631150	SN-SHP-15	SHP 220992 Mesafe Aparatı 105A - Shield	5 AD

SHP 130-260 Plazma Torç & Sarf Malzemeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
631160	SN-SHP-16	SHP 220182 Meme 130A	10 AD
631170	SN-SHP-17	SHP 220439 Meme 260A	10 AD
631180	SN-SHP-18	SHP 220181 Elektrot 130A	10 AD
631190	SN-SHP-19	SHP 220435 Elektrod 260A	10 AD
631200	SN-SHP-20	SHP 220183 Mesafe Aparatı 130A - Shield	5 AD
631210	SN-SHP-21	SHP 220764 Mesafe Aparatı 260A - Shield	5 AD

PT 80 Plazma Torç & Sarf Malzemeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
632010	SN-PT80-1	PT 80 Plazma Torç 6 Metre	1 AD
632020	SN-PT80-2	PT 80 Torç Kafası Plastik Borulu	1 AD
632030	SN-PT80-3	PT 80 Torç Kafası Bakır Borulu	1 AD
632040	SN-PT80-4	PT 80 Nozul - Retaining Cap	1 AD
632050	SN-PT80-5	PT 80 Meme (1.1mm)	10 AD
632060	SN-PT80-6	PT 80 Meme (1.2mm)	10 AD
632070	SN-PT80-7	PT 80 Meme (1.3mm)	10 AD
632080	SN-PT80-8	PT 80 Yüzük - Swirl Ring	5 AD
632090	SN-PT80-9	PT 80 Elektrot	10 AD
632100	SN-PT80-10	PT 80 Mesafe Yay	10 AD
632110	SN-PT80-11	PT 80 Hava Tüpü	50 AD
632120	SN-PT80-12	PT 80 Dip Adaptör	1 AD
632130	SN-PT80-13	PT 80/100 Kabza Seti	1 AD

PLAZMA

SARF MALZEMELERİ

sonnenweld

PT 100 Plazma Torç & Sarf Malzemeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
633010	SN-PT100-1	PT 100 Plazma Torç 6 Metre	1 AD
633020	SN-PT100-2	PT 100 Torç Kafası	1 AD
633030	SN-PT100-3	PT 100 Nozul - Retaining Cap	1 AD
633040	SN-PT100-4	PT 100 Meme (1.2mm)	10 AD
633050	SN-PT100-5	PT 100 Meme (1.4mm)	10 AD
633060	SN-PT100-6	PT 100 Meme (1.5mm)	10 AD
633070	SN-PT100-7	PT 100 Yüzük - Swirl Ring	10 AD
633080	SN-PT100-8	PT 100 Elektrot	5 AD
633090	SN-PT100-9	PT 100 Mesafe Yay	10 AD
633100	SN-PT100-10	PT 100 Hava Tüpü	50 AD

PT 105 Plazma Torç & Sarf Malzemeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
634010	SN-PT105-1	PT 105 Plazma Torç 6 Metre	1 AD
634020	SN-PT105-2	PT 105 Torç Kafası	1 AD
634030	SN-PT105-3	PT 105 Nozul - Retaining Cap	1 AD
634040	SN-PT105-4	PT 105 Meme (1.3mm)	10 AD
634050	SN-PT105-5	PT 105 Meme (1.5mm)	10 AD
634060	SN-PT105-6	PT 105 Yüzük - Swirl Ring	10 AD
634070	SN-PT105-7	PT 105 Elektrot	10 AD
634080	SN-PT105-8	PT 105 Mesafe Yay	5 AD
634090	SN-PT105-9	PT 100 Hava Tüpü	50 AD

ERGOCUT A101-A141Plazma Torç & Sarf Malzemeleri




STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
635010	SN-A101-1	ERGOCUT A101 Plazma Torç 6 Metre	1 AD
635020	SN-A101-2	ERGOCUT A101 Torç Kafası	1 AD
635030	SN-A101-3	ERGOCUT A101 Nozul - Retaining Cap Pc0109	2 AD
635040	SN-A101-4	ERGOCUT A141 Nozul - Retaining Cap Pc0101	2 AD
635050	SN-A101-5	ERGOCUT A101-A141 Meme (1.1mm) Pd0101-11	10 AD
635060	SN-A101-6	ERGOCUT A101-A141 Meme (1.mm) Pd0101-14	10 AD
635070	SN-A101-7	ERGOCUT A101-A141 Meme (1.7mm) Pd0101-17	10 AD
635080	SN-A101-8	ERGOCUT A101-A141 Yüzük - Difüzör Pe0101	10 AD
635090	SN-A101-9	ERGOCUT A101-A141 Elektrot Pr0101	10 AD
635100	SN-A101-10	ERGOCUT A101-A141 Cv0011 Mesafe Yay	10 AD
635110	SN-A101-11	ERGOCUT A101 Fh0562 Hava Tüpü	50 AD
635120	SN-A101-12	ERGOCUT A101 Kabza Seti	1 AD

PLAZMA

SARF MALZEMELERİ

sonnenweld

CB 150 Plazma Torç & Sarf Malzemeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
636010	SN-CB150-1	CB 150 Plazma Torç 6 Metre	1 AD
636020	SN-CB150-2	CB150 Torç Kafası	1 AD
636030	SN-CB150-3	CB 150 Nozul - Retaining Cap Pc0002	2 AD
636040	SN-CB150-4	CB 150 Meme Pd0026-16 130A (1.6mm)	10 AD
636050	SN-CB150-5	CB 150 Yüzük - Difüzör Pe0009	10 AD
636060	SN-CB150-6	CB 150 Elektrot Pr0034	10 AD
636070	SN-CB150-7	CB 150 Mesafe Yayı	10 AD
636080	SN-CB150-8	CB 150 Hava Tüpü	10 AD
636090	SN-CB150-9	CB 150 Kabza Seti	1 AD

S 45 Plazma Torç & Sarf Malzemeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
637010	SN-S45-1	S 45 Plazma Torç 6 Metre	1 AD
637020	SN-S45-2	S 45 Torç Kafası	1 AD
637030	SN-S45-3	S 45 Nozul - Retaining Cap Pc0116	2 AD
637040	SN-S45-4	S 45 Meme Pd0116-09 (0.9mm)	10 AD
637050	SN-S45-5	S 45 Yüzük - Difüzör Pe0106	10 AD
637060	SN-S45-6	S 45 Elektrot Pr0110	10 AD
637070	SN-S45-7	S 45 Mesafe Yayı Cv0010	10 AD
637080	SN-S45-8	S 45 Kabza Seti	1 AD

S 75 Plazma Torç & Sarf Malzemeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
638010	SN-S75-1	S 75 Plazma Torç 6 Metre	1 AD
638020	SN-S75-2	S 75 Torç Kafası	1 AD
638030	SN-S75-3	S 75 Nozul - Retaining Cap Pc0114	2 AD
638040	SN-S75-4	S 75 Meme Pd0114-12 (1.2Mm)	10 AD
638050	SN-S75-5	S 75 Yüzük - Difüzör Pe0112	10 AD
638060	SN-S75-6	S 75 Elektrot Pr0117	10 AD
638070	SN-S75-7	S 75 Mesafe Yayı Cv0010	10 AD
638080	SN-S75-8	S 75 Mesafe Aparatı - Shield Cv0076	10 AD
638090	SN-S75-9	S 75 Hava Tüpü Fh0647	50 AD
638100	SN-S75-10	S 75 Kabza Seti	1 AD

S 125 Plazma Torç & Sarf Malzemeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
639010	SN-S125-1	S 125 Plazma Torç 6 Metre	1 AD
639020	SN-S125-2	S 125 Torç Kafası	1 AD
639030	SN-S125-3	S 125 Nozul - Retaining Cap Pc0179	2 AD
639040	SN-S125-4	S 125 Meme Pd0179-15 (1.5mm)	10 AD
639050	SN-S125-5	S 125 Yüzük - Difüzör Pe0179	10 AD
639060	SN-S125-6	S 125 Elektrot Pr00179	10 AD
639070	SN-S125-7	S 125 Mesafe Yayı	10 AD

PLAZMA

SARF MALZEMELERİ

sonnenweld

LC 65 Plazma Torç & Sarf Malzemeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
640010	SN-LC65-1	LC 65 Plazma Torç 6 Metre	1 AD
640020	SN-LC65-2	LC 65 Torç Kafası	1 AD
640030	SN-LC65-3	LC 65 Nozul - Retaining Cap 41A	2 AD
640040	SN-LC65-4	LC 65 Meme - Tip 29A	10 AD
640050	SN-LC65-5	LC 65 Yüzük - Difüzör 50R	10 AD
640060	SN-LC65-6	LC 65 Elektrot 25A	10 AD
640070	SN-LC65-7	LC 65 Mesafe Yayı 14R	10 AD

LC 105 Plazma Torç & Sarf Malzemeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
641010	SN-LC105-1	LC 105 Plazma Torç 6 Metre	1 AD
641020	SN-LC105-2	LC 105 Torç Kafası	1 AD
641030	SN-LC105-3	LC 105 Nozul - Retaining Cap 66A	2 AD
641040	SN-LC105-4	LC 105 Meme - Tip 64A	10 AD
641050	SN-LC105-5	LC 105 Yüzük - Difüzör 70R	10 AD
641060	SN-LC105-6	LC 105 Elektrot 60A	10 AD
641070	SN-LC105-7	LC 105 Mesafe Aparatı - Shield 67A	10 AD
641080	SN-LC105-8	LC 105 Elektrot Uzun 57A	10 AD
641090	SN-LC105-9	LC 105 Meme - Tip Uzun 73A	10 AD
641100	SN-LC105-10	LC 105 Mesafe Aparatı - Shield Uzun 74A	10 AD

THERMAL DYNAMICS Plazma Torç & Sarf Malzemeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
642010	SN-TDP-1	TD Meme 9-8210 60 Amper	10 AD
642020	SN-TDP-2	TD Meme 9-8211 80 Amper	10 AD
642030	SN-TDP-3	TD Meme 9-8212 100 Amper	10 AD
642040	SN-TDP-4	TD Elektrot 9-8215	10 AD
642050	SN-TDP-5	TD Start Cartridge 9-8213	1 AD
642060	SN-TDP-6	TD Shield Cup 9-8218	1 AD
642070	SN-TDP-7	TD Stand Off Guide 9-8281	1 AD

KAYNAK PENSELERİ & KAYNAK TELLERİ

Kaynak penseleri ve kaynak telleri, kaynak işleminin verimli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi için temel öneme sahip bileşenlerdir. Kaynak penseleri, elektrotları güvenli tutarken, kaynak telleri işlem sırasında dolgu malzemesi sağlar. Her iki ekipmanın da doğru seçimi ve kullanımı, kaynak işleminin kalitesini ve güvenliğini doğrudan etkiler. Bu nedenle, kullanılacak malzeme ve işleme uygun penseler ve teller seçmek önemlidir.



Güvenlik

Kaynak penseleri, elektrik akımını iletirken operatörün güvenliğini sağlamak amacıyla iyi bir yalıtım malzemesi ile kaplanır.

Ergonomi

Kaynak penseleri, operatörün rahatça tutup kullanabileceği şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Bu, uzun süreli işlemler sırasında el yorgunluğunu azaltır.

Verimlilik

Kaynak penseleri, elektrik akımını minimum dirençle iletterek kaynak işleminin daha verimli gerçekleşmesini sağlar. Yüksek ısılara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, uzun süreli kullanımda deformasyonu veya aşınmayı önler.

Uyumluluk

MIG veya TIG kaynak telleri, koruyucu gaz altında kullanılır. Hangi gazın kullanılacağı, telin türüne ve kaynak işleminin tipine göre değişir (örneğin, argon, karbondioksit vb.).

Dayanıklılık

Kaynak telleri, yüksek korozyon direncine sahip malzemelerden yapılmıştır. Bu, kaynak yapılan bölgelerin paslanmaya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklılığını sağlar. Özellikle gıda, kimya ve denizcilik sektörlerinde bu özellik önemli bir avantajdır.

Çeşitlilik

Kaynak telleri genellikle çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır gibi farklı metallerden yapılır. Kullanılacak malzeme türü, birleştirilecek metalin türüne ve kaynak işleminin gereksinimlerine göre seçilir.

KAYNAK PENSELERİ



ROTASAN Kaynak Penseleri



ÖZELLİKLER

- Kullanılan elektrotun türüne ve kaynak işlemi sırasında iletilen akıma göre farklı akım kapasitelerine sahiptir.
- Elektrik çarpmasını önlemek amacıyla tamamen yalıtılmış saplara sahiptir.
- Operatörün rahatça tutabileceği şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Ayrıca tutma yerinde kaymayı önleyici kaplamalar bulunmaktadır.
- Kaynak işlemi sırasında oluşan aşırı sıcaklıklara ve kıvılcımlara dayanıklı olacak şekilde üretilmektedir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
650010	SN-RKP-1	600 Amper Kaynak Pensesi (Bakır)	25 AD
650020	SN-RKP-2	600 Amper Kaynak Pensesi	25 AD
650030	SN-RKP-3	400 Amper Kaynak Pensesi	25 AD
650040	SN-RKP-4	200 Amper Kaynak Pensesi	40 AD

ROTASAN Vidalı Şase Penseleri



ÖZELLİKLER

- Yüksek akım taşıma kapasitesine sahiptir. (500A, 600A, 800A)
- Ergonomik yapıya sahiptir, kullanıcıya minimum kuvvetle maksimum sıkıştırma imkanı sunar.
- Vidalar, malzemeye zarar vermeden güçlü bir tutuş sunar ve kaymayı önler.
- Dayanıklı ve korozyona karşı dirençli malzemelerden yapılır. Özellikle endüstriyel kullanımda sürekli olarak aşınma ve darbelerle karşı dayanıklıdır.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
650050	SN-RVS-1	800 Amper Vidalı Şase Pensesi	20 AD
650060	SN-RVS-2	600 Amper Vidalı Şase Pensesi	40 AD
650070	SN-RVS-3	500 Amper Vidalı Şase Pensesi	50 AD

ROTASAN Yaylı Şase Penseleri



ÖZELLİKLER


- Farklı kaynak akımlarına uygun olarak üretilir. (200A, 400A, 600A)
- Yaylı mekanizması sayesinde bu penseler, iş parçasına kolayca tutturulabilir ve çıkarılabilir.
- Yaylı mekanizma, iş parçasına sıkıca tutunarak güvenilir bir topraklama sağlar. Yüksek gerilimli yaylar, pensenin iş parçasını sıkı bir şekilde kavramasını ve sabit kalmasını sağlar.
- Bakır ve bakır alaşımları gibi yüksek iletkenliğe sahip malzemelerden üretilir. Bu, düşük enerji kaybı ve yüksek akım verimliliği sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
650080	SN-RYS-1	600 Amper Yaylı Topraklama Şase Pensesi	30 AD
650090	SN-RYS-2	400 Amper Yaylı Topraklama Şase Pensesi	50 AD
650100	SN-RYS-3	200 Amper Yaylı Topraklama Şase Pensesi	150 AD

KAYNAK PENSELERİ

sonnenweld

SONNENWELD Sac Şase Penseleri



ÖZELLİKLER

- Düşük akım taşıma kapasitesine sahiptir. (300A, 400A, 500A)
- İnce ve sık dişlere sahiptir. Bu dişler, saçları sıkıca kavramak ve kaynağın düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlamak için tasarlanmıştır.
- Ergonomik bir tasarıma sahip, bu da uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.
- Sıcak kaynak işlemine maruz kaldıkları için yüksek ısılara dayanıklıdır. Bu özellik, işlem sırasında güvenli bir şekilde kullanılmalarını sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
651010	SN-SSP-1	Sonnenweld 300 Amper Sac Şase Pensesi	50 AD
651020	SN-SSP-2	Sonnenweld 400 Amper Pirinç Şase Pensesi	50 AD
651030	SN-SSP-3	Sonnenweld 500 Amper Sac Şase Pensesi	50 AD
651040	SN-SSP-4	Sonnenweld 600 Amper Sac Şase Pensesi Bakır Çeneli	20 AD

SONNENWELD Kaynak Penseleri



ÖZELLİKLER

- Kullanılan elektrotun türüne ve kaynak işlemi sırasında iletilen akıma göre farklı akım kapasitelerine sahiptir.
- Elektrik çarpmasını önlemek amacıyla tamamen yalıtılmış saplara sahiptir.
- Operatörün rahatça tutabileceği şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Ayrıca tutma yerinde kaymayı önleyici kaplamalar bulunmaktadır.
- Kaynak işlemi sırasında oluşan aşırı sıcaklıklara ve kıvılcımlara dayanıklı olacak şekilde üretilmektedir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
651050	SN-SKP-1	400 Amper Kaynak Pensesi	50 AD
651060	SN-SKP-2	600 Amper Kaynak Pensesi	50 AD

İTHAL Kaynak Penseleri



ÖZELLİKLER

- Kullanılan elektrotun türüne ve kaynak işlemi sırasında iletilen akıma göre farklı akım kapasitelerine sahiptir.
- Elektrik çarpmasını önlemek amacıyla tamamen yalıtılmış saplara sahiptir.
- Operatörün rahatça tutabileceği şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Ayrıca tutma yerinde kaymayı önleyici kaplamalar bulunmaktadır.
- Kaynak işlemi sırasında oluşan aşırı sıcaklıklara ve kıvılcımlara dayanıklı olacak şekilde üretilmektedir.
- Fiyat - Performans optimizasyonu yüksek bir üründür.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
652010	SN-İKP-1	300 Amper Kaynak Pensesi	50 AD
652030	SN-İKP-2	500 Amper Kaynak Pensesi	50 AD

KARBON Kaynak Penseleri & Elektrotları



ÖZELLİKLER

- Karbon kaynak penseleri yüksek sıcaklığa ve akıma dayanıklı alaşımlardan ve yalıtkan materyallerden yapılır. (1000A)
- Karbon kaynak penseleri aşınma ve darbeye karşı dayanıklı üretilmiştir, zorlu çalışma ortamlarında uzun süre kullanılabilir.
- Karbon elektrotlarda direnç oldukça düşüktür, bu da daha az enerji kaybı ve kaynak işleminde yüksek verim demektir.
- Oksitlenmeye ve korozyona karşı dayanıklıdır, bu da özellikle uzun süreli ve zorlu çalışma koşullarında avantaj sağlar.
- Yüksek termal iletkenliğe sahip olan karbon elektrotları, kaynak işlemi sırasında oluşan ısıнын hızla dağılmasını sağlar.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
653010	SN-KKP-1	Karbon Kaynak Pensesi 1000A	1 AD
653020	SN-KEL-6	6 X 305 Mm Karbon Elektrodu	50 AD / 1500 AD
653030	SN-KEL-8	8 X 305 Mm Karbon Elektrodu	50 AD / 1000 AD
653040	SN-KEL-10	10 X 305 Mm Karbon Elektrodu	50 AD / 500 AD
653050	SN-KEL-13	13 X 305 Mm Karbon Elektrodu	50 AD / 500 AD
653060	SN-KEL-10-E	10 X 305 Mm Karbon Elektrodu (Eklmeli)	50 AD / 500 AD
653070	SN-KEL-6-E	13 X 430 Mm Karbon Elektrodu (Eklmeli)	30 AD / 360 AD

KAYNAK TELLERİ

Farklı metal türlerine uygun olarak üretilen kaynak telleri, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve nikel gibi alaşımlarda güçlü ve estetik kaynak dikişleri sağlar. Korozyona dayanıklı ve sağlam bağlantılar oluşturmak için tercih edilen bu teller, otomotiv, inşaat, gemi inşa ve imalat sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Kaynak telleri, çeşitli çap ve özelliklerde sunularak farklı kaynak yöntemlerine uyum sağlar ve kaliteli, uzun ömürlü kaynak işlemlerine olanak tanır.

Paslanmaz Teller
Paslanmaz çelik kaynak telleri, yüksek korozyon direnci, mukavemet ve ısı dayanımı sunar. İnşaat, otomotiv ve gıda sanayi gibi alanlarda kullanılır. Kaliteli kaynak dikişleri sağlar ve uzun ömürlüdür.

Alüminyum Teller
Alüminyum kaynak telleri ise hafifliği, mükemmel elektrik iletkenliği ve korozyon direnciyle bilinir. Hava ve uzay sanayi, otomotiv ve denizcilik sektörlerinde yaygın olarak tercih edilir. Özellikle alüminyum alaşımların kaynağında kullanılarak güçlü ve pürüzsüz bağlantılar oluşturur.

KAYNAK TELLERİ



PASLANMAZ MİG Kaynak Telleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
654010	SN-KTM-308-1	308LSI 0.8mm Mig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
654020	SN-KTM-308-2	308LSI 0.8mm Mig Kaynak Teli (12,50Kg)	12,50 KG
654030	SN-KTM-308-3	308LSI 1.0mm Mig Kaynak Teli (12,50Kg)	12,50 KG
654040	SN-KTM-308-4	308LSI 1.2mm Mig Kaynak Teli (12,50Kg)	12,50 KG
654050	SN-KTM-308-5	308LSI 1.6mm Mig Kaynak Teli (12,50Kg)	12,50 KG
654060	SN-KTM-309-1	309LSI 1.0mm Mig Kaynak Teli (12,50Kg)	12,50 KG
654070	SN-KTM-309-2	309LSI 1.2mm Mig Kaynak Teli (12,50Kg)	12,50 KG
654080	SN-KTM-310-1	310LSI 1.0mm Mig Kaynak Teli (12,50Kg)	12,50 KG
654090	SN-KTM-310-2	310LSI 1.2mm Mig Kaynak Teli (12,50Kg)	12,50 KG
654100	SN-KTM-316-1	316LSI 0.8mm Mig Kaynak Teli (12,50Kg)	12,50 KG
654110	SN-KTM-316-2	316LSI 1.0mm Mig Kaynak Teli (12,50Kg)	12,50 KG
654120	SN-KTM-316-3	316LSI 1.2mm Mig Kaynak Teli (12,50Kg)	12,50 KG

PASLANMAZ TİG Kaynak Telleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
655010	SN-KTT-308-1	308L 1.6mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
655020	SN-KTT-308-2	308L 2.0mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
655030	SN-KTT-308-3	308L 2.4mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
655040	SN-KTT-308-4	308L 3.2mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
655050	SN-KTT-309-1	309L 2.0mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
655060	SN-KTT-309-2	309L 2.4mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
655070	SN-KTT-310-1	310L 2.0mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
655080	SN-KTT-310-2	310L 2.4mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
655090	SN-KTT-316-1	316L 1.6mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
655100	SN-KTT-316-2	316L 2.0mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
655110	SN-KTT-316-3	316L 2.4mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
655120	SN-KTT-316-4	316L 3.2mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG

ALÜMİNYUM MİG Kaynak Telleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
656010	SN-KTAM-1	Almg5 1.0mm Mig Kaynak Teli (7Kg)	7 KG
656020	SN-KTAM-2	Almg5 1.2mm Mig Kaynak Teli (7Kg)	7 KG
656030	SN-KTAM-3	Almg5 1.6mm Mig Kaynak Teli (7Kg)	7 KG
656040	SN-KTAM-4	Alsi5 1.0mm Mig Kaynak Teli (7Kg)	7 KG
656050	SN-KTAM-5	Alsi5 1.2mm Mig Kaynak Teli (7Kg)	7 KG
656060	SN-KTAM-6	Almg4.5 1.0mm Mig Kaynak Teli (7Kg)	7 KG
656070	SN-KTAM-7	Almg4.5 1.2mm Mig Kaynak Teli (7Kg)	7 KG

ALÜMİNYUM TİG Kaynak Telleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
656080	SN-KTAT-1	Almg5 2.0mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
656090	SN-KTAT-2	Almg5 2.0mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
656100	SN-KTAT-3	Almg5 3.2mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
656110	SN-KTAT-4	Alsi5 2.0mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
656120	SN-KTAT-5	Alsi5 2.4mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
656130	SN-KTAT-6	Alsi5 3.2mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
656140	SN-KTAT-7	Alsi12 2.4mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG
656150	SN-KTAT-8	Alsi12 3.2mm Tig Kaynak Teli (5Kg)	5 KG

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

İş güvenliği ekipmanları, çalışanların iş yerinde maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korunmalarını sağlayan kritik malzemelerdir. Eldiven, koruyucu gözlük, kaynak koruyucu ekipmanları gibi ekipmanlar, baş, göz, el, ayak ve vücut güvenliğini sağlar. Solunum maskeleri, kimyasal maddelere ve tozlara karşı koruma sunar. Her sektörde zorunlu olan bu ekipmanlar, iş kazalarını önleyerek, güvenli bir çalışma ortamı sağlar ve iş verimliliğini artırır.



Çalışan Güvenliği
İş güvenliği ekipmanları, çalışanların maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı koruma sağlar. Baretler, gözlükler, kulaklıklar ve eldivenler gibi ekipmanlar, iş kazalarını önleyerek, çalışanların güvenliğini artırır.

Verimlilik Artışı
Güvenli bir çalışma ortamı, çalışanların motivasyonunu artırır ve verimliliği yükseltir. İş güvenliği ekipmanları, çalışanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayarak, odaklanmalarını ve üretkenliklerini artırır.

İş Sürekliliği
Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, iş sürekliliğini artırır. Kazaların azalması, üretim süreçlerinin aksamadan devam etmesini sağlar, bu da işin sürdürülebilirliğine katkı sağlar.

KAYNAK YARDIMCI KİMYASALLARI

Kaynak yardımcı kimyasalları, kaynak işlemlerinde verimliliği artırmak ve kaynak kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanılan özel ürünlerdir. Kaynak yağları, elektrotların ve kaynak tellerinin kaynağı sırasında aşınmasını önlerken, koruyucu gazlar kaynağın arkının kalitesini artırır ve oksidasyonu azaltır. Temizleme maddeleri, kaynak öncesi ve sonrası yüzeylerin düzgün ve temiz olmasını sağlar.



Kaliteli Kaynak
Kaynak yardımcı kimyasalları, kaynak işlemlerinin kalitesini artırarak daha dayanıklı ve pürüzsüz dikişler elde edilmesini sağlar. Bu, işlerin daha sağlam ve güvenilir olmasına katkı sağlar.

Maksimum Koruma
Koruyucu gazlar ve kaplamalar, kaynak işlemi sırasında oksidasyon ve korozyonu önleyerek metal yüzeylerinin korunmasına yardımcı olur. Bu, kaynak sonrası yüzey kalitesini artırır.

Maliyet Etkinliği
Kaynak süreçlerinde kullanılan kimyasallar, uzun vadede maliyet tasarrufu sağlar. Daha az hata ve daha az kaynak malzemesi kaybı, maliyetleri düşürür.

İŞ GÜVENLİĞİ

EKİPMANLARI

ÇALIŞMA Eldivenleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
700010	SN-EL-1	Nitril Eldiven Sarı Nur Nk350 No:9, 10	360 AD
700020	SN-EL-2	Isiya Dayanıklı Eldiven 5 Parmak	75 AD
700030	SN-EL-3	Argon Kaynak Eldiveni	100 AD
700040	SN-EL-4	Bordo Kaynak Eldiveni Eko	60 AD

TOZ Maskeleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
701010	SN-TM-1	Ds Maske Ffp2 Ventilli Toz Maskesi Ce'li (Oval)	700 AD
701020	SN-TM-2	Ds Maske Ffp3 Ventilli Toz Maskesi Ce'li (Oval)	700 AD

ÇALIŞMA Gözlükleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
702010	SN-KG-1	Sinova Klasik Çapak Gözlüğü Şeffaf	300 AD
702020	SN-KG-2	Sinova Spor Çapak Gözlüğü Şeffaf	360 AD
702050	SN-KG-3	Sinova Klasik Çapak Gözlüğü Renkli	360 AD
702070	SN-KG-4	Sinova Spor Çapak Gözlüğü Renkli	360 AD
702100	SN-KG-5	Sinova Dede Gözlüğü	360 AD
702110	SN-KG-6	Sinova Dust-P Koruyucu Gözlük	180 AD

İŞ GÜVENLİĞİ

EKİPMANLARI

DERİ Koruyucu Ekipmanlar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
703010	SN-DKK-1	Deri Kaynakçı Ceketi	10 AD
703020	SN-DKK-2	Deri Kaynakçı Pantalonu	10 AD
703030	SN-DKK-3	Deri Kaynakçı Kolluğu (35 cm)	10 AD
703040	SN-DKK-4	Deri Kaynakçı Kolluğu (45 cm)	10 AD
703050	SN-DKK-5	Deri Kaynakçı Kolluğu (55 cm)	10 AD
703060	SN-DKK-6	Deri Kaynakçı Önlüğü (Ce'li)	10 AD
703070	SN-DKK-7	Deri Kaynakçı Tozluğu	10 AD
703080	SN-DKK-8	Deri Baş Maskesi Kapaklı	10 AD

KAYNAK MASKELERİ & CAMLARI



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
704010	SN-KMS-1	Sonnenweld Kaynakçı El Maskesi Plastik	50 AD
704020	SN-KMS-2	Yc-80 Black 110 X 80 Kaynakçı Baş Maskesi	24 AD
704030	SN-KMS-3	Yc-80 Black 110 X 50 Kaynakçı Baş Maskesi	24 AD
704040	SN-KMS-4	Wega + Gx550S Colormatik Baş Maseksi	6 AD
704050	SN-KMBC-1	Şeffaf Maske Camı (110 X 80 X 2.0 mm)	1000 AD
704060	SN-KMBC-2	Şeffaf Maske Camı (110 X 50 X 2.0 mm)	1600 AD
704070	SN-KMSC-1	Sonnenweld 777 Maske Camı (110 X 80 X 3 mm)	400 AD
704080	SN-KMSC-2	Sonnenweld 777 Maske Camı (110 X 50 X 3 mm)	600 AD
704090	SN-KMSC-3	Sonnenweld 787 Maske Camı (110 X 80 X 3 mm)	400 AD
704100	SN-KMSC-4	Sonnenweld 787 Maske Camı (110 X 50 X 3 mm)	600 AD
704110	SN-KMSC-5	Sonnenweld 888 Maske Camı (110 X 80 X 3 mm)	400 AD
704120	SN-KMCC-1	Bas Maskesi Camı Colormatik Geniş (110 X 90 mm)	10 AD
704130	SN-KMCC-2	Baş Maskesi Camı Colormatik Dar (110 X 50 mm)	10 AD

KİMYASALLAR & DİĞER ÜRÜNLER

sonnenweld

KAYNAK Yardımcı Kimyasalları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
433010	SN-KYK-1	Sonnenweld SN-03 Gazaltı Kaynak Spreyi 400 Ml	12 AD
433020	SN-KYK-2	Sonnenweld Nozul Kaynak Pastası 300 Gr	45 AD
433030	SN-KYK-3	Sonnenweld Paslanmaz Yüzey Temizleme Jeli 2 Kg	8 AD
433040	SN-KYK-4	Sonnenweld Kaynak Çapak Önleyici 4 Kg	4 AD
433050	SN-KYK-5	Sonnenweld Torç Soğutma Sıvısı 4 Kg	4 AD

ELMAS Frezeler



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
706010	SN-FRZ-1	Sonnenweld Sn F12-2506 Freze	10 AD / 500 AD
706020	SN-FRZ-2	Sonnenweld Sn F12-2506 Alüminyum Freze *Yeni Ürün	10 AD / 500 AD
706030	SN-FRZ-3	Wilkhe F12 Freze	10 AD / 500 AD

MARKALAMA Kalemleri



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
705010	SN-MK-1	Markalama Kalem Beyaz	12 AD / 480 AD
705020	SN-MK-2	Markalama Kalem Siyah	12 AD / 480 AD
705030	SN-MK-3	Markalama Kalem Kırmızı	12 AD / 480 AD
705040	SN-MK-4	Markalama Kalem Mavi	12 AD / 480 AD

Kaynak Torçları & Sarf Malzemeleri ile artık daha güçlüyüz.



KAYNAK YENİ
TEKNIĞİNDE
BOYUTLAR

KAYNAK ÜRÜNLERİ

SÖZLÜĞÜ & ULUSLARARASI KODLAR

MİG KAYNAK ÜRÜNLERİ

Havalı Mig Kaynak Torcu	SN-15, SN-24-H, SN-25, SN-36, SN-38
Sulu Mig Kaynak Torcu	SN-24-S, SN-501, SN-601, P-500, A-5000
Deve Boynu	Mig Torç Boynu
Meme Hamili	Meme Tutucu
Difüzör	Gaz Dağıtıcı Plastik / Seramik
Torç Kovanı	Mig Konik Nozul
Gazaltı Kaynak Ucu	Mig Kontak Meme
Dip Adaptör	Hava / Su Soğutmalı Torç Dip Bloğu
Zıbık	Spiral Tutucu
Sıkma Yüzüğü	Akım Kablosu Pres Yüzüğü

PLAZMA KAYNAK ÜRÜNLERİ

Torç Head	Torç Kafası, Torç Boynu
Retaining Cap	Nozul, Dış Meme
Tip, Nozzle	Meme, İç meme
Swirl Ring	Yüzük, Difüzör
Shield	Mesafe Aparatı
Stand Off Guide	Mesafe Yay
Air Tube	Hava Tüpü

TİG KAYNAK ÜRÜNLERİ

SN WP-9 Tig Torç	125A DC, 90A AC
SN WP-17 Tig Torç	150A DC, 105A AC
SN WP-26 Tig Torç	180A DC, 125A AC
SN WP-18 Tig Torç	380A DC, 270A AC
SN WP-20 Tig Torç	225A DC, 160A AC

Havali Tig Kaynak Torcu	WP-9, WP-17, WP-26
Sulu Tig Kaynak Torcu	WP-18, WP-20
Fındık Torç	WP-9, WP-20
Kuşu Boynu,	Tig Torç Boynu
Pens Sıkıcı	Arka Tapa, Kep, Arka Kapak,
Seramik Nozul	Argon Fincan
Pens	Collet, Diyot, Kıskaç
Pens Yuvaları	Collet Body, Süzgeç, Kıskaç Tutucu
Argon İğne	Tungsten Elektrot

Kırmızı Argon İçine	Toryumlu Tungsten Elektrot
Yeşil Argon İçine	Saf Tungsten Elektrot
Gri Argon İçine	Seryumlu Tungsten Elektrot
Sarı Argon İçine	Lantanlı (%1,30 - %1,70) Tungsten Elektrot
Mavi Argon İçine	Lantanlı (%1,80 - %2,20) Tungsten Elektrot
Mor Argon İçine	Rare Tungsten Elektrot



TİG ULUSLARARASI KODLAR

Pens Sıkıcı Sn Wp-9/20 Fındık Kısa Boy	41V33
Pens Sıkıcı Sn Wp-9/20 Fındık Orta Boy	41V35
Pens Sıkıcı Sn Wp-9/20 Fındık Uzun Boy	41V24
Pens Sıkıcı Sn Wp-17/18/26 Kısa Boy	57Y04
Pens Sıkıcı Sn Wp-17/18/26 Orta Boy	57Y03
Pens Sıkıcı Sn Wp-17/18/26 Uzun Boy	57Y02

Gaz Lensi Sn Wp-9/20 Findik - 1,6 mm	45V43
Gaz Lensi Sn Wp-9/20 Findik - 2,0 mm	45V43M
Gaz Lensi Sn Wp-9/20 Findik - 2,4 mm	45V44
Gaz Lensi Sn Wp-9/20 Findik - 3,2 mm	45V45
Gaz Lensi Sn Wp-17/18/26 - 1,6 mm	45V25
Gaz Lensi Sn Wp-17/18/26 - 2,0 mm	45V25M
Gaz Lensi Sn Wp-17/18/26 - 2,4 mm	45V26
Gaz Lensi Sn Wp-17/18/26 - 3,2 mm	45V27
Gaz Lensi Sn Wp-17/18/26 - 4,0 mm	45V28
Gaz Lensi Large Sn Wp-17/18/26 - 2,4 mm	45V64
Gaz Lensi Large Sn Wp-17/18/26 - 3,2 mm	995795

Seramik Nozul Sn Wp-9/20 Fındık - No:4	13N08
Seramik Nozul Sn Wp-9/20 Fındık - No:5	13N09
Seramik Nozul Sn Wp-9/20 Fındık - No:6	13N10
Seramik Nozul Sn Wp-9/20 Fındık - No:7	13N11
Seramik Nozul Sn Wp-9/20 Fındık - No:8	13N12
Seramik Nozul Sn Wp-9/20 Fındık - No:4	53N58
Seramik Nozul Sn Wp-9/20 Fındık - No:5	53N59
Seramik Nozul Sn Wp-9/20 Fındık - No:6	53N60
Seramik Nozul Sn Wp-9/20 Fındık - No:7	53N61
Seramik Nozul Sn Wp-9/20 Fındık - No:8	53N61S
Seramik Nozul Large SN Wp-9/20 Fındık - No:10	53N88
Seramik Nozul Large SN Wp-9/20 Fındık - No:12	53N87


Seramik Nozul Sn Wp-17/18/26 - No:4	10N50
Seramik Nozul Sn Wp-17/18/26 - No:5	10N49
Seramik Nozul Sn Wp-17/18/26 - No:6	10N48
Seramik Nozul Sn Wp-17/18/26 - No:7	10N47
Seramik Nozul Sn Wp-17/18/26 - No:8	10N46
Seramik Nozul Sn Wp-17/18/26 - No:4	54N18
Seramik Nozul Sn Wp-17/18/26 - No:5	54N17
Seramik Nozul Sn Wp-17/18/26 - No:6	54N16
Seramik Nozul Sn Wp-17/18/26 - No:7	54N15
Seramik Nozul Sn Wp-17/18/26 - No:8	54N14
Seramik Nozul Large SN Wp-17/18/26 - No:6	57N75
Seramik Nozul Large SN Wp-17/18/26 - No:8	57N74

Pens Sn Wp-9/20 Findik - 1,6 mm	13N22
Pens Sn Wp-9/20 Findik - 2,0 mm	13N22M
Pens Sn Wp-9/20 Findik - 2,4 mm	13N23
Pens Sn Wp-9/20 Findik - 3,2 mm	13N24
Pens Sn Wp-17/18/26 - 1,6 mm	10N23
Pens Sn Wp-17/18/26 - 2,0 mm	10N23M
Pens Sn Wp-17/18/26 - 2,4 mm	10N24
Pens Sn Wp-17/18/26 - 3,2 mm	10N25

Pens Yuvası Sn Wp-9/20 Fındık - 1,6 mm	13N27
Pens Yuvası Sn Wp-9/20 Fındık - 2,0 mm	13N27M
Pens Yuvası Sn Wp-9/20 Fındık - 2,4 mm	13N28
Pens Yuvası Sn Wp-9/20 Fındık - 3,2 mm	13N29
Pens Yuvası Sn Wp-17/18/26 - 1,6 mm	10N31
Pens Yuvası Sn Wp-17/18/26 - 2,0 mm	10N31M
Pens Yuvası Sn Wp-17/18/26 - 2,4 mm	10N32
Pens Yuvası Sn Wp-17/18/26 - 3,2 mm	10N28

NOTLAR

Kaynak Kablo & Kablo Ürünleri



KAYNAK KABLO & KABLO ÜRÜNLERİ



KAYNAK KABLoları Tam Kesit



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	METRAJ	KUTU / KOLİ
657010	10 mm² Aydın Anadolu Kaynak Kablosu	100 mt	1
657020	16 mm² Aydın Anadolu Kaynak Kablosu	100 mt	1
657030	25 mm² Aydın Anadolu Kaynak Kablosu	100 mt	1
657040	35 mm² Aydın Anadolu Kaynak Kablosu	100 mt	1
657050	50 mm² Aydın Anadolu Kaynak Kablosu	100 mt	1
657060	70 mm² Aydın Anadolu Kaynak Kablosu	100 mt	1
657070	95 mm² Aydın Anadolu Kaynak Kablosu	50 mt	1
657080	120 mm² Aydın Anadolu Kaynak Kablosu	50 mt	1

TTR KABLolar



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	METRAJ	KUTU / KOLİ
658320	2*0,75 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658330	2*1 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658340	2*1,5 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658350	2*2,5 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658360	3*0,75 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658370	3*1 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658380	3*1,5 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658390	3*2,5 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658400	3*4 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658410	4*0,75 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658420	4*1 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658430	4*1,5 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658440	4*2,5 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658450	4*4 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658460	4*6 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658470	4*10 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658480	4*16 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658490	5*1 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658500	5*1,5 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658510	5*2,5 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658520	5*4 Ttr Kablo (H05Vv-F) 300/500V	100 mt	1
658530	2*0,75 Bakır Kordon	100 mt	1

H07RNF TTR KABLolar



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	METRAJ	KUTU / KOLİ
658550	2*1,5 Ttr Kablo (H07Rn-F) 300/700V	100 mt	1
658560	2*2,5 Ttr Kablo (H07Rn-F) 300/700V	100 mt	1
658570	3*1,5 Ttr Kablo (H07Rn-F) 300/700V	100 mt	1
658580	3*2,5 Ttr Kablo (H07Rn-F) 300/700V	100 mt	1
658590	4*1,5 Ttr Kablo (H07Rn-F) 300/700V	100 mt	1
658600	4*2,5 Ttr Kablo (H07Rn-F) 300/700V	100 mt	1

*Katalogumuzda Aydın Anadolu Ürün Kataloğu'nun bir kısmı listelenmiştir.

Tüm ürünlerin listelenmiş olduğu ve ürünlerin teknik bilgilerine de ulaşabileceğiniz Aydın Anadolu ürün kataloğunu bölge satış temsilcilerimizden temin edebilirsiniz.



KAYNAK KABLO & KABLO ÜRÜNLERİ



OTO AKÜ TAKVİYE KABLoları



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	METRAJ	KUTU / KOLİ
658670	Oto Akü Takviye Kablosu	2 mt	20
658680	İş Makinaları Akü Takviye Kablosu	2 mt	15
658690	İş Makinaları Akü Takviye Kablosu	3 mt	13
658700 - 658710	Takviye Maşası (Kırmızı-Siyah)	-	25

MAKARALI KABLolar 4'lü Monofaze



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	METRAJ	KUTU / KOLİ
658850	4'Lü Monofaze Boş Plastik Makara	-	4
658860	20 Mt 4'Lü Monofaze Makara Kablo Pro 3*1,5	20 mt	4
658870	25 Mt 4'Lü Monofaze Makara Kablo Pro 3*1,5	25 mt	4
658880	30 Mt 4'Lü Monofaze Makara Kablo Pro 3*1,5	30 mt	4
658890	35 Mt 4'Lü Monofaze Makara Kablo Pro 3*1,5	35 mt	4
658900	40 Mt 4'Lü Monofaze Makara Kablo Pro 3*1,5	40 mt	4
658910	50 Mt 4'Lü Monofaze Makara Kablo Pro 3*1,5	50 mt	4

MAKARALI KABLolar 1 Trifaze 2 Monofaze



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	METRAJ	KUTU / KOLİ
658920	1 Trifaze 2 Monofaze Boş Plastik Makara	-	4
658930	20 Mt 1 Trifaze 2 Monofaze Makara Kablo 4*1,5	20 mt	4
658940	25 Mt 1 Trifaze 2 Monofaze Makara Kablo 4*1,5	25 mt	4
658950	30 Mt 1 Trifaze 2 Monofaze Makara Kablo 4*1,5	30 mt	4
658960	35 Mt 1 Trifaze 2 Monofaze Makara Kablo 4*1,5	35 mt	4
658970	40 Mt 1 Trifaze 2 Monofaze Makara Kablo 4*1,5	40 mt	4

KABLOLU-KABLOSUZ GRUP PRİZLER



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	METRAJ	KUTU / KOLİ
658720	Monofaze Kauçuk Erkek Fiş	-	450
658730	Monofaze Kauçuk Dişi Fiş	-	300
658740	3'Lü Monofaze Kauçuk Grup Priz	-	60
658750	Trifaze Kauçuk Erkek Fiş	-	280
658760	Trifaze Kauçuk Dişi Fiş	-	180
658770	Tekli Trifaze Kauçuk Priz Klemensli Duvar	-	140
658780	2 Trifaze 1 Monofaze Kauçuk Grup Priz	-	60
658790	3'Lü Trifaze Kauçuk Grup Priz	-	60
658800	5 Mt 3'Lü Monofaze Kauçuk Grup Priz	5 mt	15
658810	10 Mt 3'Lü Monofaze Kauçuk Grup Priz	10 mt	10
658820	15 Mt 3'Lü Monofaze Kauçuk Grup Priz	15 mt	10
658830	20 Mt 3'Lü Monofaze Kauçuk Grup Priz	20 mt	9
658840	25 Mt 3'Lü Monofaze Kauçuk Grup Priz	25 mt	8

*Katalogumuzda Aydın Anadolu Ürün Kataloğu'nun bir kısmı listelenmiştir.

Tüm ürünlerin listelenmiş olduğu ve ürünlerin teknik bilgilerine de ulaşabileceğiniz Aydın Anadolu ürün kataloğunu bölge satış temsilcilerimizden temin edebilirsiniz.



Gaz Armatürleri & Ekipmanları



kasweld®

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER & YEDEK EKİPMANLAR




GAZLAR İÇİN ÇIKIŞ BAĞLANTILARI TABLOSU



GAZ	KİMYASAL SEMBOLÜ	BOYUTLAR	STANDART	TİP
Sıkıştırılmış Hava		G 5/8"	BS 341 nr.3	A
Azot Nitrogen	N ₂	G 5/8"	BS 341 nr.3	A
Argon	Ar	G 5/8"	BS 341 nr.3	A
Helyum	He	G 5/8"	BS 341 nr.3	ABB
Helyum	He	W 21,8 x 1/14"	DIN 477 nr.6	B
Hidrojen	H ₂	W 21,8 x 1/14" LH	DIN 477 nr.1	B
Metan	CH ₄	W 21,8 x 1/14" LH	DIN 477 nr.1	B
Karbonmonoksit	CO	W 21,8 x 1/14"	DIN 477 nr.6	B
Oksijen	O ₂	G 3/4"	DIN 477 nr.9	B
Karbondioksit	CO ₂	W 21,8 x 1/14"	DIN 477 nr.6	B
Azot Protoksit	N ₂ O	G 3/8"	DIN 477 nr.11	B
Asetilen	C ₂ H ₂	Ø 15,3 x Ø 7,5 W 23.1 x 1/18 "	DIN 477 nr.3 CGA 520	C, B
Amonyak	NH ₃	W 21,8 x 1/14"	DIN 477 nr.6	B
Kükürt Dioksit	SO ₂	W 21,8 x 1/14"	DIN 477 nr.6	B
Propan	C ₃ H ₈	W 21,8 x 1/14" LH	DIN 477 nr.1	B
Bütan	C ₄ H ₁₀	W 21,8 x 1/14" LH	DIN 477 nr.1	B
Klor	Cl ₂	W1" x 1/8"	DIN 477 nr.8	B
Etilen Oksit	C ₂ H ₄ O	W 21,8 x 1/14" LH	DIN 477 nr.1	B

*Tabloda gösterilen değerler Türkiye standartlarını temsil etmektedir.



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

kasweld®

2000 SERİSİ Basınç Düşürücüler

ÖZELLİKLER

- Oksijen kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.
- CO₂ kullanımı için gaz ısıtıcı kullanmanız önerilir.
- Asetilen kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.
- Hidrojen kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.
- Metan kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
500010	2001	Oksijen Basınç Düşürücü	1
500020	2002	Azot Basınç Düşürücü	1
500030	2002_1	Azotprotoksit Basınç Düşürücü	1
500040	2003	Argon Basınç Düşürücü	1
500050	2003_BR	Argon Basınç Düşürücü (0-10 Bar)	1
500060	2004	CO2 Basınç Düşürücü	1
500070	2004_BR	CO2 Basınç Düşürücü (0-10 Bar)	1
500080	2005	Asetilen Basınç Düşürücü	1
500090	2006	Asetilen Basınç Düşürücü (Kelepçeli)	1
500100	2007	Helyum Basınç Düşürücü	1
500110	2007-1	Helyum Basınç Düşürücü W 21,8	1
500120	2008	Hidrojen Basınç Düşürücü	1
500130	2009	Kuru Hava Basınç Düşürücü	1
500140	2010	Metan Basınç Düşürücü	1
500150	2011	Karışım Basınç Düşürücü	1

*Basınç kontrol sistemi ile tasarlanmıştır. Debi kontrolü için açma/kapama vanası ilave edilmiştir.

2100 SERİSİ Basınç Düşürücüler

ÖZELLİKLER

- Oksijen kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.
- CO₂ kullanımı için gaz ısıtıcı kullanmanız önerilir.
- Asetilen kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.
- Hidrojen kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.
- Metan kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
500170	2101	Oksijen Basınç Düşürücü	1
500180	2102	Azot Basınç Düşürücü	1
500190	2102_1	Azotprotoksit Basınç Düşürücü	1
500200	2103	Argon Basınç Düşürücü	1
500210	2103_BR	Argon Basınç Düşürücü (0-10 Bar)	1
500220	2104	CO2 Basınç Düşürücü	1
500230	2104_BR	CO2 Basınç Düşürücü (0-10 Bar)	1
500240	2105	Asetilen Basınç Düşürücü	1
500250	2106	Asetilen Basınç Düşürücü (Kelepçeli)	1
500260	2107	Helyum Basınç Düşürücü	1
500270	2107-1	Helyum Basınç Düşürücü W 21,8	1
500280	2108	Hidrojen Basınç Düşürücü	1
500290	2109	Kuru Hava Basınç Düşürücü	1
500300	2110	Metan Basınç Düşürücü	1
500310	2111	Karışım Basınç Düşürücü	1

*Basınç kontrol sistemi ile tasarlanmıştır. Debi kontrolü için açma/kapama vanası ilave edilmiştir.

STANDARD	GÖVDE	ÇALIŞMA SICAĞLIĞI	MANOMETRE	KORUMA	HORTUM BAĞLANTISI
EN ISO 2503 TSE CE Belgelidir	Pirinç -CW617N- EN 12165	-15° +60°	Ø63mm	Gaz cinsine uygun renkli	6/8 mm



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

kasweld®

2150 SERİSİ Basınç Düşürücüler

ÖZELLİKLER

- Oksijen kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.
- CO₂ kullanımı için gaz ısıtıcı kullanmanız önerilir.
- Asetilen kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.
- Hidrojen kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.
- Metan kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
500490	2151	Oksijen Basınç Düşürücü	1
500500	2152	Azot Basınç Düşürücü	1
500510	2152_1	Azotprotoksit Basınç Düşürücü	1
500520	2153	Argon Basınç Düşürücü	1
500530	2153_BR	Argon Basınç Düşürücü (0-10 Bar)	1
500540	2154	CO2 Basınç Düşürücü	1
500550	2154_BR	CO2 Basınç Düşürücü (0-10 Bar)	1
500560	2155	Asetilen Basınç Düşürücü	1
500570	2156	Asetilen Basınç Düşürücü (Kelepçeli)	1
500580	2157	Helyum Basınç Düşürücü	1
500590	2157-1	Helyum Basınç Düşürücü W 21,8	1
500600	2158	Hidrojen Basınç Düşürücü	1
500610	2159	Kuru Hava Basınç Düşürücü	1
500620	2160	Metan Basınç Düşürücü	1
500630	2161	Karışım Basınç Düşürücü	1

*Oksijen, CO₂, azot, argon, asetilen, helyum, metan, kuru hava vb. kullanımına göre farklı seçenekler mevcuttur. Kullanım alanına göre ürün görselleri değişiklik göstermektedir.

2180 SERİSİ Basınç Düşürücüler

ÖZELLİKLER

- Oksijen kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.
- CO₂ kullanımı için gaz ısıtıcı kullanmanız önerilir.
- Asetilen kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.
- Hidrojen kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.
- Metan kullanımı için emniyet valfini kullanmanız önerilir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
500900	2181	Oksijen Basınç Düşürücü	1
500910	2182	Azot Basınç Düşürücü	1
500920	2182_1	Azotprotoksit Basınç Düşürücü	1
500930	2183	Argon Basınç Düşürücü	1
500940	2183_BR	Argon Basınç Düşürücü (0-10 Bar)	1
500950	2184	CO2 Basınç Düşürücü	1
500960	2184_BR	CO2 Basınç Düşürücü (0-10 Bar)	1
500970	2185	Asetilen Basınç Düşürücü	1
500980	2186	Asetilen Basınç Düşürücü (Kelepçeli)	1
500990	2187	Helyum Basınç Düşürücü	1
501000	2187-1	Helyum Basınç Düşürücü W 21,8	1
501010	2188	Hidrojen Basınç Düşürücü	1
501020	2189	Kuru Hava Basınç Düşürücü	1
501030	2190	Metan Basınç Düşürücü	1
501040	2191	Karışım Basınç Düşürücü	1

*Oksijen, CO₂, azot, argon, asetilen, helyum, metan, kuru hava vb. kullanımına göre farklı seçenekler mevcuttur. Kullanım alanına göre ürün görselleri değişiklik göstermektedir.

STANDARD	GÖVDE	ÇALIŞMA SICAĞLIĞI	MANOMETRE	KORUMA	HORTUM BAĞLANTISI
EN ISO 2503 TSE CE Belgelidir	Pirinç -CW617N- EN 12165	-15° +60°	Ø63mm	Gaz cinsine uygun renkli	6/8 mm



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

kasweld®

2300 SERİSİ Tek Flowmetreli Basınç Düşürücüler



ÖZELLİKLER

- CO₂ kullanımı için gaz ısıtıcı kullanmanız önerilir.
- Hassas debi ayarı için flowmetreli tasarlanmıştır.
- CO₂, azot, argon kullanımına göre farklı seçenekler mevcuttur. Kullanım alanına göre ürün görselleri değişiklik göstermektedir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
500810	2302-F1	Azot Basınç Düşürücü (Tek Flowmetreli)	1
500820	2303-F1	Argon Basınç Düşürücü (Tek Flowmetreli)	1
500830	2304-F1	CO2 Basınç Düşürücü (Tek Flowmetreli)	1

2300 SERİSİ Çift Flowmetreli Basınç Düşürücüler



ÖZELLİKLER

- CO₂ kullanımı için gaz ısıtıcı kullanmanız önerilir.
- Hassas debi ayarı için flowmetreli tasarlanmıştır.
- CO₂, azot, argon kullanımına göre farklı seçenekler mevcuttur. Kullanım alanına göre ürün görselleri değişiklik göstermektedir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
500840	2302-F2	Azot Basınç Düşürücü (Çift Flowmetreli)	1
500850	2303-F2	Argon Basınç Düşürücü (Çift Flowmetreli)	1
500860	2304-F2	CO2 Basınç Düşürücü (Çift Flowmetreli)	1

2200 SERİSİ Basınç Düşürücüler



ÖZELLİKLER

- Propan kullanımı için emnivet valfini kullanmanız önerilir.
- Manometreli, manometresiz ve çift çıkışlı olarak temin edilmektedir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
500870	2200	Propan Basınç Düşürücü (Manometreli)	1
500880	2201	Propan Basınç Düşürücü (Manometresiz)	1
500890	2202	Propan Basınç Düşürücü (Çift Çıkışlı)	1

2250 SERİSİ CO₂ Meşrubat Basınç Düşürücüler



ÖZELLİKLER

- Manometre Ø50mm
- Meşrubat basınç düşürücüler tekli ve çiftli olarak temin edilmektedir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
501220	2250	CO2 Meşrubat Basınç Düşürücü Tekli	1
501230	2250-1	CO2 Meşrubat Basınç Düşürücü Çiftli	1

STANDARD	GÖVDE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MANOMETRE	KORUMA	HORTUM BAĞLANTISI
EN ISO 2503 TSE CE Belgelidir	Pirinç -CW617N- EN 12165	-15° +60°	Ø63mm	Gaz cinsine uygun renkli	6/8 mm



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

kasweld®

2350 SERİSİ Balon Şişirme Basınç Düşürücü




ÖZELLİKLER

- Manometre Ø50mm
- Gaz çıkışı basıncı 5 bardır.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
501240	2350	Helyum Balon Şişirme Regülatörü	1

2400 SERİSİ Basınç Düşürücüler 0-50 Bar




ÖZELLİKLER

- CO₂ kullanımı için gaz ısıtıcı kullanmanız önerilir.
- Oksijen, CO₂, azot, argon, helyum, hidrojen hava vb. kullanımına göre farklı seçenekler mevcuttur. Kullanım alanına göre ürün görselleri değişiklik göstermektedir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
501250	2401	Yüksek Basınç Regülatörü Oksijen	1
501260	2402	Yüksek Basınç Regülatörü Azot	1
501270	2403	Yüksek Basınç Regülatörü Argon	1
501280	2404	Yüksek Basınç Regülatörü CO2	1
501290	2407	Yüksek Basınç Regülatörü Helyum	1
501300	2407-1	Yüksek Basınç Regülatörü Helyum (W21,8)	1
501310	2408	Yüksek Basınç Regülatörü Hidrojen	1

2600 SERİSİ Yüksek Basınç Düşürücüler 0-20 Bar



ÖZELLİKLER

- Oksijen, CO₂, azot, argon, helyum, hidrojen hava vb. kullanımına göre farklı seçenekler mevcuttur. Kullanım alanına göre ürün görselleri değişiklik göstermektedir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
501530	2601	Yüksek Basınç Regülatörü Oksijen	1
501540	2602	Yüksek Basınç Regülatörü Azot	1
501550	2603	Yüksek Basınç Regülatörü Argon	1
501560	2607	Yüksek Basınç Regülatörü Helyum	1
501570	2607-1	Yüksek Basınç Regülatörü Helyum (W21,8)	1
501580	2608	Yüksek Basınç Regülatörü Hidrojen	1

STANDARD	GÖVDE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MANOMETRE	KORUMA	HORTUM BAĞLANTISI
EN ISO 2503 TSE CE Belgelidir	Pirinç -CW617N- EN 12165	-15° +60°	Ø63mm	Gaz cinsine uygun renkli	6/8 mm



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

kasweld®

1800 SERİSİ Postabaşı Basınç Düşürücüler

ÖZELLİKLER

- CO₂ ve Argon basınç düşürücüler Bar Manometreli, tek flowmetreli, çift flowmetreli olarak ayrılmaktadır.
- Oksijen, CO₂, azot, argon, helyum, hidrojen vb. kullanımına göre farklı seçenekler mevcuttur. Kullanım alanına göre ürün görselleri değişiklik göstermektedir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
501650	1801	Oksijen Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501660	1802	Azot Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501670	1803	Argon Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501680	1803-BR	Argon Postabaşı Basınç Düşürücü (Bar Manometreli)	1
501690	1803_F1	Argon Postabaşı Basınç Düşürücü (Tek Flowmetreli)	1
501700	1803_F2	Argon Postabaşı Basınç Düşürücü (Çift Flowmetreli)	1
501710	1804	CO2 Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501720	1804-BR	CO2 Postabaşı Basınç Düşürücü (Bar Manometreli)	1
501730	1804_F1	CO2 Postabaşı Basınç Düşürücü (Tek Flowmetreli)	1
501740	1804_F2	CO2 Postabaşı Basınç Düşürücü (Çift Flowmetreli)	1
501750	1805	Asetilen Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501760	1806	Propan Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501770	1807	Helyum Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501780	1808	Hidrojen Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501790	1809	Kuru Hava Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501800	1810	Metan Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501810	1811	Karışım Manometreli Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501820	1811-BR	Karışım Postabaşı Basınç Düşürücü (Bar Manometreli)	1
501830	1811_F1	Karışım Postabaşı Basınç Düşürücü (Tek Flowmetreli)	1
501840	1811_F2	Karışım Postabaşı Basınç Düşürücü (Çift Flowmetreli)	1
501850	1812	Flowmetre 0-25 Lt./dk. (Nipelli)	1
501860	1812 R	Flowmetre 0-25 Lt./dk. (Nipelli)	1
501870	1814	Flowmetre (Kaval Somunlu)	1
501880	1814 R	Flowmetre (Kaval Somunlu)	1

1850 SERİSİ YÜKSEK DEBİLİ Postabaşı Basınç Düşürücüler 0-10 Bar

ÖZELLİKLER

- Oksijen, CO₂, azot, argon, helyum, hidrojen vb. kullanımına göre farklı seçenekler mevcuttur. Kullanım alanına göre ürün görselleri değişiklik göstermektedir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
502090	1851	Oksijen Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502100	1852	Azot Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502110	1853	Argon Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502120	1854	CO2 Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502130	1856	Metan Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502140	1857	Helyum Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502150	1858	Hidrojen Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502160	1859	Kuru Hava Postabaşı Basınç Düşürücü	1

STANDARD	GÖVDE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MANOMETRE	KORUMA	HORTUM BAĞLANTISI
EN ISO 2503 TSE CE Belgelidir	Pirinç -CW617N- EN 12165	-15° +60°	Ø63mm	Gaz cinsine uygun renkli	6/8 mm



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER


kasweld®

1800-K SERİSİ Postabaşı Basınç Düşürücüler




STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
501890	1801-K	Oksijen Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501900	1802-K	Azot Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501910	1803-K	Argon Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501920	1803-K-BR	Argon Postabaşı Basınç Düşürücü (Bar Manometreli)	1
501930	1803-K-F1	Argon Postabaşı Basınç Düşürücü (Tek Flowmetreli)	1
501940	1803-K-F2	Argon Postabaşı Basınç Düşürücü (Çift Flowmetreli)	1
501950	1804-K	CO2 Postabaşı Basınç Düşürücü	1
501960	1804-K-BR	CO2 Postabaşı Basınç Düşürücü (Bar Manometreli)	1
501970	1804-K-F1	CO2 Postabaşı Basınç Düşürücü (Tek Flowmetreli)	1
501980	1804-K-F2	CO2 Postabaşı Basınç Düşürücü (Çift Flowmetreli)	1
501990	1805-K	Asetilen Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502000	1806-K	Propan Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502010	1807-K	Helyum Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502020	1808-K	Hidrojen Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502030	1809-K	Kuru Hava Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502040	1810-K	Metan Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502050	1811-K	Karışım Manometreli Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502060	1811-K-BR	Karışım Postabaşı Basınç Düşürücü (Bar Manometreli)	1
502070	1811-K-F1	Karışım Postabaşı Basınç Düşürücü (Tek Flowmetreli)	1
502080	1811-K-F2	Karışım Postabaşı Basınç Düşürücü (Çift Flowmetreli)	1

1860 SERİSİ YÜKSEK DEBİLİ Postabaşı Basınç Düşürücüler 0-25 Bar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
502170	1861	Oksijen Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502180	1862	Azot Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502190	1863	Argon Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502200	1864	CO2 Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502210	1866	Metan Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502220	1867	Helyum Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502230	1868	Hidrojen Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502240	1869	Kuru Hava Postabaşı Basınç Düşürücü	1

1870 SERİSİ YÜKSEK DEBİLİ Postabaşı Basınç Düşürücüler 0-50 Bar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
502250	1871	Oksijen Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502260	1872	Azot Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502270	1873	Argon Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502280	1874	CO2 Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502290	1876	Metan Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502300	1877	Helyum Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502310	1878	Hidrojen Postabaşı Basınç Düşürücü	1
502320	1879	Kuru Hava Postabaşı Basınç Düşürücü	1

STANDARD	GÖVDE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MANOMETRE	KORUMA	HORTUM BAĞLANTISI
EN ISO 2503 TSE CE Belgelidir	Pirinç -CW617N- EN 12165	-15° +60°	Ø63mm	Gaz cinsine uygun renkli	6/8 mm




POSTABAŞI

GRUPLARI

kasweld®

1900 SERİSİ Postabaşı Grupları




STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
502330	1901	Oksijen Postabaşı Grubu	1
502340	1902	Azot Postabaşı Grubu	1
502350	1903	Argon Postabaşı Grubu	1
502360	1903-BR	Argon Postabaşı Grubu	1
502370	1903-F1 Tek Flowmetreli	Argon Postabaşı Grubu	1
502380	1903-F2 Çift Flowmetreli	Argon Postabaşı Grubu	1
502390	1904	CO ₂ Postabaşı Grubu	1
502400	1904-BR	CO ₂ Postabaşı Grubu	1
502410	1904-F1 Tek Flowmetreli	CO ₂ Postabaşı Grubu	1
502420	1904-F2 Çift Flowmetreli	CO ₂ Postabaşı Grubu	1
502430	1905	Asetilen Postabaşı Grubu	1
502440	1906	Propan Postabaşı Grubu	1
502450	1907	Helyum Postabaşı Grubu	1
502460	1908	Hidrojen Postabaşı Grubu	1
502470	1909	Kuru Hava Postabaşı Grubu	1
502480	1910	Metan Postabaşı Grubu	1
502490	1911	Karışım Postabaşı Grubu	1
502500	1911-BR	Karışım Postabaşı Grubu	1
502510	1911-F1 Tek Flowmetreli	Karışım Postabaşı Grubu	1
502520	1911-F2 Çift Flowmetreli	Karışım Postabaşı Grubu	1
502530	1911-Y	Postabaşı Montaj Seti	1

1950 SERİSİ YÜKSEK DEBİLİ Postabaşı Grupları 0-10 Bar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
502540	1951	Oksijen Postabaşı Grubu	1
502550	1952	Azot Postabaşı Grubu	1
502560	1953	Argon Postabaşı Grubu	1
502570	1954	CO ₂ Postabaşı Grubu	1
502580	1956	Metan Postabaşı Grubu	1
502590	1957	Helyum Postabaşı Grubu	1
502600	1958	Hidrojen Postabaşı Grubu	1
502610	1959	Kuru Hava Postabaşı Grubu	1

1960 SERİSİ LAZER Postabaşı Grupları 0-25 Bar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
502620	1961	Oksijen Postabaşı Grubu	1
502630	1962	Azot Postabaşı Grubu	1
502640	1963	Argon Postabaşı Grubu	1
502650	1964	CO ₂ Postabaşı Grubu	1
502660	1966	Metan Postabaşı Grubu	1
502670	1967	Helyum Postabaşı Grubu	1
502680	1968	Hidrojen Postabaşı Grubu	1
502690	1969	Kuru Hava Postabaşı Grubu	1
502700	1970-Y	Postabaşı Montaj Seti	1

STANDARD	GÖVDE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MANOMETRE	KORUMA	HORTUM BAĞLANTISI
EN ISO 2503 TSE CE Belgelidir	Pirinç -CW617N- EN 12165	-15° +60°	Ø63mm	Gaz cinsine uygun renkli	6/8 mm



POSTABAŞI

GRUPLARI

kasweld®

1970 SERİSİ YÜKSEK DEBİLİ Postabaşı Grupları 0-50 Bar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
502710	1971	Oksijen Postabaşı Grubu	1
502720	1972	Azot Postabaşı Grubu	1
502730	1973	Argon Postabaşı Grubu	1
502740	1974	CO ₂ Postabaşı Grubu	1
502750	1976	Metan Postabaşı Grubu	1
502760	1977	Helyum Postabaşı Grubu	1
502770	1978	Hidrojen Postabaşı Grubu	1
502780	1979	Kuru Hava Postabaşı Grubu	1

1920 SERİSİ Postabaşı Grupları 0-50 Bar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
502790	1921	Oksijen Postabaşı Grubu	1
502800	1922	Azot Postabaşı Grubu	1
502810	1923	Argon Postabaşı Grubu	1
502820	1924	CO ₂ Postabaşı Grubu	1
502830	1927	Helyum Postabaşı Grubu	1
502840	1928	Hidrojen Postabaşı Grubu	1

GÖVDE VANALI LAB. SERİSİ Postabaşı Grupları

Manometre Çapı: Ø50mm



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
502930	1901-L	Oksijen Postabaşı Grubu	1
502940	1901-L1	Oksijen Postabaşı Grubu	1
502950	1902-L	Azot Postabaşı Grubu	1
502960	1902-L1	Azot Postabaşı Grubu	1
502970	1903-L	Argon Postabaşı Grubu	1
502980	1903-L1	Argon Postabaşı Grubu	1
502990	1904-L	CO ₂ Postabaşı Grubu	1
503000	1904-L1	CO ₂ Postabaşı Grubu	1
503010	1905-L1	Asetilen Postabaşı Grubu	1
503020	1906-L1	Propan Postabaşı Grubu	1
503030	1907-L	Helyum Postabaşı Grubu	1
503040	1907-L1	Helyum Postabaşı Grubu	1
503050	1908-L	Hidrojen Postabaşı Grubu	1
503060	1908-L1	Hidrojen Postabaşı Grubu	1
503070	1909-L	Kuru Hava Postabaşı Grubu	1
503080	1909-L1	Kuru Hava Postabaşı Grubu	1
503090	1910-L	Metan Postabaşı Grubu	1
503100	1910-L1	Metan Postabaşı Grubu	1
503110	1911-L	Karışım Postabaşı Grubu	1
503120	1911-L1	Karışım Postabaşı Grubu	1

*Gövde vanalı lab. serisi postabaşı gruplarında tabloda belirtilmiş olan standartlardan farklı olarak manometre çapı 50mm'dir.

STANDARD	GÖVDE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MANOMETRE	KORUMA	HORTUM BAĞLANTISI
EN ISO 2503 TSE CE Belgelidir	Pirinç -CW617N- EN 12165	-15° +60°	Ø63mm	Gaz cinsine uygun renkli	6/8 mm




POSTABAŞI

GRUPLARI

kasweld®

MASA TİPİ GÖVDE VANALI LAB. SERİSİ Postabaşı Grupları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
503130	1901-ML	Oksijen Postabaşı Grubu	1
503140	1901-ML1	Oksijen Postabaşı Grubu	1
503150	1902-ML	Azot Postabaşı Grubu	1
503160	1902-ML1	Azot Postabaşı Grubu	1
503170	1903-ML	Argon Postabaşı Grubu	1
503180	1903-ML1	Argon Postabaşı Grubu	1
503190	1904-ML	CO ₂ Postabaşı Grubu	1
503200	1904-ML1	CO ₂ Postabaşı Grubu	1
503210	1905-ML1	Asetilen Postabaşı Grubu	1
503220	1906-ML1	Propan Postabaşı Grubu	1
503230	1907-ML	Helyum Postabaşı Grubu	1
503240	1907-ML1	Helyum Postabaşı Grubu	1
503250	1908-ML	Hidrojen Postabaşı Grubu	1
503260	1908-ML1	Hidrojen Postabaşı Grubu	1
503270	1909-ML	Kuru Hava Postabaşı Grubu	1
503280	1909-ML1	Kuru Hava Postabaşı Grubu	1
503290	1910-ML	Metan Postabaşı Grubu	1
503300	1910-ML1	Metan Postabaşı Grubu	1
503310	1911-ML	Karışım Postabaşı Grubu	1
503320	1911-ML1	Karışım Postabaşı Grubu	1

ARA NİPELLER Rediksiyonlar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
502850	5001	Argon Ara Nipel	10
502860	5002	Azot Ara Nipel	10
502870	5003	Oksijen Ara Nipel	10
502880	5004	Oksijen Ara Nipel	10
502890	5005	Asetilen Ara Nipel	10
502900	5006	Asetilen Ara Nipel	10
502910	5007	Hidrojen Ara Nipel	10
502920	5008	CO ₂ Ara Nipel	10

8000 SERİSİ YÜKSEK DEBİLİ Basınç Düşürücüler 0-15 Bar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
503330	8001	Oksijen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503340	8002	Azot Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503350	8003	Argon Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503360	8004	CO ₂ Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503370	8005	Asetilen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503380	8006	Propan Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503390	8007	Helyum Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503400	8008	Hidrojen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503410	8009	Kuru Hava Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503420	8010	Metan Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503430	8011	Karışım Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1

STANDARD	GÖVDE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MANOMETRE	KORUMA	HORTUM BAĞLANTISI
EN ISO 2503 TSE CE Belgelidir	Pirinç -CW617N- EN 12165	-15° +60°	Ø63mm	Gaz cinsine uygun renkli	6/8 mm




YÜKSEK DEBİLİ

BASINÇ DÜŞÜRÜCLER

kasweld®

8050 SERİSİ ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ Filtreli Basınç Düşürücüler 0-15 Bar




STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
503440	8051	Oksijen Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
503450	8052	Azot Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
503460	8053	Argon Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
503470	8054	CO ₂ Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
503480	8055	Asetilen Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
503490	8056	Propan Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
503500	8057	Helyum Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
503510	8058	Hidrojen Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
503520	8059	Kuru Hava Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
503530	8060	Metan Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1

8060 SERİSİ ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ Basınç Düşürücüler 0-15 Bar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
503620	8061	Oksijen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503630	8062	Azot Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503640	8063	Argon Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503650	8064	CO ₂ Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503660	8065	Asetilen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503670	8066	Propan Yüksek Debili Filtreli Düşürücü	1
503680	8067	Helyum Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503690	8068	Hidrojen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503700	8069	Kuru Hava Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503710	8070	Metan Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1

8100 SERİSİ YÜKSEK DEBİLİ Basınç Düşürücüler 0-40 Bar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
503800	8101	Oksijen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503810	8102	Azot Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503820	8103	Argon Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503830	8104	CO ₂ Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503840	8107	Helyum Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503850	8108	Hidrojen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503860	8109	Kuru Hava Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503870	8110	Metan Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1

8200 SERİSİ YÜKSEK DEBİLİ Basınç Düşürücüler 0-15 Bar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
503880	8201	Oksijen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503890	8202	Azot Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503900	8203	Argon Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503910	8204	CO ₂ Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503920	8205	Asetilen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503930	8206	Propan Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503940	8207	Helyum Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
503950	8208	Hidrojen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1

STANDARD	GÖVDE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MANOMETRE	KORUMA	HORTUM BAĞLANTISI
EN ISO 2503 TSE CE Belgelidir	Pirinç -CW617N- EN 12165	-15° +60°	Ø63mm	Gaz cinsine uygun renkli	Ø15 mm Soketli




YÜKSEK DEBİLİ

BASINÇ DÜŞÜRÜCLER


kasweld®

8250 SERİSİ ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ Filtreli Basınç Düşürücüler 0-15 Bar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
503990	8251	Oksijen Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
504000	8252	Azot Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
504010	8253	Argon Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
504020	8254	CO2 Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
504030	8255	Asetilen Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
504040	8256	Propan Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
504050	8257	Helyum Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
504060	8258	Hidrojen Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
504070	8259	Kuru Hava Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1
504080	8260	Metan Yüksek Debili Filtreli Basınç Düşürücü	1

8260 SERİSİ ALÇAK BASINÇ YÜKSEK DEBİLİ Basınç Düşürücüler 0-15 Bar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
504170	8261	Oksijen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504180	8262	Azot Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504190	8263	Argon Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504200	8264	CO2 Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504210	8265	Asetilen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504220	8266	Propan Yüksek Debili Filtreli Düşürücü	1
504230	8267	Helyum Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504240	8268	Hidrojen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504250	8269	Kuru Hava Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504260	8270	Metan Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1

8300 SERİSİ YÜKSEK DEBİLİ Basınç Düşürücüler 0-40 Bar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
504350	8301	Oksijen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504360	8302	Azot Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504370	8303	Argon Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504380	8304	CO2 Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504390	8307	Helyum Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504400	8308	Hidrojen Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504410	8309	Kuru Hava Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1
504420	8310	Metan Yüksek Debili Basınç Düşürücü	1

7020 SERİSİ ÇİFT KADEMELİ Basınç Düşürücüler

Hortum Bağlantısı: 6/8mm



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
507500	7021	Oksijen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507510	7021-1	Oksijen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507520	7022	Azot Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507530	7022-1	Azot Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507540	7023	Argon Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507550	7023-1	Argon Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507560	7024	CO ₂ Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507570	7024-1	CO ₂ Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1


STANDARD	GÖVDE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MANOMETRE	KORUMA	HORTUM BAĞLANTISI
EN ISO 2503 TSE CE Belgelidir	Pirinç -CW617N- EN 12165	-15° +60°	Ø63mm	Gaz cinsine uygun renkli	Ø15 mm Soketli



ÇİFT KADEMELİ

BASINÇ DÜŞÜRÜCLER


kasweld®



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
507580	7025-1	Asetilen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507590	7026-1	Propan Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507600	7027	Helyum Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507610	7027-1	Helyum Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507620	7028	Hidrojen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507630	7028-1	Hidrojen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507640	7029	Kuru Hava Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507650	7029-1	Kuru Hava Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507660	7030	Metan Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507670	7030-1	Metan Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1

*7020 Serisi çift kademeli basınç düşürücülerde tabloda belirtilmiş olan standartlardan farklı olarak hortum bağlantısı 6/8mm'dir.

7000 SERİSİ ÇİFT KADEMELİ Basınç Düşürücüler



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
507680	7001	Oksijen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507690	7001-1	Oksijen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507700	7002	Azot Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507710	7002-1	Azot Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507720	7003	Argon Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507730	7003-1	Argon Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507740	7003-F	Argon Çift Kademeli Basınç Düşürücü (Flowmetreli)	1
507750	7004	CO ₂ Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507760	7004-1	CO ₂ Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507770	7004-F	CO ₂ Çift Kademeli Basınç Düşürücü (Flowmetreli)	1
507780	7005-1	Asetilen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507790	7006-1	Propan Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507800	7007	Helyum Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507810	7007-1	Helyum Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507820	7008	Hidrojen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507830	7008-1	Hidrojen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507840	7009	Kuru Hava Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507850	7009-1	Kuru Hava Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507860	7010	Metan Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507870	7010-1	Metan Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1

7000-L SERİSİ ÇİFT KADEMELİ Basınç Düşürücüler



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
507880	7001-L	Oksijen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507890	7001-L1	Oksijen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507900	7002-L	Azot Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507910	7002-L1	Azot Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507920	7003-L	Argon Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507930	7003-L1	Argon Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507940	7003-LF	Argon Çift Kademeli Basınç Düşürücü (Flowmetreli)	1
507950	7004-L	CO ₂ Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507960	7004-L1	CO ₂ Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507970	7004-LF	CO ₂ Çift Kademeli Basınç Düşürücü (Flowmetreli)	1
507980	7005-L1	Asetilen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
507990	7006-L1	Propan Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1

STANDARD	GÖVDE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MANOMETRE	KORUMA	HORTUM BAĞLANTISI
EN ISO 2503 TSE CE Belgelidir	Pirinç -CW617N- EN 12165	-15° +60°	Ø63mm	Gaz cinsine uygun renkli	6/8 mm




ÇİFT KADEMELİ BASINÇ DÜŞÜRÜCLER

kasweld®


STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
508000	7007-L	Helyum Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
508010	7007-L1	Helyum Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
508020	7008-L	Hidrojen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
508030	7008-L1	Hidrojen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
508040	7009-L	Kuru Hava Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
508050	7009-L1	Kuru Hava Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
508060	7010-L	Metan Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
508070	7010-L1	Metan Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1


*7000-L Serisi çift kademeli basınç düşürücülerde tabloda belirtilmiş olan standartlardan farklı olarak gövde 316L Paslanmaz, gövde kapağı krom kaplama piring ve manometre çapı 50mm'dir.

7000 SERİSİ PASLANMAZ ÇİFT KADEMELELİ Basınç Düşürücüler



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
509860	7001-L SS	Oksijen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
509870	7001-L1 SS	Oksijen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
509880	7002-L SS	Azot Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
509890	7002-L1 SS	Azot Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
509900	7003-L SS	Argon Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
509910	7003-L1 SS	Argon Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
509920	7004-L SS	CO ₂ Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
509930	7004-L1 SS	CO ₂ Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
509940	7007-L SS	Helyum Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
509950	7007-L1 SS	Helyum Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
509960	7008-L SS	Hidrojen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
509970	7008-L1 SS	Hidrojen Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
509980	7009-L SS	Kuru Hava Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
509990	7009-L1 SS	Kuru Hava Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
510000	7010-L SS	Metan Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
510010	7010-L1 SS	Metan Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1

2100 SERİSİ PASLANMAZ TEK KADEMELİ Basınç Düşürücüler



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
510020	2101 SS	Oksijen Paslanmaz Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
510030	2102 SS	Azot Paslanmaz Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
510040	2103 SS	Argon Paslanmaz Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
510050	2104 SS	CO ₂ Paslanmaz Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
510060	2107 SS	Helyum Paslanmaz Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
510070	2108 SS	Hidrojen Paslanmaz Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
510080	2109 SS	Kuru Hava Paslanmaz Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
510090	2110 SS	Metan Paslanmaz Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1
510100	2112 SS	Amonyak Paslanmaz Çift Kademeli Basınç Düşürücü	1

GÖVDE KAPAĞI	GÖVDE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MANOMETRE
Piring -CW617N- Krom Kaplama EN 12165	316 L Paslanmaz	-15° +60°	Ø50mm



YEDEK PARÇA & EKİPMANLAR

kasweld®

1900 SERİSİ PASLANMAZ GÖVDE VANALI LAB. Postabaşı Grupları



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
510110	1901-L SS	Oksijen Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510120	1901-L1 SS	Oksijen Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510130	1902-L SS	Azot Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510140	1902-L1 SS	Azot Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510150	1903-L SS	Argon Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510160	1903-L1 SS	Argon Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510170	1904-L SS	CO ₂ Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510180	1904-L1 SS	CO ₂ Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510190	1905-L1 SS	Asetilen Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510200	1906-L1 SS	Propan Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510210	1907-L SS	Helyum Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510220	1907-L1 SS	Helyum Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510230	1908-L SS	Hidrojen Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510240	1908-L1 SS	Hidrojen Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510250	1909-L SS	Kuru Hava Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510260	1909-L1 SS	Kuru Hava Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510270	1910-L SS	Metan Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510280	1910-L1 SS	Metan Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510290	1911-L SS	Karışım Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510300	1911-L1 SS	Karışım Paslanmaz Postabaşı Grubu	1
510310	1912-L1 SS	Amonyak Paslanmaz Postabaşı Grubu	1

YEDEK PARÇA & EKİPMANLAR



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
504430	9000 M	Plastik Manometre Muhafazası (2100)	1
504440	9000 G	Plastik Manometre Muhafazası (2100)	1
504450	9000 S	Plastik Manometre Muhafazası (2100)	1
504460	9000 K	Plastik Manometre Muhafazası (2100)	1
504470	9100 M	Plastik Manometre Muhafazası (2000 & 2150)	1
504480	9100 G	Plastik Manometre Muhafazası (2000 & 2150)	1
504490	9100 S	Plastik Manometre Muhafazası (2000 & 2150)	1
504500	9100 K	Plastik Manometre Muhafazası (2000 & 2150)	1
504510	9200 M	Plastik Manometre Muhafazası (2180, 2300, 2600, 8000, 8050, 8060, 8100, 8200, 8250, 8260, 8300, 7020)	1
504520	9200 G	Plastik Manometre Muhafazası (2180, 2300, 2600, 8000, 8050, 8060, 8100, 8200, 8250, 8260, 8300, 7020)	1
504530	9200 S	Plastik Manometre Muhafazası (2180, 2300, 2600, 8000, 8050, 8060, 8100, 8200, 8250, 8260, 8300, 7020)	1
504540	9200 K	Plastik Manometre Muhafazası (2180, 2300, 2600, 8000, 8050, 8060, 8100, 8200, 8250, 8260, 8300, 7020)	1
504550	9200 T	Plastik Manometre Muhafazası (2200)	1
504560	9001	Flowmetre İç Cam + SS Bilye	1
504570	9002	Flowmetre Dış Cam	1
504580	9003	Tüp Contası 1/2"	1
504590	9004	Tüp Contası 3/4"	1
504600	9005	Lüle Temizleme İğnesi	1
504610	9007	Konik Conta	1

GÖVDE KAPAĞI	GÖVDE	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MANOMETRE
Piring -CW617N- Krom Kaplama EN 12165	316 L Paslanmaz	-15° +60°	Ø50mm



ALEV

GERİ TEPME EMNİYET VALFLERİ



ALEV

GERİ TEPME EMNİYET VALFLERİ

kasweld®

HORTUM ARASI İÇİN Alev Emniyet Valfi



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
504740	3001 A	Asetilen / Propan Hortum Arası Emniyet Valfi	1
504750	3002 O	Oksijen Hortum Arası Emniyet Valfi	1

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN Alev Emniyet Valfi



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
504760	3003 A	Asetilen / Propan Basınç Düşürücü Emniyet Valfi	1
504770	3004 O	Oksijen Basınç Düşürücü Emniyet Valfi	1
504780	3003 H	Hidrojen Basınç Düşürücü Emniyet Valfi	1
504790	3003 M	Metan Basınç Düşürücü Emniyet Valfi	1
504800	3004 D	Kuru Hava Basınç Düşürücü Emniyet Valfi	1

HAMLAÇ ARKASI İÇİN Alev Emniyet Valfi



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
504810	3005 A	Asetilen / Propan Hamlaç Arkası Emniyet Valfi	1
504820	3006 O	Oksijen Hamlaç Arkası Emniyet Valfi	1
504830	3005 M	Metan Hamlaç Arkası Emniyet Valfi	1

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN Alev Emniyet Valfi



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
504850	3007 P	Propan (Nikel ve Rekorlu) Emniyet Valfi	1
504860	3008 O	Oksijen (Nikel ve Rekorlu) Emniyet Valfi	1

TESİSAT İÇİN YÜKSEK DEBİLİ Alev Emniyet Valfi




STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
504870	3009 A	Asetilen / Propan Yüksek Debili Emniyet Valfi	1
504880	3010 O	Oksijen Yüksek Debili Emniyet Valfi	1
504890	3011 H	Hidrojen Yüksek Debili Emniyet Valfi	1

G 1/2 BAĞLANTILI Alev Emniyet Valfi



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
504900	3015 P	Propan (Nikel ve Rekorlu) Emniyet Valfi	1
504910	3016 O	Oksijen (Nikel ve Rekorlu) Emniyet Valfi	1


KAYNAK & KESME HAMLACI LAR



KAYNAK & KESME HAMLACI LAR

kasweld®

TUTAMAK




ÖZELLİKLER

- EN ISO 5172'ye uygundur.
- Tüm yanıcı gazlarla kullanılabilir.
- Alev emniyet valfleri ile kullanıma uygundur.
- Uygun bağlantı ekipmanları ile kaynak, kesme, tavlama gibi işlemlerde kullanılabilir.
- Tutamak kullanımı için emniyet valfi kullanılması önerilir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505600	1100	Tutamak	1

KAYNAK & KESME HAMLACI LAR Oksijen-Propan



ÖZELLİKLER

- EN ISO 5172'ye uygundur.
- Oksijen-Propan gazları ile kullanılabilir.
- Uygun bağlantı ekipmanları ile kesme işlemlerinde kullanılabilir.
- 0-100 mm kesme kapasitesi vardır.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
504920	1101 P	Kesme Hamlacı	1
504930	1102 P	Kesme Hamlacı + Tutamak + 3-100mm Kesme Lüleleri + Pergel ve Arabası	1
504940	1103 P	Kesme Hamlacı + Tutamak + 3-100mm Kesme Lüleleri	1
504950	1104 P	Kesme Hamlacı + Tutamak + 3-20mm İç ve Dış Lüle	1
504960	1105 P	Dik Kesme Hamlacı	1
504970	1106 P	Dik Kesme Hamlacı + Tutamak + 3-100mm Kesme Lüleleri + Pergel ve Arabası	1
504980	1107 P	Dik Kesme Hamlacı + Tutamak + 3-100mm Kesme Lüleleri	1
504990	1108 P	Dik Kesme Hamlacı + Tutamak + 3-20mm İç ve Dış Lüle	1

KESME LÜLELERİ Oksijen-Propan



ÖZELLİKLER

- 1201 P: Kesme Kalınlığı 3-20mm, Kesme Aralığı 2mm.
- 1202 P: Kesme Kalınlığı 20-50mm, Kesme Aralığı 3mm.
- 1203 P: Kesme Kalınlığı 50-100mm, Kesme Aralığı 4mm.
- 1204 P: Kesme Kalınlığı 3-100mm.
- 1205 P: Kesme Kalınlığı 3-100mm.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505000	1201 P	1201 P Kesme Lüleleri	10
505010	1202 P	1202 P Kesme Lüleleri	10
505020	1203 P	1203 P Kesme Lüleleri	10
505030	1204 P	Bakır Kovan	10
505040	1205 P	Propan Kesme Lüleleri Takım	10

KESME LÜLELERİ Oksijen-Asetilen



ÖZELLİKLER

- 1201 A: Kesme Kalınlığı 3-20mm, Kesme Aralığı 2mm.
- 1202 A: Kesme Kalınlığı 20-50mm, Kesme Aralığı 3mm.
- 1203 A: Kesme Kalınlığı 50-100mm, Kesme Aralığı 4mm.
- 1205 A: Kesme Kalınlığı 3-100mm.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505130	1201 A	1201 P Kesme Lüleleri	10
505140	1202 A	1202 P Kesme Lüleleri	10
505150	1203 A	1203 P Kesme Lüleleri	10
505160	1205 A	Asetilen Kesme Lüleleri Takım	1

KAYNAK

& KESME HAMLAÇLARI

kasweld®

KAYNAK & KESME HAMLAÇLARI Oksijen-Asetilen




ÖZELLİKLER

- EN ISO 5172'ye uygundur.
- Oksijen-Asetilen gazları ile kullanılabilir.
- Uygun bağlantı ekipmanları ile kesme işlemlerinde kullanılır.
- 0-100 mm kesme kapasitesi vardır.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505050	1101 A	Kesme Hamlacı	1
505060	1102 A	Kesme Hamlacı + Tutamak + 3-100mm Kesme Lüleleri + Pergel ve Arabası	1
505070	1103 A	Kesme Hamlacı + Tutamak + 3-100mm Kesme Lüleleri	1
505080	1104 A	Kesme Hamlacı + Tutamak + 3-20mm Kesme Lüle	1
505090	1105 A	Dik Kesme Hamlacı	1
505100	1106 A	Dik Kesme Hamlacı + Tutamak + 3-100mm Kesme Lüleleri + Pergel ve Arabası	1
505110	1107 A	Dik Kesme Hamlacı + Tutamak + 3-100mm Kesme Lüleleri	1
505120	1108 A	Dik Kesme Hamlacı + Tutamak + 3-20mm Kesme Lüle	1

KESİCİ ARABASI PERGEL VE NOKTASI



ÖZELLİKLER

- Kullanımına göre farklı seçenekler mevcuttur. Kullanım alanına göre ürün görselleri değişiklik göstermektedir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505170	1001	Kesici Arabası, Pergel ve Noktası (1101A, 1101P) 80-800mm ölçülerinde daire kesimi yapılır.	1
505180	1002	Kesici Arabası, Pergel ve Noktası (Lüle Karışımı) (1650 ve 1670 serilerinde kullanılır.)	1

LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAÇLARI ALTAN BASMALI Oksijen-Propan



ÖZELLİKLER

- Kesme Hamlacı kullanımı için emniyet valfi kullanımı önerilir.
- 3005 A Asetilen-Propan Alev Emniyet Valfi
- 3006 O Oksijen Alev Emniyet Valfi

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505190	1600 P	1600 P Lüle Karışımı Kesme Hamlacı	1
505200	1650 P	1650 P Lüle Karışımı Kesme Hamlacı	1

LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAÇLARI ALTAN BASMALI Oksijen-Asetilen



ÖZELLİKLER

- Kesme Hamlacı kullanımı için emniyet valfi kullanımı önerilir.
- 3005 A Asetilen-Propan Alev Emniyet Valfi
- 3006 O Oksijen Alev Emniyet Valfi

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505280	1600 A	1600 A Lüle Karışımı Kesme Hamlacı	1
505290	1650 A	1650 A Lüle Karışımı Kesme Hamlacı	1




KAYNAK

& KESME HAMLAÇLARI

kasweld®

LÜLE KARIŞIMLI KESME LÜLELERİ Oksijen-Asetilen



ÖZELLİKLER

- 1700 A: Kesme Kalınlığı 3-6mm.
- 1701 A: Kesme Kalınlığı 5-12mm.
- 1702 A: Kesme Kalınlığı 10-75mm.
- 1703 A: Kesme Kalınlığı 70-100mm, 1704 A: Kesme Kalınlığı 90-150mm.
- 1705 A: Kesme Kalınlığı 140-200mm, 1706 A: Kesme Kalınlığı 190-300mm.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505300	1700 A	1700 A Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	1
505310	1701 A	1701 A Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	1
505320	1702 A	1702 A Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	1
505330	1703 A	1703 A Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	1
505340	1704 A	1704 A Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	1
505350	1705 A	1705 A Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	1
505360	1706 A	1706 A Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	1

LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAÇLARI ÜSTTEN BASMALI Oksijen-Propan




ÖZELLİKLER

- Kesme Hamlacı kullanımı için emniyet valfi kullanımı önerilir.
- 3005 A Asetilen-Propan Alev Emniyet Valfi
- 3006 O Oksijen Alev Emniyet Valfi

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505370	1670 P	1670 P Lüle Karışımı Kesme Hamlacı	1
505380	1680 P	1680 P Lüle Karışımı Kesme Hamlacı	1

LÜLE KARIŞIMLI KESME LÜLELERİ Oksijen-Propan



ÖZELLİKLER

- 1700 P: Kesme Kalınlığı 3-6mm.
- 1701 P: Kesme Kalınlığı 5-12mm.
- 1702 P: Kesme Kalınlığı 10-75mm.
- 1703 P: Kesme Kalınlığı 70-100mm, 1704 P: Kesme Kalınlığı 90-150mm.
- 1705 P: Kesme Kalınlığı 140-200mm, 1706 P: Kesme Kalınlığı 190-300mm

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505210	1700 P	1700 P Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	1
505220	1701 P	1701 P Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	1
505230	1702 P	1702 P Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	1
505240	1703 P	1703 P Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	1
505250	1704 P	1704 P Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	1
505260	1705 P	1705 P Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	1
505270	1706 P	1706 P Lüle Karışımı Kesme Lüleleri	1

LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAÇLARI ÜSTTEN BASMALI Oksijen-Asetilen



ÖZELLİKLER

- Kesme Hamlacı kullanımı için emniyet valfi kullanımı önerilir.
- 3005 A Asetilen-Propan Alev Emniyet Valfi
- 3006 O Oksijen Alev Emniyet Valfi

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505390	1670 A	1670 A Lüle Karışımı Kesme Hamlacı	1
505400	1680 A	1680 A Lüle Karışımı Kesme Hamlacı	1




KAYNAK

& KESME HAMLAÇLARI

kasweld®

SANAYİ TİPİ KESME HAMLAÇLARI Oksijen-Propan



ÖZELLİKLER

- Kesme Hamlacı kullanımı için emniyet valfi kullanımı önerilir.
- 3005 A Asetilen-Propan Alev Emniyet Valfi
- 3006 O Oksijen Alev Emniyet Valfi

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505410	1500	1500 Sanayi Tipi Kesme Hamlacı	1
505420	1500-1	1500-1 Sanayi Tipi Kesme Hamlacı	1
505430	1500-2	1500-2 Sanayi Tipi Kesme Hamlacı	1
505440	1500-3	1500-3 Sanayi Tipi Kesme Hamlacı	1
505450	1500-4	1500-4 Sanayi Tipi Kesme Hamlacı	1
505460	1500-5 (Dik)	1500-5 (Dik) Sanayi Tipi Kesme Hamlacı	1

SANAYİ TİPİ KESME LÜLELERİ Oksijen-Propan



ÖZELLİKLER

- 1501: Kesme Kalınlığı 2-20mm.
- 1502: Kesme Kalınlığı 20-50mm.
- 1503: Kesme Kalınlığı 50-100mm.
- 1504: Kesme Kalınlığı 100-200mm.
- 1505: Kesme Kalınlığı 200-300mm.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505470	1501	1501 Sanayi Tipi Kesme Lülesi	10
505480	1502	1502 Sanayi Tipi Kesme Lülesi	10
505490	1503	1503 Sanayi Tipi Kesme Lülesi	10
505500	1504	1504 Sanayi Tipi Kesme Lülesi	10
505510	1505	1505 Sanayi Tipi Kesme Lülesi	10
505520	1506 D	1506 D Dış Bakır Kovan 1501,1502 ve 1503 ile kullanılır.	10
505530	1507 D	1507 D Dış Bakır Kovan 1504 ve 1505 ile kullanılır.	10

ÇOKLU TAVLAMA KOLLARI Oksijen-Propan




ÖZELLİKLER

- 1601 P: Lüle No:1, Tavlama Kalınlığı 0-10mm.
- 1602 P: Lüle No:1, Tavlama Kalınlığı 0-10mm.
- 1603 P: Lüle No:1, Tavlama Kalınlığı 0-10mm.
- 1604 P: Lüle No:2, Tavlama Kalınlığı 10-20mm,
- 1605 P: Lüle No:2, Tavlama Kalınlığı 10-20mm, 1606 P: Lüle No:2, Tavlama Kalınlığı 10-20mm.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505540	1601 P	1601 P Çoklu Tavlama Kolu	1
505550	1602 P	1602 P Çoklu Tavlama Kolu	1
505560	1603 P	1603 P Çoklu Tavlama Kolu	1
505570	1604 P	1604 P Çoklu Tavlama Kolu	1
505580	1605 P	1605 P Çoklu Tavlama Kolu	1
505590	1606 P	1606 P Çoklu Tavlama Kolu	1

TUTAMAK



ÖZELLİKLER

- EN ISO 5172'ye uygundur.
- Tüm yanıcı gazlarla kullanılabilir.
- Alev emniyet valfleri ile kullanıma uygundur.
- Uygun bağlantı ekipmanları ile kaynak, kesme, tavlama gibi işlemlerde kullanılabilir.
- Tutamak kullanımı için emniyet valfi kullanılması önerilir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505600	1100	Tutamak	1



KAYNAK

& KESME HAMLAÇLARI

kasweld®

TAVLAMA LÜLESİ Propan



ÖZELLİKLER

- Kesme Hamlacı kullanımı için emniyet valfi kullanımı önerilir.
- 3005 A Asetilen-Propan Alev Emniyet Valfi
- 3006 O Oksijen Alev Emniyet Valfi

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505610	1607 P	1607 P Tavlama Lülesi	10
505620	1608 P	1608 P Tavlama Lülesi	10

ÇOKLU TAVLAMA KOLLARI Oksijen-Asetilen



ÖZELLİKLER

- 1601 A: Lüle No:4, Tavlama Kalınlığı 5-20mm.
- 1602 A: Lüle No:4, Tavlama Kalınlığı 5-20mm.
- 1604 A: Lüle No:4, Tavlama Kalınlığı 5-20mm.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505630	1601 A	1601 A Çoklu Tavlama Kolu	1
505640	1602 A	1602 A Çoklu Tavlama Kolu	1
505650	1603 A	1603 A Çoklu Tavlama Kolu	1

TAVLAMA LÜLESİ Asetilen



ÖZELLİKLER

- 1354 A: Lüle No:4, Tavlama Kalınlığı 4-6mm.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505970	1354 A	1354 A Tavlama Lülesi	10

KAYNAK KOLLARI Oksijen-Propan



ÖZELLİKLER

- 1609 P: Tavlama Kalınlığı 4mm.
- 1610 P: Tavlama Kalınlığı 6mm.
- 1611 P: Tavlama Kalınlığı 8mm.
- 1612 P: Tavlama Kalınlığı 10mm.
- 1613 P: Tavlama Kalınlığı 12mm.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505660	1609 P	1609 P Kaynak Kolu	1
505670	1610 P	1610 P Kaynak Kolu	1
505680	1611 P	1611 P Kaynak Kolu	1
505690	1612 P	1612 P Kaynak Kolu	1
505700	1613 P	1613 P Kaynak Kolu	1



KAYNAK

& KESME HAMLAÇLARI

kasweld®

KAYNAK LÜLELERİ Propan



ÖZELLİKLER

- 1619 P: Tavlama Kalınlığı 4mm.
- 1620 P: Tavlama Kalınlığı 6mm.
- 1621 P: Tavlama Kalınlığı 8mm.
- 1622 P: Tavlama Kalınlığı 10mm.
- 1623 P: Tavlama Kalınlığı 12mm.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505710	1619 P	1619 P Kaynak Lülesi	10
505720	1620 P	1620 P Kaynak Lülesi	10
505730	1621 P	1621 P Kaynak Lülesi	10
505740	1622 P	1622 P Kaynak Lülesi	10
505750	1623 P	1623 P Kaynak Lülesi	10

KAYNAK KOLLARI




ÖZELLİKLER

- 1300 A: Lüle No:1, Kaynak Kapasitesi 0-2,5mm. 1301 A: Lüle No:1, Kaynak Kapasitesi 0,5-1mm. 1302 A: Lüle No:2, Kaynak Kapasitesi 0,5-1mm. 1303 A: Lüle No:3, Kaynak Kapasitesi 1-2mm.
- 1304 A: Lüle No:4, Kaynak Kapasitesi 2-4mm. 1305 A: Lüle No:5, Kaynak Kapasitesi 4-6mm. 1306 A: Lüle No:6, Kaynak Kapasitesi 6-9mm, 1307 A: Lüle No:7, Kaynak Kapasitesi 9-14mm.
- 1308 A: Lüle No:8, Kaynak Kapasitesi 14-20mm. 1309 A: Lüle No:9, Kaynak Kapasitesi 20-30mm.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505840	1300 A	1300 A Kaynak Kolu	1
505850	1301 A	1301 A Kaynak Kolu	1
505860	1302 A	1302 A Kaynak Kolu	1
505870	1303 A	1303 A Kaynak Kolu	1
505880	1304 A	1304 A Kaynak Kolu	1
505890	1305 A	1305 A Kaynak Kolu	1
505900	1306 A	1306 A Kaynak Kolu	1
505910	1307 A	1307 A Kaynak Kolu	1
505920	1308 A	1308 A Kaynak Kolu	1

KAYNAK LÜLELERİ



ÖZELLİKLER

- 1350 A: Lüle No:0, Kaynak Kapasitesi 0-2,5mm. 1351 A: Lüle No:1, Kaynak Kapasitesi 0,5-1mm. 1352 A: Lüle No:2, Kaynak Kapasitesi 1-2mm. 1353 A: Lüle No:3, Kaynak Kapasitesi 2-4mm.
- 1354 A: Lüle No:4, Kaynak Kapasitesi 4-6mm. 1355 A: Lüle No:5, Kaynak Kapasitesi 6-9mm. 1356 A: Lüle No:6, Kaynak Kapasitesi 9-14mm.
- 1357 A: Lüle No:7, Kaynak Kapasitesi 14-20mm. 1358 A: Lüle No:8, Kaynak Kapasitesi 20-30mm.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505930	1350 A	1350 A Kaynak Lülesi	10
505940	1351 A	1351 A Kaynak Lülesi	10
505950	1352 A	1352 A Kaynak Lülesi	10
505960	1353 A	1353 A Kaynak Lülesi	10
505970	1354 A	1354 A Kaynak Lülesi	10
505980	1355 A	1355 A Kaynak Lülesi	10
505990	1356 A	1356 A Kaynak Lülesi	10
506000	1357 A	1357 A Kaynak Lülesi	10
506010	1358 A	1358 A Kaynak Lülesi	10



KAYNAK

& KESME HAMLAÇLARI

kasweld®

TAVLAMA KOLLARI




ÖZELLİKLER

- 1401 P: Kol Boyu 420mm.
- 1402 P: Kol Boyu 420mm.
- 1403 P: Kol Boyu 490mm.
- 1404 P: Kol Boyu 600mm.
- 1405 P: Kol Boyu 670mm.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
506020	1401 P	1401 P Tavlama Kolu	1
506030	1402 P	1402 P Tavlama Kolu	1
506040	1403 P	1403 P Tavlama Kolu	1
506050	1404 P	1404 P Tavlama Kolu	1
506060	1405 P	1405 P Tavlama Kolu	1

TUTAMAK



ÖZELLİKLER

- EN ISO 5172'ye uygundur.
- Tüm yanıcı gazlarla kullanılabilir.
- Alev emniyet valfleri ile kullanıma uygundur.
- Uygun bağlantı ekipmanları ile kaynak, kesme, tavlama gibi işlemlerde kullanılabilir.
- Tutamak kullanımı için emniyet valfi kullanılması önerilir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
505600	1100	Tutamak	

TAVLAMA LÜLELERİ



ÖZELLİKLER

- 1451 P: Tav Kalınlığı 1-2 mm.
- 1452 P: Tav Kalınlığı 2-3 mm.
- 1453 P: Tav Kalınlığı 2-5 mm.
- 1453 P: Tav Kalınlığı 3-6 mm.
- 1454 P: Tav Kalınlığı 4-8 mm.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
506070	1451 P	1451 P Tavlama Lüleleri	10
506080	1452 P	1452 P Tavlama Lüleleri	10
506090	1453 P	1453 P Tavlama Lüleleri	10
506100	1454 P	1454 P Tavlama Lüleleri	10
506110	1455 P	1455 P Tavlama Lüleleri	10

KAYNAK SETLERİ



ÖZELLİKLER

- Kullanımına göre farklı seçenekler mevcuttur. Kullanım alanına göre ürün görselleri değişiklik göstermektedir.

STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
506120	9500	Kaynak Seti (Oksijen-Propan) 2 lt.	1
506130	9510	Kaynak Seti (Oksijen-Propan) 5 lt.	1



PROPAN TAV & KAYNAK HAMLAÇLARI



PROPAN TAV & KAYNAK HAMLAÇLARI


kasweld®

PROPAN HAVYALI Hamlaç Grubu



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
506140	101	Rüzgarda Sönmeyen Havyalı Hamlaç	1
506150	102	Rüzgarda Sönmeyen Havyalı Hamlaç (Tetikli)	1
506160	103	Düz Tip Havyalı Hamlaç	1
506170	104	Düz Tip Havyalı Hamlaç (Tetikli)	1
506180	105	Rüzgarda Sönmeyen Yedek Bakır Havya	1
506190	106	Düz Tip Yedek Bakır Havya	1

PROPAN BAŞLIKLI Hamlaçlar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
506200	SAP 13	Tutamak (Tetiksiz)	1
506210	SAP 20	Tutamak (Tetiksiz)	1
506220	SAP 33	Tutamak (Tetiksiz)	1
506230	SAP 45	Tutamak (Tetiksiz)	1
506240	SAP 75	Tutamak (Tetiksiz)	1
506250	TE 13	Tutamak (Tetikli)	1
506260	TE 20	Tutamak (Tetikli)	1
506270	TE 33	Tutamak (Tetikli)	1
506280	TE 45	Tutamak (Tetikli)	1
506290	TE 75	Tutamak (Tetikli)	1

PROPAN BAŞLIKLI Tutamaklar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
506300	SAP 13 + B 40	Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)	1
506310	SAP 20 + B 48	Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)	1
506320	SAP 33 + B 48	Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)	1
506330	SAP 45 + B 57	Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)	1
506340	SAP 75 + B 57	Başlıklı Tutamak (Tetiksiz)	1
506350	TE 13 + B 40	Başlıklı Tutamak (Tetikli)	1
506360	TE 20 + B 48	Başlıklı Tutamak (Tetikli)	1
506370	TE 33 + B 48	Başlıklı Tutamak (Tetikli)	1
506380	TE 45 + B 57	Başlıklı Tutamak (Tetikli)	1
506390	TE 75 + B 57	Başlıklı Tutamak (Tetikli)	1
506400	TE 13 + B 50	Havalı Başlıklı Tutamak (Tetikli)	1
506410	TE 20 + B 50	Havalı Başlıklı Tutamak (Tetikli)	1
506420	TE 33 + B 50	Havalı Başlıklı Tutamak (Tetikli)	1
506430	TE 45 + B 50	Havalı Başlıklı Tutamak (Tetikli)	1
506440	TE 75 + B 50	Havalı Başlıklı Tutamak (Tetikli)	1

PROPAN TAV

& KAYNAK HAMLACLARI


kasweld®

PROPAN Başlıklar




STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
506450	B 22	Propan Başlıklı	1
506460	B 28	Propan Başlıklı	1
506470	B 32	Propan Başlıklı	1
506480	B 35	Propan Başlıklı	1
506490	B 40	Propan Başlıklı	1
506500	B 48	Propan Başlıklı	1
506510	B 50	Propan Havyalı İzolasyon Başlığı	1
506520	B 57	Propan Başlıklı	1

PROPAN HAMLAC Hortumlu Takımlar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
	V 118	Mini Havyasız Takım	1
506530	V 122	Hortumlu Hamlaç Takımı (22 mm)	1
506540	V 128	Hortumlu Hamlaç Takımı (28 mm)	1
506550	V 132	Hortumlu Hamlaç Takımı (32 mm)	1
506560	V 135	Hortumlu Hamlaç Takımı (35 mm)	1
506570	V 140	Hortumlu Hamlaç Takımı (40 mm)	1
506580	V 148	Hortumlu Hamlaç Takımı (48 mm)	1
506590	V 157	Hortumlu Hamlaç Takımı (57 mm)	1
506600	V 160	Hortumlu Havyalı Düz Tip Hamlaç Takımı	1
506610	V 161	Hortumlu Rüzgarda Sönmeyen Havyalı Hamlaç Takımı	1

PROPAN HAMLAC Hortumsuz Takımlar



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
506620	V 222	Hortumsuz Hamlaç Takımı (22 mm)	1
506630	V 228	Hortumsuz Hamlaç Takımı (28 mm)	1
506640	V 232	Hortumsuz Hamlaç Takımı (32 mm)	1
506650	V 235	Hortumsuz Hamlaç Takımı (35 mm)	1
506660	V 240	Hortumsuz Hamlaç Takımı (40 mm)	1
506670	V 248	Hortumsuz Hamlaç Takımı (48 mm)	1
506680	V 257	Hortumsuz Hamlaç Takımı (57 mm)	1
506690	V 233	Propan Üç Başlıklı Takımı (22-28-32 mm)	1

İZOLASYON Set Grubu



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
506700	1260	TE 13 + B 40 + Dedantör + 7 Metre Kauçuk Hortum	1
506710	1410	TE 20 + B 48 + Dedantör + 7 Metre Kauçuk Hortum	1
506720	1660	TE 33 + B 48 + Dedantör + 7 Metre Kauçuk Hortum	1
506730	1900	TE 45 + B 57 + Dedantör + 7 Metre Kauçuk Hortum	1
506740	1950	TE 75 + B 57 + Dedantör + 7 Metre Kauçuk Hortum	1

HAVA BAŞLIKLİ Set Grubu



STOK KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KUTU / KOLİ
506750	1026	TE 13 + B 50 + Dedantör + 7 Metre Kauçuk Hortum	1
506760	1041	TE 20 + B 50 + Dedantör + 7 Metre Kauçuk Hortum	1
506770	1066	TE 33 + B 50 + Dedantör + 7 Metre Kauçuk Hortum	1
506780	1090	TE 45 + B 50 + Dedantör + 7 Metre Kauçuk Hortum	1
506790	1095	TE 75 + B 50 + Dedantör + 7 Metre Kauçuk Hortum	1

YERLİ ÜRETİM

Not:

Kataloğumuzda Kasweld Ürün Kataloğu'nun bir kısmı listelenmiştir.

Tüm ürünlerin listelenmiş olduğu ve ürünlerin teknik bilgilerine de ulaşabileceğiniz ürün kataloğunu bölge satış temsilcilerimizden temin edebilirsiniz.


Diğer Kasweld Ürünleri;

- Merkezi Sistem Gaz Ekipmanları
- Sınai Tüp Valfleri

GAZLAR İÇİN ÇIKIŞ BAĞLANTILARI TABLOSU

GAZ	KİMYASAL SİMBOLÜ	BOYUTLAR	STANDART	TİP
Sıkıştırılmış Hava		G 5/8"	BS 341 nr.3	A
Azot Nitrogen	N ₂	G 5/8"	BS 341 nr.3	A
Argon	Ar	G 5/8"	BS 341 nr.3	A
Helyum	He	G 5/8"	BS 341 nr.3	ABB
Helyum	He	W 21,8 x 1/14"	DIN 477 nr.6	B
Hidrojen	H ₂	W 21,8 x 1/14" LH	DIN 477 nr.1	B
Metan	CH ₄	W 21,8 x 1/14" LH	DIN 477 nr.1	B
Karbonmonoksit	CO	W 21,8 x 1/14"	DIN 477 nr.6	B
Oksijen	O ₂	G 3/4"	DIN 477 nr.9	B
Karbondioksit	CO ₂	W 21,8 x 1/14"	DIN 477 nr.6	B
Azot Protoksit	N ₂ O	G 3/8"	DIN 477 nr.11	B
Asetilen	C ₂ H ₂	Ø 15,3 x Ø 7,5 W 23.1 x 1/18 "	DIN 477 nr.3 CGA 520	C, B
Amonyak	NH ₃	W 21,8 x 1/14"	DIN 477 nr.6	B
Kükürt Dioksit	SO ₂	W 21,8 x 1/14"	DIN 477 nr.6	B
Propan	C ₃ H ₈	W 21,8 x 1/14" LH	DIN 477 nr.1	B
Bütan	C ₄ H ₁₀	W 21,8 x 1/14" LH	DIN 477 nr.1	B
Klor	Cl ₂	W1" x 1/8"	DIN 477 nr.8	B
Etilen Oksit	C ₂ H ₄ O	W 21,8 x 1/14" LH	DIN 477 nr.1	B

*Tabloda gösterilen değerler Türkiye standartlarını temsil etmektedir.



Sanayi

Kimyasalları



SANAYİ KİMYASALLARI

Not:

Kataloğumuzda Beta Proses Kataloğu'nun tamamı listelenmiştir.

Ürünlerin teknik bilgilerine ulaşabileceğiniz Beta Proses ürün kataloğunu bölge satış temsilcilerimizden temin edebilirsiniz.



YOĞUNLUK

EN ISO 3452-2
(6.3.1)

VİSKÖZİTE (AKMAZLIK)

EN ISO 3452-2
(6.4.1)

PARLAMA NOKTASI

EN ISO 3452-2
(6.5.1)

İŞİMA PARLAKLIĞI

EN ISO 3452-2
(6.7.1)

SU MUHTEVASI

EN ISO 3452-2
(6.20.1)

KÜKÜRT/HALOJEN TAYİNİ

EN ISO 3452-2
(6.12.1)

UV KARARLILIĞI

EN ISO 3452-2
(6.8.1)

İŞİMA ISIL KARARLILIĞI

EN ISO 3452-2
(6.9.1)

SU TOLERANSI

EN ISO 3452-2
(6.10.1)

TAŞIYICI SIVI YOĞUNLUĞU

EN ISO 3452-2
(6.17.1)

ÇÖZÜCÜ ESASLI GİDERİCİLER

(6.13.1.1)

BUHARLAŞTIRMA KATI İÇERİĞİNDEKİ ARTIK

EN ISO 3452-2
(6.13)

FORM d & e DEVELOPER AİLESİ

(6.2.2.3)

YAĞ SEVEN EMÜLSİYON YAPICI (6.14.1) YÖNTEM B

PENETRANT TOLERANSI

EN ISO 3452-2
(6.14)

SU SEVEN EMÜLSİYON YAPICI (6.14.2) YÖNTEM D

SUDA SUSPANSİYİ DEVELOPER

(6.16.1)

DEVELOPER TEKRAR DAĞITILABİLİRLİK

EN ISO 3452-2
(6.16)

ÇÖZÜCÜ ESASLI DEVELOPER

(6.16.2)

NORMAL SICAKLIK (AW 7075) KOROZYON

(6.11.2.1.1)

KOROZYON ÖZELLİKLERİ

EN ISO 3452-2
(6.11)

YÜKSEK SICAKLIK (T1 811) KOROZYON

(6.11.2.3.3)

DEVELOPER PERFORMANSI

EN ISO 3452-2
(6.15)

FLORİSİMALI ÜRÜN AİLESİ

(6.2.1.2.3)

HASSASİYET SEVİYESİ

EN ISO 3452-2
(4.2)

RENKLİ KONTRAST ÜRÜN AİLESİ

(6.2.2.3)

NIKEL ALAŞIMLI DÖKÜMLERDE
KOROZYON (6.11.2.4.2)

SANAYİ KİMYASALLARI

Since 1980
beta
PROSES

TAHRİBATSIZ MUAYENE Malzemeleri



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
411010	Beta BT-68 Penetrant Spray	500 ml	12
411020	Beta BT-69 Cleaner Spray	500 ml	12
411030	Beta BT-70 Developer Spray	500 ml	12
411040	Beta BT-58 Water Washable Visible Penetrant	500 ml	12
411050	Beta BT-50 Water Washable Fluorescent Penetrant Spray	500 ml	12
411060	Beta BT-40 Maglux Fluorescent Magnetic Spray	500 ml	12
411070	Beta BT-20 Ferromagna Gün Işığı Magnetik Part Sprey	500 ml	12
411080	Beta BT-10 Back Dye Fon Boyası	500 ml	12
411090	Rapid Strip Fon Boyası Temizleyicisi	400 ml	12
411100	Super Magna Fluorescent Magnetik Parçacık Konsantresi	5000 ml	6
411110	Ferromagna WT-1 Gün Işığı Magnetik Parçacık Konsantresi	5000 ml	1
411120	MPC-9 Manyetik Parçacık Taşıyıcısı Sıvısı - Yağ Bazlı	5000 ml	1
411130	WWP-30 Su ile Yıkılır Florışıl Penetrant Level 3	5000 ml	1
411140	LT1 Florışıl Delik Sızıntı Kontrol Sıvısı	5000 ml	1
411150	LT2 Florışıl Delik Sızıntı Kontrol Sıvısı	5000 ml	1
411160	LT3 Florışıl Delik Sızıntı Kontrol Sıvısı	5000 ml	1
411170	LT4 Florışıl Delik Sızıntı Kontrol Sıvısı	5000 ml	1
411180	LT5 Florışıl Delik Sızıntı Kontrol Sıvısı	5000 ml	1
411190	UVD-10 Developer Tip 1 Form A Metot A, B, C & D	5000 ml	1
411200	USD-21 Developer Tip 1 & 2 Form C Metot A, B, C & D	5000 ml	1
411210	BT-68.D Gün Işığı Görülür Penetrant Likit	5000 ml	1
411220	BT-69.D Cleaner (Temizleyici Likit)	5000 ml	1
411230	BT-70.D Developer Likit	5000 ml	1
411240	BT-58 WWD Su ile Yıkılır Gün Işığı Görülür Penetrant Likit	5000 ml	1
411250	Beta Leak Dedector Sprey 500 ml (Gaz Kaçak Arama)	500 ml	12
411260	Beta 3D Laser Tarama Parlaklık Önleyici Sprey	500 ml	12

BETA CONTACT Spreyler



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
412010	Beta C-101 Degreaser Cleaner (Yağsız)	250 ml	12
412020	Beta K-81 Contact Cleaner (Yağlı)	250 ml	12
412030	Beta C-100 Co-Contact Cleaner (Yağsız)	500 ml	20
412040	Beta P-24 Top Coat Plastic	250 ml	12
412050	Beta F-50 Fast Freezer (Soğutucu)	250 ml	12
412060	Beta Protective Coating Spray (Elektronik Vernik)	400 ml	12
412070	Beta Coating Remover Spray (Devre Kaplama Sökücü)	400 ml	12
412080	Beta Label Remover Spray (Etiket Sökücü)	500 ml	12
412090	Beta Dust Remover Spray (Basınçlı Hava Spreyi)	400 ml	12
412100	Blue Bird Antistatik Sprey	500 ml	12


STANDARD

BETA ve BLUE BIRD marka sanayi kimyasalları EN ISO 3452-2, AMS-2644, ASTM E 1417, EN ISO 9934-2, AMS 2641, ASTM E 1444 standartlarına uygun şekilde üretilmiştir.



SANAYİ
KİMYASALLARI

TEKSTİL YARDIMCI Kimyasalları



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
413010	Blue Bird Robotta Sprey (Leke Çıkarıcı)	550 ml	12
413020	Blue Bird Robotta Sprey (Leke Çıkarıcı)	400 ml	12
413030	Blue Bird Spot Lifter Sprey (Leke Çıkarıcı)	500 ml	12
413040	Upex Stain Cleaner Sprey (Leke Çıkarıcı)	500 ml	30
413050	Prime Stain Cleaner Sprey (Leke Çıkarıcı)	250 ml	12
413060	Blue Bird Ütü Kolası Sprey	500 ml	30
413070	Blue Bird Oxide Remover No:1 (Pas Lekesi)	1000 ml	12
413080	Blue Bird Ink & Oil Remover No:2 (Mürekkep & Yağ)	1000 ml	12
413090	Blue Bird Ink Remover No:3	1000 ml	12
413100	Blue Bird Çay & Kahve Lekesi Çıkarıcı No:4	1000 ml	12
413110	Blue Bird Kan & Şarap Lekesi Çıkarıcı No:5	1000 ml	12
413120	Blue Bird Robotta Likit	5000 ml	1
413130	Blue Bird Spot Lifter Likit Yağ Lekesi Çıkarıcı	40 lt	1
413140	Blue Bird TXSOL-1 Likit Yağ Lekesi Çıkarıcı	40 lt	1
413150	Blue Bird TXSOL-2 Likit Yağ Lekesi Çıkarıcı	40 lt	1
413160	Blue Bird TXSOL-3 Likit Yağ Lekesi Çıkarıcı	40 lt	1
413170	Blue Bird Paint Remover Sprey	500 ml	12
413180	Blue Bird 92 Yapıştırıcı Sprey - Emprime	500 ml	12
413190	Blue Bird 92 Yapıştırıcı Sprey - Emprime	600 ml	12
413200	Blue Bird 96 Yapıştırıcı Sprey - Emprime	500 ml	12
413210	Blue Bird 96 Yapıştırıcı Sprey - Emprime	600 ml	12
413220	Blue Bird 99 Yapıştırıcı Sprey - Nakış	500 ml	12
413230	Blue Bird 99 Yapıştırıcı Sprey - Nakış	600 ml	12
413235	Blue Bird Fusing 44 Sprey	500 ml	12
413240	Blue Bird MTC-01 Sprey - Meto Etiketli Sökücü	500 ml	12
413250	Blue Bird Rapsol 98 Sprey - Yapıştırıcı Temizleyici	500 ml	12
413260	Blue Bird Crazy Foam Sprey - Yağ ve Kir Temizleyici Köpük	500 ml	12
413270	Blue Bird Anti Static Sprey	500 ml	12
413290	Blue Bird Lime Clean - Kireç Temizleyici	30 kg	1
413300	Blue Bird Anti Lime - Kireç Birikme Önleyici	30 kg	1
413310	Blue Bird Betoxol - Makine Temizleme Solventi	30 lt	1
413320	Blue Bird Fly Silicone Sprey	500 ml	12
413330	Blue Bird Oil 22 Sprey - Tam Sentetik Yağlayıcı	500 ml	12
413340	Blue Bird Oil 22 Sentetik Yağ Likit	5000 ml	1
413350	Blue Bird Ultralub Sprey - Nakış Makinesi Yağlayıcı	500 ml	12
413360	Blue Bird RC-500 Sprey - Anti Statik Yağlayıcı	500 ml	12

KALIP AYIRICI YAĞLAYICI Silikonlar



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
414010	Beta Silicone Sprey Formula 1	400 gr	20
414020	Beta Silicone Formula 3	500 ml	30
414030	Beta Silicone Free Kalı Ayırıcı	400 gr	20
414040	Beta Silicone Free 2 Kalip Ayırıcı	400 ml	20
414050	Beta Silicone Formula II	400 ml	20

STANDARD

BETA ve BLUE BIRD marka sanayi kimyasalları EN ISO 3452-2, AMS-2644, ASTM E 1417, EN ISO 9934-2, AMS 2641, ASTM E 1444 standartlarına uygun şekilde üretilmiştir.

SANAYİ
KİMYASALLARI

KAYNAK YARDIMCI Malzemeleri



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
414060	Beta BT-5 Silikonsuz Gaz Altı Kaynak Spreyi	400 gr	20
414070	Bluebird Nozzle Grease (Doğal Gaz Altı Kaynak Torç Yapışma Önleyici)	250 gr	24
414080	Beta Nutura 3 Likit (Silikonsuz Gaz Altı Kaynak Çapak Yapışma Önleyici)	5000 ml	1
414090	Beta ASF-15 Lazer Kesim Çapak Yapışma Önleyici	5000 ml	1
414100	Beta Betox-8000 Paslanmaz Yüzey ve Kaynak Temizleme Jeli	2000 gr	8

PAS SÖKÜCÜLER Yağlayıcı - Temizleyici - Koruyucu



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
414110	Beta P-5 Pas Sökücü Sprey	250 ml	24
414120	Beta P-5 Pas Sökücü Sprey	500 ml	20
414130	Beta P-5 Pas Sökücü Likit	5000 ml	1
414140	Beta Chain Lube Spray (Zincir Yağlayıcı)	500 ml	12
414150	Beta WG 303 Beyaz Gres Sprey	500 ml	12
414160	Beta Dry Lubricant Spray (Kuru Yağlayıcı)	500 ml	12
414170	Beta MD-103 Anti Rust Spray (Kalıp ve Metal Pas Önleyici)	500 ml	12
414180	Beta BD-101 Cutting & Drilling Spray (Kesme & Delme Yağı)	500 ml	12
414190	Beta Chain Cleaner Spray (Zincir Temizleme Yağı)	500 ml	12
414195	Beta Gasket Remover Spray (Conta Sökücü)	400 ml	12
414200	Beta Belt Dressing Spray (Kayış Spreyi)	500 ml	12
414210	Beta Climatic Spray (Klima Temizleme Köpüğü)	500 ml	12
414215	Beta Disinfectant Spray (Klima Dezenfektanı)	500 ml	12
414230	Beta Inox Spray (Paslanmaz Çelik Bakım)	500 ml	12

BOYA GRUBU



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
414240 - 414310	Beta Multi Colour Sprey Boya	400 ml	12
414320	Beta Multi Colour Sprey Boya Metalik	400 ml	12
414330	Beta Beyaz Eşya Sprey Boya	400 ml	12
414340	Beta Vernik Sprey Parlak	400 ml	12
414350	Beta Boya Sökücü	1000 gr	12

KOZMETİK - DEZENFEKTAN



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
414360	Dilara Sprey Kolonya	150 ml	12
414370	Walt Sprey Dezenfektan	400 ml	12

STANDARD

BETA ve BLUE BIRD marka sanayi kimyasalları EN ISO 3452-2, AMS-2644, ASTM E 1417, EN ISO 9934-2, AMS 2641, ASTM E 1444 standartlarına uygun şekilde üretilmiştir.



SANAYİ KİMYASALLARI



5 FONKSİYONLU SORUN ÇÖZÜCÜLER B-50 Serisi



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
415010	Blue Bird B-50 Sprey Pas Sökücü	400 ml	20
415020	Blue Bird B-50 Pas Sökücü	5000 ml	2
415030	Blue Bird B-50 Pas Sökücü	30 lt	1

PROFESYONEL METAL KOROZYON ÖNLEYİCİLER RP-200 Serisi



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
415040	Blue Bird RP-200 Sprey Pas Önleyici	400 ml	20
415050	Blue Bird RP-200 Sprey Pas Önleyici	5000 ml	2
415060	Blue Bird RP-200 Sprey Pas Önleyici	30 lt	1

GENEL AMAÇLI GÜÇLÜ TEMİZLEYİCİ CL-10 Serisi



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
415070	Blue Bird CL-10 Sprey Yağsızlaştırıcı	400 ml	20
415080	Blue Bird CL-10.D Yağsızlaştırıcı	30 kg	1

YAĞLAYICILAR



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
415090	Blue Bird Superlub Sprey Genel Yağlayıcı	400 ml	12
415100	Blue Bird Silicone Sprey	500 ml	12
415110	Blue Bird 5 Functions B-50	400 ml	12
415120	Blue Bird Koşu Bandı Spreyi	500 ml	12

STANDARD

BETA ve BLUE BIRD marka sanayi kimyasalları EN ISO 3452-2, AMS-2644, ASTM E 1417, EN ISO 9934-2, AMS 2641, ASTM E 1444 standartlarına uygun şekilde üretilmiştir.



SANAYİ KİMYASALLARI



ÖZEL ÜRÜNLER



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
414070	Blue Bird Nozzle Grease Pasta	250 gr	24
415130	Beta HC-2 Konsantre (El için ağır kir temizleyicisi)	5000 ml	1
415140	Beta BT-150 Konsantre Yağ Alıcı	5000 ml	1
415150	Blue Bird Crazy Foam Sprey (Genel amaçlı temizleyici köpük)	500 ml	12

KONTAKT SPREYLER



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
415160	Blue Bird Degreaser Cleaner Sprey Yağsız	250 ml	12
415170	Blue Bird Contact Lubricant Sprey Yağlı	250 ml	12
415140	Beta BT-150 Konsantre Yağ Alıcı	5000 ml	1

OTOMOTİV ÜRÜNLERİ



STOK KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GRAMAJ	KUTU / KOLİ
415180	Blue Bird Fren Balata Temizleme Spreyi	500 ml	12
415190	Blue Bird Fren Balata Temizleme Likit	5000 ml	1
415200	Blue Bird Karbüratör Temizleme Spreyi	500 ml	12
415210	Blue Bird Sıvı Gres	500 ml	12
415220	Blue Bird Contact Sprey Yağsız - Degreaser	500 ml	12
415230	Blue Bird Contact Sprey Yağlı - Lubricant	500 ml	12
415240	Blue Bird Pas Sökücü Likit	5000 ml	1
415250	Blue Bird Motor Temizleme Spreyi	500 ml	12
415260	Blue Bird Contact Sprey Yağsız Likit	5000 ml	1
415270	Beta Lotus Genel Temizlik Sıvısı	30 lt	1
415280	Blue Bird Tar & Bug Cleaner Sprey (Zift & Katran Temizleyici)	500 ml	12

STANDARD

BETA ve BLUE BIRD marka sanayi kimyasalları EN ISO 3452-2, AMS-2644, ASTM E 1417, EN ISO 9934-2, AMS 2641, ASTM E 1444 standartlarına uygun şekilde üretilmiştir.



Original LOCTITE'ı nasıl tanırırsınız?

Loctite®
Endüstriyel Kimyasallar



Renk Mukavemet Göstergeleri*

Düşük Mukavemet	■
Orta Mukavemet	■
Yüksek Mukavemet	■

* Ürünlerin teknik değerleri için www.tds.henkel.com dan ürün TDS'lerini inceleyebilirsiniz.

Kilitlenebilir Özel Kapak

LOCTITE Logosu

Hologram

Ana Uygulama Görseli

Lot Numarası ve Son Kullanma Tarihi (Ambalajın altında bulunur)

LDPE/HDPE hava geçirgen özel ambalaj (Ürünün ambalaj içerisinde uzun süre kürlenmeden kalabilmesini sağlar)

Tescil Simgesi

Ürünü Tanımlayan KOD

Renklerle Mukavemet Göstergesi

Renklerle Mukavemet Göstergesi

Henkel Logosu



LOCTITE®

ANAEROBİK ÜRÜNLER

LOCTITE®


Vida Gevşemezlilik Ürünleri
Boru Sızdırmazlık Ürünleri

VİDA GEVŞEMEZLİK Ürünleri

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
LOCTITE 222	Düşük mukavemetli, el aletleri ile kolayca sökülebilir.	50 ml	12	195743
LOCTITE 2400	Orta mukavemette, Beyaz Malzeme Güvenlik Bilgi Formu. Yeni sürdülebilir ambalaj.	50 ml	12	1947402
LOCTITE 242	Orta mukavemetli, el aletleri ile sökülebilir.	50 ml	12	142504
LOCTITE 243	Orta mukavemetli, el aletleri ile sökülebilir. Yağa karşı geliştirilmiş tolerans.	10 ml, 50 ml 250 ml, 1lt	12, 12 10, 10	1918246, 1677003 1335868, 1335903
LOCTITE 262	Orta - yüksek mukavemetli, el aletleri ile sökülebilir.	50 ml, 250 ml	12, 10	135376, 88396
LOCTITE 270	Yüksek mukavemetli, sökülemez.	10 ml, 50 ml 250 ml, 1lt	12, 12 10, 1	1918245, 1335897 1335906, 1335910
LOCTITE 2700	Yüksek mukavemetli, Beyaz Malzeme Güvenlik Bilgi Formu. Yeni sürdülebilir ambalaj.	50 ml	12	1948763
LOCTITE 2701	Yüksek mukavemetli, sökülemez. Pasif metaller için idealdir.	50 ml 250 ml, 1lt	12 10, 1	135281, 195725 232664
LOCTITE 276	Yüksek mukavemetli, sökülemez. Hızlı kurur, pasif yüzeylerde kullanılabilir.	50 ml	12	1266117
LOCTITE 290	Orta-yüksek mukavemetli, sökülemez. Pasif metaller için idealdir.	50 ml, 250 ml	12, 10	142568, 233758

BORU DIŞLI SIZDIRMAZLIK Ürünleri

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
LOCTITE 542	Orta mukavemetli; hidrolik & pnömatik sistemlerdeki dişli bağlantı sızdırmazlığı için uygundur.	50 ml, 250 ml	12, 10	234422, 234405
LOCTITE 55	Silikon emdirilmiş sızdırmazlık ipi. Kürleşmeden anında tam basınç sızdırmazlığı sağlar. İçme suyu ve doğal gaz bağlantıları için uygundur.	50 m, 160 m	24, 48	483287, 2057365
LOCTITE 572	Orta mukavemetli, PTFE katkılı.	50 ml, 250 ml	12, 10	142611, 142612
LOCTITE 577	Orta mukavemetli, hızlı kuruma sağlar. DVGW onaylıdır.	50 ml, 250 ml	12, 10	2068750, 2068187
LOCTITE SI 5331	PVC vb. plastik dişlileri için uygundur.	100 ml	12	2061031

*Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

*Kataloğumuzda Loctite Ürün Kataloğu'nun bir kısmı listelenmiştir. Tüm ürünlerin listelenmiş olduğu ve ürünlerin teknik bilgilerine de ulaşabileceğiniz Loctite ürün kataloğunu bölge satış temsilcilerimizden temin edebilirsiniz.

ANAEROBİK ÜRÜNLER

LOCTITE®


Sıkı Geçme Ürünleri
Flanş Sızdırmazlık Ürünleri
Uygulama Araçları

VİDA GEVŞEMEZLİK Ürünleri

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
LOCTITE 601	Yüksek mukavemetli, presli geçmeli ürünler için uygundur.	50 ml	12	195667
LOCTITE 603	Yağa karşı toleranslı, yüksek mukavemetli sıkı geçme ürünü. Sökülmesi istenmeyen rulmanlar için kullanılabilir. WRC onaylıdır	50 ml, 250 ml	12, 10	142442, 142443
LOCTITE 620	Yüksek sıcaklık dayanımlı anaerobik sıkı geçme ürünü, kaymalı geçme ürünleri için uygundur. DVGW onaylıdır.	50 ml, 250 ml	12, 10	234779, 142466
LOCTITE 638	Maksimum mukavemetli anaerobik sıkı geçme ürünü, kaymalı geçmeli ürünler için uygundur. DVGW, WRC ve KTW onaylıdır.	10 ml, 50 ml 250 ml	12, 12 10	1918981, 1803363 1803042
LOCTITE 641	Orta mukavemetli sıkı geçme ürünüdür. Daha sonra sökülecek olan parçalar için idealdir.	50 ml	12,	234863
LOCTITE 648	Yüksek mukavemetli anaerobik sıkı geçme ürünü, hızlı kuruma, presli geçme ürünler için uygundur. WRC onaylıdır.	50 ml, 250 ml	12, 10	1804416, 1804971
LOCTITE 660	Quick metal sıkı geçme ürünler için ve yüzey tamiri için anaerobik sıkı geçme ürünü.	50 ml	12	267328

FLANŞ SIZDIRMAZLIK Ürünleri

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
LOCTITE 510	Yüksek mukavemetli yüzey contası.	50 ml, 250 ml	12, 10	142608, 142609
LOCTITE 518	Orta mukavemetli, conta sızdırmazlık ürünüdür. Rijit demir, çelik ve alüminyum flanşlarda kullanım için idealdir.	50 ml, 300 ml	10, 10	2069176, 2069177
LOCTITE 5188	Yüksek elastikiyetli anaerobik yüzey contası ürünü.	50 ml	12	1254415
LOCTITE 573	Orta mukavemetli, anaerobik yüzey contası ürünü.	50 ml, 250 ml	12, 10	142613, 142614
LOCTITE 574	Genel amaçlı, hızlı kuruma özelliğine sahip yüzey contası ürünü.	50 ml, 250 ml	12, 10	234534, 231561

UYGULAMA Araçları

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
PRO PUMP HAND HELD DISPENSER	Anaerobik ürünler için manuel uygulama pompası - 250 ml ve 50 ml için uygundur.	-	1	2564842

*Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

*Kataloğumuzda Loctite Ürün Kataloğu'nun bir kısmı listelenmiştir. Tüm ürünlerin listelenmiş olduğu ve ürünlerin teknik bilgilerine de ulaşabileceğiniz Loctite ürün kataloğunu bölge satış temsilcilerimizden temin edebilirsiniz.

SİLİKON

CONTALAR

LOCTITE®


Silikon Contalar

SİLİKON CONTALAR

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
LOCTITE GASKET MAKER	Silikon sıvı conta - Kırmızı, Silikon sıvı conta - Siyah Silikon sıvı conta - Gri	70 ml, 70 ml 70 ml	25, 25 25	2239127, 2239129 2239128
LOCTITE MR 5921	Conta, katı contalara takviye amaçlı, hızlı kuruma.	200 ml	12	142272
LOCTITE MR 5922	Conta, katı contalara takviye amaçlı, yavaş kurur, elastik kalır.	200 ml	12	195930
LOCTITE SI 5130	Silikon conta - beyaz, 250°C sıcaklık dayanımı.	100 ml	12	2064219
LOCTITE SI 5300	Silikon conta kırmızı, 350°C 'ye kadar sıcaklık dayanımı, macun kıvamlı.	310 ml	12	2558929
LOCTITE SI 5366	Silikon conta şeffaf, 250°C sıcaklık dayanımı.	310 ml	12	2063268
LOCTITE SI 5368	Silikon conta siyah, 250°C sıcaklık dayanımı.	310 ml	12	2063263
LOCTITE SI 5398	Silikon conta kırmızı, 350°C 'ye kadar sıcaklık dayanımı.	310 ml	12	2063271
LOCTITE SI 5610 A&B	2 bileşenli silikon, 5 dakika kuruma süresi, havalı tabanca ile kullanım, siyah.	400 ml	10	2056417
LOCTITE SI 5615 A&B	2 bileşenli silikon, 12 dakika kuruma süresi, havalı tabanca ile kullanım, siyah.	400 ml	10	2056422
LOCTITE SI 5616 A&B	2 bileşenli silikon, 13 dakika kuruma süresi, havalı tabanca ile kullanım, beyaz.	400 ml	10	2056399
LOCTITE SI 5699	Süper gri, korozyon yapmaz, 250°C' ye dayanıklı.	80 ml, 300 ml	12, 12	491982, 2061026
LOCTITE SI 5900	Silikon conta, siyah, 250°C' ye dayanıklı, mükemmel yağ dayanımı.	300 ml	12	2061874
LOCTITE SI 5910	Silikon conta siyah, 250°C'ye dayanıklı basınçlı tüp.	300 ml	12	2061753
LOCTITE SI 5920	Süper bakır, korozyon yapmaz, yüksek sıcaklık için 350°C.	80 ml	12	491984
LOCTITE SI 595	Silikon conta şeffaf, 250°C sıcaklık dayanımı.	100 ml	12	2061823
LOCTITE SI 5970	Flanş sızdırmazlık, büyük boşluklar için idealdir.	300 ml	12	2061041
LOCTITE SI 598	Süper siyah, korozyon yapmaz, 250°C'ye dayanıklı. OEM onaylıdır.	80 ml, 190 ml 300 ml	12	2919828, 743518, 2061029

UYGULAMA Araçları

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
PNÖMATİK TABANCA	2 Bileşenli silikonlar için havalı pnömatik tabanca - 400 ml ürünler için uygundur.	-	1	218311

*Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

*Kataloğumuzda Loctite Ürün Kataloğu'nun bir kısmı listelenmiştir. Tüm ürünlerin listelenmiş olduğu ve ürünlerin teknik bilgilerine de ulaşabileceğiniz Loctite ürün kataloğunu bölge satış temsilcilerimizden temin edebilirsiniz.

HIZLI

YAPIŞTIRICILAR

LOCTITE®


Hızlı Yapıştırıcılar

HIZLI YAPIŞTIRICILAR

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
LOCTITE 3090	2 bileşenli hızlı yapıştırıcı. Hızlı kurur, 5 mm'ye kadar boşluk doldurma özelliğine sahiptir.	10 gr	12	1379599
LOCTITE 401	Mukavva, deri, keçe, ahşap, elyaf, lastik, plastik, metal yüzeyler için. 120°C'ye kadar sıcaklık dayanımı.	3 gr, 20 gr 50 gr, 500gr	50, 12 12, 4	1211229, 195758 142576, 142578
LOCTITE 402	Metaller, plastikler, kauçuklar ve gözenekli malzemeler dahil birçok çeşitli yüzey- de ideal yapıştırma. 135 C'ye kadar sıcaklık dayanımına sahiptir.	20 gr	12	2714623
LOCTITE 406	Plastik-kauçuk yüzeyler için uygun hızlı yapıştırıcı. 120°C ye kadar sıcaklık dayanımına sahiptir.	20 gr, 50 gr 500 gr	12, 12 4	195759, 195531 142581
LOCTITE 4062	Plastik-kauçuk yüzeyler için uygun, düşük viskoziteli çok hızlı kuruma özelliği sahip hızlı yapıştırıcı.	20 gr	12	1920908
LOCTITE 407	Yüksek sıcaklık dayanımına sahip.	20 gr	12	1923175
LOCTITE 415	Metal yüzeyler için ideal genel amaçlı hızlı yapıştırıcı.	20 gr	12	1920920
LOCTITE 454	Jel kıvamlı hızlı yapıştırıcı. Mukavva, deri, keçe, ahşap, elyaf, lastik, plastik, metal yüzeyler için idealdir. 120°C sıcaklık dayanımı.	3 gr, 20 gr 300 gr	12, 10 10	195906, 195678 88526
LOCTITE 460	Düşük kokulu, hafif beyazlaşma özelliğine sahip yapıştırıcı.	20 gr, 500 gr	12, 4	1920912, 142600
LOCTITE 480	Kauçuk takviyeli, iyi soyulma direncine sahip elastik hızlı yapıştırıcı.	20 gr	12	142411
LOCTITE 4850	Esnek gözenekli veya deri gibi emici malzemeler için ideal hızlı yapıştırıcı.	20 gr	12	1920907
LOCTITE 495	Genel amaçlı hızlı yapıştırıcı.	20 gr	12	195679
LOCTITE 496	Metal yüzeyler için ideal hızlı yapıştırıcı.	20 gr	12	1920910
LOCTITE O-RING KIT	O-ring çantası (LOCTITE 406 20gr içermez).	-	5	142407

UYGULAMA Araçları

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
STATIC MIXER	Statik karıştırıcı uç (LOCTITE 3090 için).	-	10	1453183

*Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

*Kataloğumuzda Loctite Ürün Kataloğu'nun bir kısmı listelenmiştir. Tüm ürünlerin listelenmiş olduğu ve ürünlerin teknik bilgilerine de ulaşabileceğiniz Loctite ürün kataloğunu bölge satış temsilcilerimizden temin edebilirsiniz.

EPOKSİLER

LOCTITE®**Epoksi Metal Setler**

EPOKSİ METAL SETLER

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
LOCTITE EA 3421	Neme dirençli, yüksek mukavemetli, uzun çalışma süresi özelliğine sahip epoksi.	50 ml	10	2063252
LOCTITE EA 3422	Yüksek mukavemetli hızlı kuruma özelliğine sahip epoksi.	50 ml	10	2035001
LOCTITE EA 3425	Yüksek viskoziteli güçlendirilmiş, cam elyaf takviyeli, plastik ve metal yapıştırmak için ideal.	50 ml	10	2063045
LOCTITE EA 3430	Boşluk doldurma özellikleri pürüzlü veya birbirini tam karşılamayan metal, seramik, sert plastik veya ahşabın yapıştırılmasını sağlar.	24 ml 50 ml	12 10	242865 2035020
LOCTITE EA 3450	Yapısal yapıştırma, 2 bileşenli epoksi. Hızlı kürlenme, metal onarımı için idealdir.	25 ml	50	1885794
LOCTITE EA 3463	Magic steel çubuk, içme suyu onaylı, çelik toz dolgulu epoksi.	114 gr	24	265628
LOCTITE EA 3471	Çelik dolgulu macun - Metal set ST 1.	500 gr	10	229176
LOCTITE EA 3472	Çelik dolgulu sıvı - Metal set ST 2.	500 gr	10	229175
LOCTITE EA 3473	Çelik dolgulu macun, 5 dakikada kuruma özelliğine sahiptir - Metal ST3.	500 gr	10	229174
LOCTITE EA 3474	Mineral dolgulu macun, sürtünme aşınmasına dayanıklıdır - Metal Set M.	500 gr	10	195891
LOCTITE EA 3475	Alüminyum dolgulu macun - Metal Set AL1.	500 gr	10	229173
LOCTITE EA 3478	Ferro Silikon dolgulu mil tamir macunu.	0.453 kg / set	6	2041672
LOCTITE EA 3479	Aluminyum dolgulu macun, 190°C'ye kadar sıcaklık direncine sahiptir.	500 gr	10	195826
LOCTITE EA 9450	Dikey yüzeylerde sarkma yapmadan yapıştırma özelliğine sahip epoksi, 5 dakikada kurur.	50 ml	10	2036533
LOCTITE EA 9466	Orta viskoziteli, güçlendirilmiş, uzun çalışma süresine sahip epoksi.	50 ml	10	2057216
LOCTITE EA 9483	Ultra şeffaf, genel amaçlı sıvı epoksi.	50 ml	10	2056391
LOCTITE EA 9492	Orta viskoziteli, güçlendirilmiş, uzun çalışma süresine sahip epoksi.	50 ml	10	2052215

*Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

*Kataloğumuzda Loctite Ürün Kataloğu'nun bir kısmı listelenmiştir. Tüm ürünlerin listelenmiş olduğu ve ürünlerin teknik bilgilerine de ulaşabileceğiniz Loctite ürün kataloğunu bölge satış temsilcilerimizden temin edebilirsiniz.

UV KURUMALI & AKRİLİK BAZLI YAPIŞTIRICILAR

LOCTITE®**Uv Kurumalı & Akrilik Bazlı Metal Setler**

UV KURUMALI & AKRİLİK BAZLI METAL SETLER

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
LOCTITE AA 302 LC	Plastik - metal, plastik - cam yapıştırma özelliğine sahip akrilik yapıştırıcı.	250 ml	10	142470
LOCTITE AA 3038 A&B	Poliolefin (PP-PE) yapıştırıcı.	50 ml	10	1420880
LOCTITE AA 317	Cam - metal ve metal - metal yapıştırma. LOCTITE 734 aktivatörü ile uygulanması tavsiye edilir.	50 ml	12	142571
LOCTITE AA 3295	Güçlendirilmiş akrilik yapıştırıcı, boşluk doldurma özelliğine sahiptir.	50 ml	5	142482
LOCTITE AA 330/7388	Multibond set (Yapıştırıcı ve Aktivatör) Yapısal yapıştırıcı özelliği.	Set (50 ml/40 ml)	1	135288
LOCTITE AA 3491	Camı özellikle alüminyuma yapıştırma özelliğine sahip akrilik yapıştırıcı.	1 lt	10	142886
LOCTITE AA 350 LC	Camı cama yapıştırma özelliğine sahip iyi nem dirençli akrilik yapıştırıcı.	50 ml	12	142446
LOCTITE AA 358	Camı cama yapıştırma özelliğine sahip akrilik yapıştırıcı.	50 ml	12	88491
LOCTITE AA H3300	6-12 dakika içerisinde sabitleme mukavemeti sağlayan yüksek tiksotropik, 2 parçalı, oda sıcaklığında kürlen metalakrilat yapıştırıcı.	400 ml	10	398436
LOCTITE AA V5004	Metal, plastik ve cam yüzeyler için uygundur. Şeffaf, iki bileşenlidir ve 3 dk'da ilk tutuş gösterir.	50 ml	10	1290539

*Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

*Kataloğumuzda Loctite Ürün Kataloğu'nun bir kısmı listelenmiştir. Tüm ürünlerin listelenmiş olduğu ve ürünlerin teknik bilgilerine de ulaşabileceğiniz Loctite ürün kataloğunu bölge satış temsilcilerimizden temin edebilirsiniz.

YAĞLAYICILAR

LOCTITE®


**Yağlayıcılar
Gresler
Montaj Pastaları**

YAĞLAYICILAR

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
LOCTITE LB 8011	Yüksek sıcaklık dayanımına sahip sentetik zincir yağlayıcı. 250°C sıcaklık dayanımı.	400 ml	12	2101568
LOCTITE LB 8021	Silikon sprej.	400 ml	12	1727641
LOCTITE LB 8030	Kesme yağı.	250 ml	12	1324500
LOCTITE LB 8031	Sprej kesme yağı.	400 ml	12	1324497
LOCTITE LB 8040	Dondur ve gevşet pas sökücü sprej.	400 ml	12	760225
LOCTITE LB 8101	Zincir yağlayıcı, suya dayanıklı, akma yapmaz.	400 ml	12	1727644
LOCTITE LB 8191	MOS2'li sprej sürtünme önleyici kuru yağlayıcı.	400 ml	12	142532
LOCTITE LB 8192	PTFE'li sprej kuru yağlayıcı.	400 ml	12	142533
LOCTITE LB 8201 Bilinen adıyla: LOCTITE Multispray	Çok fonksiyonlu yağlayıcı. Kurumayan ıslak yağlı film oluşturur, sıkışmış parçalarda kolay söküm sağlar.	200 ml 400 ml	12 24	2588567 1551751

GRESLER

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
LOCTITE LB 8102	Yüksek performanslı mineral gres.	400 gr, 1 lt	12, 6	1115659, 1115660
LOCTITE LB 8103	MOS2'li genel mineral gres.	1 lt	6	1118252
LOCTITE LB 8104	Geniş sıcaklık aralığına sahip silikon gres. NSF gıda onayı mevcuttur.	1 lt	6	1652337
LOCTITE LB 8105	150°C 'ye kadar sıcaklık dayanımına sahip, gıda onaylı mineral gres.	1 lt	6	1117480
LOCTITE LB 8109	Sıvı gres, sprej.	500 ml	12	1783212

MOTANJ PASTALARI

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
LOCTITE LB 8008	C5-A bakır montaj pastası, fırçalı kapak, askeri onaylı.	453 gr	12	2101568
LOCTITE LB 8009	Ağır işler için metal içermeyen montaj pastası - fırçalı kapaklı ambalaj.	453 gr	12	1727641
LOCTITE LB 8023	Yüksek nem içeren ortamlara uygun, denizcilik için montaj pastası.	453 gr	12	1324500
LOCTITE LB 8150	Alüminyum montaj pastası.	500 gr	12	1324497
LOCTITE LB 8151	Alüminyum montaj pastası, sprej.	300 ml	12	760225
LOCTITE LB 8156	Metal içermeyen montaj pastası.	500 gr	12	1118299

*Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

*Kataloğumuzda Loctite Ürün Kataloğu'nun bir kısmı listelenmiştir. Tüm ürünlerin listelenmiş olduğu ve ürünlerin teknik bilgilerine de ulaşabileceğiniz Loctite ürün kataloğunu bölge satış temsilcilerimizden temin edebilirsiniz.

TEMİZLEYİCİ

AKTİVATÖR & PRİMERLER

LOCTITE®


**Yüzey Temizleyiciler
El Temizleyiciler
Ativatör & Primerler**

YÜZEY TEMİZLEYİCİLER

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
LOCTITE LB 8005	Kayış bakım spreji.	400 ml	12	232294
LOCTITE SF 7023	Karbüratör temizleyici.	400 ml	12	1763782
LOCTITE SF 7039	Kontak temizleme spreji.	400 ml	12	1727806
LOCTITE SF 7061	Yüzey temizleyici, sadece metaller için uygundur.	400 ml	10	195568
LOCTITE SF 7063	Yüzey temizleyici, genel amaçlı.	400 ml	12	1763780
LOCTITE SF 7100	Basınçlı gaz ve sıkıştırılmış hava kaçaklarında tespit spreji	400 ml	12	250000
LOCTITE SF 7200	Conta sökücü sprej. (solvent bazlı)	400 ml	12	2099006
LOCTITE SF 7800	Korozyona karşı koruyucu çinko sprej.	400 ml	12	1727545
LOCTITE SF 7803	Korozyon önleyici ıslak film.	400 ml	12	142537
LOCTITE SF 7840	Su bazlı yağ sökücü yüzey temizleyici.	750 ml, 5 lt 20 lt	12, 4 1	1427770, 1427776 1427775
LOCTITE SF 7855	El Temizleyici.	400 ml	12	1918668
TEROSON VR 190	Fren balata temizleyici.	500 ml	24	1653091
TEROSON VR 620	Kauçuk bakım spreji.	300 ml	24	1140834

EL TEMİZLEYİCİLER

ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
LOCTITE SF 7850	Ponza taşı doğal el temizleyici.	400 ml, 3 lt	12, 4	2098250, 2098251

AKTİVATÖR & PRİMERLER


ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	KOLİ ADEDİ	IDH NO.
LOCTITE SF 734	Aktivatör (LOCTITE AA 317 için).	150 ml	12	142468
LOCTITE SF 7386	Multibond - aktivatör (akrilik ürünler için).	500 ml	10	142475
LOCTITE SF 7455	Hızlı yapıştırıcılar için aktivatör.	150 ml	12	2733589
LOCTITE SF 7649	Anaerobik ürünler için aktivatör, sprej ile uygulama.	150 ml	12	142479
LOCTITE SF 7649	Anaerobik ürünler için aktivatör, fırçalı kapak.	500 ml	10	135252
LOCTITE SF 770	Primer (LOCTITE 406 ve LOCTITE 4062 için).	10 gr	10	2731763

*Tüm ürünlerin minimum sipariş miktarı ve stok bilgisi için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

*Kataloğumuzda Loctite Ürün Kataloğu'nun bir kısmı listelenmiştir. Tüm ürünlerin listelenmiş olduğu ve ürünlerin teknik bilgilerine de ulaşabileceğiniz Loctite ürün kataloğunu bölge satış temsilcilerimizden temin edebilirsiniz.



Bize Ulařın



Web
www.sonnenflex.com.tr

Mail
info@sonnenflex.com.tr

Bayi Portalı
bayi.sonnenflex.com.tr



Sonnenflex Merkez Ofis

Karacaođlan Mah. 6169 Sk. No: 14-B
Bornova - İZMİR
Tel : +90 (232) 472 26 72-73

Sonnenflex Fabrika

Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde. 8.Sk No:6
Merkez - Afyonkarahisar
Tel : +90 (272) 221 10 66-67



Sonnenflex Merkez Ofis

Karacaoğlan Mah. 6169 Sk. No: 14-B
Bornova - İZMİR
Tel : +90 (232) 472 26 72-73
Fax : +90 (232) 472 26 74-75

Sonnenflex Fabrika

Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde. 8.Sk
No:6
Merkez - Afyonkarahisar
Tel : +90 (272) 221 10 66-67
Fax : +90 (272) 221 10 68

info@sonnenflex.com.tr
www.sonnenflex.com.tr